

301

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022
Processo Administrativo Nº 120/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER
Data de Publicação: 11/08/2022 14:34:40

TOTAL DO PROCESSO: 1.159.354,12				
TEREZA PNEUS LTDA		01.179.914/0001-24	87.393,60	
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 068	1.779,99	Total: 71.199,60
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: GOODYEAR	Modelo: STEELMARK AGS	
Descrição: PNEU 1000R20 RADIAL LISO				
Quantidade: 40	Valor Unit.: 1.779,99		Total Item: 71.199,60	
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 044	287,00	Total: 2.870,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: GOODYEAR	Modelo: KELLY EDGE TOURING	
Descrição: PNEU 165-70 R13				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 287,00		Total Item: 2.870,00	
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 043	407,00	Total: 8.140,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: GOODYEAR	Modelo: EFFICIENTGRIP SUV	
Descrição: PNEU 205/65 R16				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 407,00		Total Item: 8.140,00	
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 029	432,00	Total: 5.184,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: GOODYEAR	Modelo: WRANGLER FORTITUDE	
Descrição: PNEU 205/70 R15				
Quantidade: 12	Valor Unit.: 432,00		Total Item: 5.184,00	
MAURICIO POYER ME		13.314.456/0001-78	300.564,00	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 017	1.573,00	Total: 94.380,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: DR946	
Descrição: PNEU 1000X20 BORRACHUDO				
Quantidade: 60	Valor Unit.: 1.573,00		Total Item: 94.380,00	
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 054	1.395,00	Total: 27.900,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: LUNGAVIA	
Descrição: PNEU 1000X20 LISO				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 1.395,00		Total Item: 27.900,00	
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 083	1.999,00	Total: 31.984,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: DR622	
Descrição: PNEU 100R22 LISO				

302

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

Quantidade: 16	Valor Unit.: 1.999,00	Total Item: 31.984,00	
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 011	Total: 17.640,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP TOURING
Descrição: PNEU 175/65 R14			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 294,00	Total Item: 17.640,00	
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 029	Total: 7.920,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP TOURING
Descrição: PNEU 175/70 R14			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 330,00	Total Item: 7.920,00	
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 002	Total: 10.756,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP TOURING
Descrição: PNEU 175/70 R13			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 268,90	Total Item: 10.756,00	
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 001	Total: 4.624,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: CITY DC01
Descrição: PNEU 185/65 R15			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 289,00	Total Item: 4.624,00	
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 057	Total: 14.560,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: CARGO 4
Descrição: PNEU 185R 14 8 LONAS			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 364,00	Total Item: 14.560,00	
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 098	Total: 4.960,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TRIANGLE	Modelo: TC101
Descrição: PNEU 195/65 R15			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 310,00	Total Item: 4.960,00	
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 005	Total: 5.120,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: XBRI	Modelo: FASTWAY E1
Descrição: PNEU 205/55 R16			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 320,00	Total Item: 5.120,00	
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 028	Total: 13.900,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TRIANGLE	Modelo: TR918
Descrição: PNEU 215/50 R16			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 695,00	Total Item: 13.900,00	
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 086	Total: 19.800,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: GRANDTREK
Descrição: PNEU 275/65 R16			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 990,00	Total Item: 19.800,00	

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 032	1.520,00	Total: 24.320,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: DR766	
Descrição: PNEU 275/80 R22.5 LISO				
Quantidade: 16	Valor Unit.: 1.520,00			Total Item: 24.320,00
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 037	1.135,00	Total: 22.700,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: LUNGAVIA	
Descrição: PNEU 900X20 LISO				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 1.135,00			Total Item: 22.700,00
RK2 PNEUS LTDA			26.472.570/0001-78	74.522,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 093	230,00	Total: 2.300,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: VIPER	
Descrição: PNEU 110/90X17				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 230,00			Total Item: 2.300,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 059	2.210,00	Total: 17.680,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FORERRUNER	Modelo: R1	
Descrição: PNEU 14,9X28				
Quantidade: 8	Valor Unit.: 2.210,00			Total Item: 17.680,00
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 005	1.849,00	Total: 18.490,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FORERRUNER	Modelo: R4	
Descrição: PNEU 14. 17,5 16 LONAS				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.849,00			Total Item: 18.490,00
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 023	352,00	Total: 5.632,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: APOLO	Modelo: AMAZIN	
Descrição: PNEU 185/70 R14				
Quantidade: 16	Valor Unit.: 352,00			Total Item: 5.632,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 007	390,00	Total: 6.240,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: CONFORSER	Modelo: CF510	
Descrição: PNEU 195/55 R 16				
Quantidade: 16	Valor Unit.: 390,00			Total Item: 6.240,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 037	639,00	Total: 12.780,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: CONFORSER	Modelo: CF300	
Descrição: PNEU 195/75 R16				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 639,00			Total Item: 12.780,00
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 032	500,00	Total: 10.000,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MASIMO	Modelo: DUREVO	
Descrição: PNEU 215/75 R16				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 500,00			Total Item: 10.000,00

304

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

LOTE 43	Quant.: 1	Num: 086	350,00	Total: 1.400,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: VIPER	
Descrição: PNEU 90/90X19				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 350,00			Total Item: 1.400,00
A M MENDES - ACESSORIOS			06.009.600/0001-05	405.642,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 047	1.549,00	Total: 12.392,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: CENTURY	Modelo: R4	
Descrição: PNEU 12,5/80/18				
Quantidade: 8	Valor Unit.: 1.549,00			Total Item: 12.392,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 041	2.900,00	Total: 69.600,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: CENTURY	Modelo: G2/L2	
Descrição: PNEU 1400X 24 16 LONAS				
Quantidade: 24	Valor Unit.: 2.900,00			Total Item: 69.600,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 066	2.900,00	Total: 58.000,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: CENTURY	Modelo: G2/L2	
Descrição: PNEU 1400X24 16				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2.900,00			Total Item: 58.000,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 023	296,00	Total: 11.840,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: RP18	
Descrição: PNEU 195/60 R15				
Quantidade: 40	Valor Unit.: 296,00			Total Item: 11.840,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 077	500,00	Total: 8.000,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: H188	
Descrição: PNEU 205/75 R16				
Quantidade: 16	Valor Unit.: 500,00			Total Item: 8.000,00
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 075	700,00	Total: 25.200,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: CM986	
Descrição: PNEU 215.75 R17,5 BORRACHUDO				
Quantidade: 36	Valor Unit.: 700,00			Total Item: 25.200,00
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 070	599,00	Total: 14.376,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: CR960A	
Descrição: PNEU 215.75 R 17.5 LISO				
Quantidade: 24	Valor Unit.: 599,00			Total Item: 14.376,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 016	517,00	Total: 10.340,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WIDEWAY	Modelo: ENERGYWAY	
Descrição: PNEU 225/65 R16				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 517,00			Total Item: 10.340,00

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 099	959,00	Total: 19.180,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: CR960A	
Descrição: PNEU 235/75 R17,5				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 959,00			Total Item: 19.180,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 003	1.660,00	Total: 39.840,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: AD153	
Descrição: PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO				
Quantidade: 24	Valor Unit.: 1.660,00			Total Item: 39.840,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 022	1.749,00	Total: 59.466,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: CR926D	
Descrição: PNEU 295/80 R22,5 MISTO				
Quantidade: 34	Valor Unit.: 1.749,00			Total Item: 59.466,00
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 089	669,00	Total: 8.028,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: CL830	
Descrição: PNEU 750/16 12 BORRACHUDO				
Quantidade: 12	Valor Unit.: 669,00			Total Item: 8.028,00
LOTE 41	Quant.: 1	Num: 005	730,00	Total: 5.840,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WESTLAKE	Modelo: CR832	
Descrição: PNEU 750/16 12 LONAS LISO				
Quantidade: 8	Valor Unit.: 730,00			Total Item: 5.840,00
LOTE 42	Quant.: 1	Num: 015	1.059,00	Total: 63.540,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: GOODYEAR	Modelo: G8	
Descrição: PNEU 9.17,5 LT				
Quantidade: 60	Valor Unit.: 1.059,00			Total Item: 63.540,00
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME			07.493.402/0001-14	70.400,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 005	5.000,00	Total: 60.000,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: STRIKER	Modelo: E3/L3 20 LONAS	
Descrição: PNEU 17,5-25 20 LONAS				
Quantidade: 12	Valor Unit.: 5.000,00			Total Item: 60.000,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 029	520,00	Total: 10.400,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MASSIMO	Modelo: OTTIMA	
Descrição: PNEU 195/65 R16				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 520,00			Total Item: 10.400,00
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI			20.183.508/0001-80	183.482,52
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 096	3.214,88	Total: 77.157,12
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: JK	Modelo: 19.5L-24 12PR JK KING R4	
Descrição: PNEU 19.5 L24 12 LONAS				

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 3.214,88** Total Item: 77.157,12

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 073 1.212,09 **Total: 72.725,40**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: WESTLAKE Modelo: 9.00-20 141/137G 14PR
WESTLAKE CL946

Descrição: PNEU 900X20 BORRACHUDO

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 1.212,09** Total Item: 72.725,40

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 084 2.100,00 **Total: 33.600,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: DPLUS Modelo: 10.00R20 149/146k 18PR
DPLUS D911

Descrição: PNEU RADIAL 1000R20 BORRACHUDO

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 2.100,00** Total Item: 33.600,00

BARATAO PNEUS LTDA **25.115.613/0001-03** **37.350,00**

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 037 675,00 **Total: 13.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANTEO Modelo: AT52 TT

Descrição: PNEU 700X16 10 LONAS LISO

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 675,00** Total Item: 13.500,00

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 017 795,00 **Total: 23.850,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ANTEO Modelo: AT59 10 LONAS TT

Descrição: PNEU BORRACHUDO 700X16

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 795,00** Total Item: 23.850,00



PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER



MEMBRO DE APOIO: GIOVANNI OTTONI JUNIOR



MEMBRO DE APOIO: DANIEL TOMEN

1

QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA:
BARATÃO PNEUS EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03
NIRE: 41600466748

FÁBIO LUIS SZYCHTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28 de março de 1980, natural de Campo Mourão – PR, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00592635002 expedida pelo DETRAN/PR, Carteira de Identidade nº 7.336.607-0 SSP/PR e CPF nº 024.197.789-44, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, nº 4636, Apto 01, Bairro Conradinho, Guarapuava - PR, CEP 85.055-010, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **BARATÃO PNEUS EIRELI**, com sede e foro na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, situada na Rua Manoel Ribas, nº 4636, Bairro Conradinho, CEP 85.055-010, inscrita no CNPJ nº 25.115.613/00001-03, com Ato Constitutivo arquivado na Jucepar sob o NIRE 41600466748, por despacho em sessão de 01 de julho de 2017 e última alteração arquivada na Jucepar sob nº 20192724550, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011, Alterar o ato constitutivo, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da EIRELI que passa a localizar-se na Rua Seriema, nº 995, Bairro Conradinho, Município de Guarapuava – PR, CEP: 85.055-420.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequência das alterações, resolve o titular consolidar o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DA:
BARATÃO PNEUS EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03
NIRE: 41600466748

FÁBIO LUIS SZYCHTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28 de março de 1980, natural de Campo Mourão – PR, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00592635002 expedida pelo DETRAN/PR, Carteira de Identidade nº 7.336.607-0 SSP/PR e CPF nº 024.197.789-44, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, nº 4636, Apto 01, Bairro Conradinho, Guarapuava - PR, CEP 85.055-010, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **BARATÃO PNEUS EIRELI**, com sede e foro na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, situada na Rua Manoel Ribas, nº 4636, Bairro Conradinho, CEP 85.055-010, inscrita no CNPJ nº 25.115.613/00001-03, com Ato Constitutivo arquivado na Jucepar sob o NIRE 41600466748, por despacho em sessão de 01 de julho de 2017 e última alteração arquivada na Jucepar sob nº 20192724550, Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011, Consolidar o ato constitutivo, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação de **BARATÃO PNEUS EIRELI**, com sede e foro na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, na Rua Seriema, nº 995, Bairro Conradinho, CEP: 85.055-420.

m J

QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA:
BARATÃO PNEUS EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03
NIRE: 41600466748

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem por objeto as atividades de comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar, reforma de pneumáticos usados, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, de borracharia e de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa será administrada pelo titular, **FÁBIO LUIS SZYCHTA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA: O administrador declara sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da empresa, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrarem sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: A empresa poderá a qualquer tempo abrir ou encerrar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração do ato constitutivo, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA: A empresa iniciou suas atividades em 10 de junho de 2016 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do banco de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de falecimento ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

nl 8

QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA:
BARATÃO PNEUS EIRELI
CNPJ: 25.115.613/0001-03
NIRE: 41600466748

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
– Declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Guarapuava – Pr, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim ajustado, o titular assina o presente instrumento.

Guarapuava, 20 de maio de 2021.

FÁBIO LUIS SZYCHTA

27
D



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARATÃO PNEUS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
02419778944	FABIO LUIS SZYCHTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2021 15:13 SOB Nº 20213117550.
PROTOCOLO: 213117550 DE 25/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103675084. CNPJ DA SEDE: 25115613000103.
NIRE: 41600466748. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2021.
BARATÃO PNEUS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

7 4

**QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

BARATÃO PNEUS EIRELI

CNPJ: 25.115.613/0001-03

NIRE: 41600466748

FÁBIO LUIS SZYCHTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28 de março de 1980, natural de Campo Mourão - PR, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00592635002 expedida pelo DETRAN/PR, Carteira de Identidade nº 7.336.607-0 SSP/PR e CPF nº 024.197.789-44, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, nº 4636, Apto 01, Bairro Conradinho, Guarapuava - PR, CEP 85.055-010.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI BARATÃO PNEUS EIRELI**, com sede e foro na Cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, situada na Rua Seriema, nº 995, Bairro Conradinho, CEP 85.055-420, inscrita no CNPJ nº 25.115.613/0001-03, com Ato Constitutivo arquivado na Jucepar sob o NIRE 41600466748, por despacho em sessão de 01 de Julho de 2016 e última alteração arquivada na Jucepar sob o nº 20213117550, por despacho em sessão de 25 de maio de 2021, ora transforma seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI** para Sociedade Empresária Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica Transformado a natureza jurídica desta **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, sob o nome empresarial de **BARATÃO PNEUS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo desta empresa individual de responsabilidade limitada sob a titularidade da pessoa jurídica **BARATÃO PNEUS EIRELI**, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, passa a compor o capital da sociedade limitada **BARATÃO PNEUS LTDA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade passa a ter por objeto, as atividades de: Comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar, reforma de pneumáticos usados, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, de borracharia e de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, importação e comércio varejista de artigos esportivos.

CLÁUSULA QUARTA: Para tanto, passam a transcrever, na íntegra e em ato contínuo, o **CONTRATO SOCIAL** da referida **SOCIEDADE LIMITADA**, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

BARATÃO PNEUS LTDA

CNPJ: 25.115.613/0001-03

NIRE: 41600466748

FÁBIO LUIS SZYCHTA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 28 de março de 1980, natural de Campo Mourão - PR, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00592635002 expedida pelo DETRAN/PR, Carteira de Identidade nº

Handwritten signature and initials in blue ink.

**QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

BARATÃO PNEUS EIRELI

CNPJ: 25.115.613/0001-03

NIRE: 41600466748

7.336.607-0 SSP/PR e CPF nº 024.197.789-44, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, nº 4636, Apto 01, Bairro Conradinho, Guarapuava - PR, CEP 85.055-010.

Resolve constituir a Sociedade Limitada Unipessoal, nos termos da legislação aplicável, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DRE nº 63, de 11 de junho de 2019, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal gira sob a denominação social de **BARATÃO PNEUS LTDA**, com sede e foro na cidade de Guarapuava, no Estado do Paraná, situada na Rua Seriema, nº 995, Bairro Conradinho, CEP 85.055-420.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada unipessoal tem por objeto as atividades de comércio varejista de pneumáticos e câmaras-de-ar, reforma de pneumáticos usados, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, de borracharia e de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, importação e comércio varejista de artigos esportivos.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social integralizado no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócio Único	%	Quotas	Valor (R\$)
FABIO LUIS SZYCHTA	100	100.000	100.000,00
Total	100	100.000	100.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único **FABIO LUIS SZYCHTA**, com poderes amplos, gerais e ilimitados, ao qual cabe o uso do nome empresarial individualmente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA QUINTA: O sócio único administrador terá direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar impedido de exercer o comércio ou administração da sociedade mercantil, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrarem sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

m d

**QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

BARATÃO PNEUS EIRELI

CNPJ: 25.115.613/0001-03

NIRE: 41600466748

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou encerrar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de junho de 2016 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: Em caso de falecimento ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
– Declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Guarapuava – PR, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, pôr estar assim justo e contratado, lavra este instrumento, em uma via, que será assinada pelo Sócio único.

Guarapuava, 26 de janeiro de 2022.

FÁBIO LUIS SZYCHTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARATAO PNEUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02419778944	FABIO LUIS SZYCHTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 16:01 SOB Nº 41210549509.
PROTOCOLO: 220551235 DE 11/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201934660. CNPJ DA SEDE: 25115613000103.
NIRE: 41210549509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2022.
BARATAO PNEUS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

AN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
25.115.613/0001-03
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
01/07/2016

NOME EMPRESARIAL
BARATAO PNEUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SERIEMA

NÚMERO
995

COMPLEMENTO

CEP
85.055-420

BAIRRO/DISTRITO
CONRADINHO

MUNICÍPIO
GUARAPUAVA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PNEUSBARATAO@GMAIL.COM

TELEFONE
(42) 3624-2244

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/07/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/08/2022** às **14:04:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
SERIAL 7.336.667 0 DATA DE
EXPECIAD 02/01/1997

NOME
FABIO LUIS SZYCHTA

PROVAÇÃO
ALBINO SZYCHTA
TEREZINHA NELI SZYCHTA

NATURALIDADE
CAMPD NOURÃO/PR DATA DE NASCIMENTO
28/03/1980

DOC ORIGEM COMARCA=CAMPD NOURÃO/PR, SEDE
C.NASC 12455, LIVRO=555, FOLHA=424

CM 024.197.789-44

ASSINATURA DO DIRETOR
JOÃO RICARDO KSPES NORONHA

CIPIETRA - PR LET Nº 115 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

Fábio Luiz Szychta

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa 1145 - Bairro São Estêvão - João Pessoa/PB - CEP 58035-001 @ www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3244-5404 - Fax: (81) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.535/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 79222102180851520001-1; Data: 21/02/2018 09:04:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGM65906-C3KG
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Vitor de Miranda Cavalcanti
Tribunal

317

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2021 14:01:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 79222102180851520001-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cd76055e871c74709f357356cf0fa2cba40d2c5001e164bc22d5017a90c978e1f040467eede3f04f280567938616ec82cd2915e69546904e4e5d4a2ac9e1652



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Assinatura manuscrita]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BARATAO PNEUS LTDA**
CNPJ: **25.115.613/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:50 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2023.

Código de controle da certidão: **2C75.D4DD.355E.3ADE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

M J



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

319

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027420890-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **25.115.613/0001-03**
Nome: **BARATAO PNEUS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/11/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

M J



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ 76.178.037/0001-76



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 49989/2022

Contribuinte

Nome/Razão: 1190652 - BARATAO PNEUS LTDA

CNPJ/CPF: 25.115.613/0001-03

Endereço: RUA SERIEMA, 995

Complemento:

Bairro: CONRADINHO

Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
14/07/2022	90 dias

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 14 de julho de 2022.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://guarapuava.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.

m *A*

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 25.115.613/0001-03**Razão Social:** BARATAO PNEUS LTDA**Endereço:** R SERIEMA 995 / CONRADINHO / GUARAPUAVA / PR / 85055-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2022 a 14/09/2022**Certificação Número:** 2022081603461036863571

Informação obtida em 18/08/2022 13:29:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARATAO PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.115.613/0001-03
Certidão nº: 24339734/2022
Expedição: 01/08/2022, às 15:21:20
Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARATAO PNEUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.115.613/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



323

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE GUARAPUAVA**

OFÍCIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA
SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

BARATAO PNEUS LTDA EPP

CNPJ 25.115.613/0001-03, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 09 de Agosto de 2022

NERY REGIANI DE MACEDO



NERY REGIANI DE

MACEDO:57391726915

Assinado de forma digital por NERY
REGIANI DE MACEDO:57391726915
Dados: 2022.08.10 12:50:05 -03'00'

Custas = R\$ 46,83

Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

[Assinatura manuscrita]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BARATAO PNEUS LTDA		Protocolo: PRC2212519350	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41210549509	CNPJ 25.115.613/0001-03	Data de Ato Constitutivo 01/07/2016	Início de Atividade 10/06/2016
Endereço Completo Rua SERIEMA, Nº 995, CONRADINHO - Guarapuava/PR - CEP 85055-420			
Objeto Social TEM POR OBJETO A ATIVIDADE DE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DE BORRACHARIA E DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, IMPORTACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome FABIO LUIS SZYCHTA	CPF/CNPJ 024.197.789-44	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador			
Nome FABIO LUIS SZYCHTA	CPF 024.197.789-44	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 14/02/2022		Número 41210549509	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/08/2022, às 16:54:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XJEHXIMS.



PRC2212519350





**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90728740-88	25.115.613/0001-03	08/2016

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	BARATAO PNEUS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA SERIEMA, 995 - CONRADINHO - CEP 85055-420 FONE: (42) 3624-2244
Município de Instalação	GUARAPUAVA - PR, DESDE 08/2016 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2212-9/00 - REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	024.197.789-44	FABIO LUIS SZYCHTA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 26/08/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

	Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná
CAD/ICMS Nº 90728740-88	
Emitido Eletronicamente via Internet 27/07/2022 14:40:33	
Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR	



MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ALVARÁS



Alvará de Licença de Localização e Funcionamento

2254/2022

VALIDADE: 23/05/2023

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 007/2004, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 345727	CPF / CNPJ 25.115.613/0001-03	DATA INÍCIO ATIVIDADE 01/07/2016	DATA DE EMISSÃO 10/08/2022	PROTOCOLO 30858 / 2022 IPM
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL BARATAO PNEUS LTDA	ÁREA CONSTRUÍDA 40,00
---	--------------------------

LOGRADOURO RUA SERIEMA	NÚMERO 995	COMPLEMENTO
---------------------------	---------------	-------------

CEP 85.055-420	BAIRRO CONRADINHO	MUNICÍPIO Guarapuava	ESTADO PR
-------------------	----------------------	-------------------------	--------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 0045.3/07.05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
-------------------------------------	--

ATIVIDADE SECUNDÁRIA(S)	
0022.1/29.00	Reforma de pneumáticos usados
0045.2/00.04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
0045.2/00.06	Serviços de borracharia para veículos automotores
0045.2/00.07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
0045.3/07.03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
0047.6/36.02	Comércio varejista de artigos esportivos

OBSERVAÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO PARA REQUERIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO, BAIXA OU PARALISAÇÃO DEVERÁ OCORRER DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO EVENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Handwritten signature and initials in blue ink.

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

ANEXO IV

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

PROponente: BARATÃO PNEUS LTDA
Endereço: RUA SERIEMA Nº 995, CONRADINHO, GUARAPUAVA-PR
CNPJ/MF: 25.115.613/0001-03 FONE/FAX: (042) 98834-4205

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste - PR, que:

- a) **Não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- b) **Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação** exigidos no respectivo edital de licitação.
- c) Na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, **encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho**, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- d) **Não possuímos pessoas em nosso quadro societário (contrato social, estatuto social), impedidas de contratar com o Município de Santa Maria do Oeste -PR** nos termos do artigo 9º, § 3º da Lei nº 8.666/93 e PREJULGADO nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- e) Estamos sob o **regime de Empresa de Pequeno Porte**, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. **SIM (X) NÃO ()**.

Guarapuava-PR, 22 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000
103

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.22 13:20:37 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA
Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador

[Handwritten signature]

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

À
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - Pr

Ref: Pregão Eletrônico nº 054/2022

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, na modalidade de **Pregão Eletrônico nº 054/2022**, instaurado pela Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste - PR, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guarapuava-PR, 22 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:251156130001
03

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.22 14:45:01 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA
Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador



BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA N° 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

À
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - Pr

Ref: Pregão Eletrônico nº 054/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, na modalidade de **Pregão Eletrônico nº 054/2022**, instaurado pela Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste - PR, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao edital e anexos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 054/2022**, realizado pela Prefeitura de Santa Maria do Oeste - PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Guarapuava-PR, 22 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:2511561300010
3

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.22 14:49:23 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA
Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador

[Handwritten signature]

330

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

ANEXO III

PREGÃO, NFORMA ELETRÔNICA Nº 054/2022

PROPOSTA COMERCIAL INICIAL

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 054/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA: BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.28740-88
REPRESENTANTE: FABIO LUIS SZYCHTA e CARGO: ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 7.336.607-0 e CPF: 024.197.789-44
ENDEREÇO: RUA SERIEMA Nº 995, CONRADINHO, GUARAPUAVA-PR
TELEFONE: (42) 98834-4205 E-MAIL: pneusbaratao@gmail.com
AGÊNCIA: 0299-2 e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 87150-8 (BANCO DO BRASIL)

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca/Modelo	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	PNEU 1000R20 RADIAL LISO	UND	40	FÓRMULA/ DRIVER II	2.632,00	105.280,00
2	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UND	60	ANTEO/ AT59	2.500,00	150.000,00
3	PNEU 1000X20 LISO	UND	20	ANTEO/ AT65	2.110,00	42.200,00
4	PNEU 100R22 LISO	UND	16	FÓRMULA/ DRIVER II 1100R22	2.904,00	46.464,00
6	PNEU 12,5/80/18	UND	8	PIRELLI/ PN12	3.500,00	28.000,00
9	PNEU 1400X 24 16 LONAS	UND	24	MAGGIO/ LAVORATORE	3.660,00	87.840,00
10	PNEU 1400X24 16	UND	20	MAGGION/ LAVORATORE	3.660,00	73.200,00
29	PNEU 215.75 R17,5 BORRACHUDO	UND	36	SAILUN/ S737	1.500,00	54.000,00
30	PNEU 215.75R 17.5 LISO	UND	24	SAILUN/ S637	1.200,00	28.800,00
34	PNEU 235/75 R17,5	UND	20	SAILUN/ S637	1.600,00	32.000,00
36	PNEU 275/80 R22.5 LISO	UND	16	ANTEO/ PRÓ-S	2.705,00	43.280,00
37	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO	UND	24	ANTEO/ PRÓ-D	2.965,00	71.160,00
38	PNEU 295/80 R22,5 MISTO	UND	34	PIRELLI/ FG88	3.355,00	114.070,00
39	PNEU 700X16 10 LONAS LISO	UND	20	ANTEO/ AT52 TT	877,00	17.540,00
40	PNEU 750/16 12 BORRACHUDO	UND	12	MAGGION/ SUPER TRACTION	1.179,00	14.148,00
41	PNEU 750/16 12 LONAS LISO	UND	8	ANTEO/ AT52	966,00	7.728,00
44	PNEU 900X20 BORRACHUDO	UND	60	ANTEO/ AT59	2.500,00	150.000,00

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com

Guarapuava – Pr

45	PNEU 900X20 LISO	UND	20	ANTEO/ AT65	2.500,00	50.000,00
46	PNEU BORRACHUDO 700X16	UND	30	ANTEO/ AT59 10 LONAS TT	975,00	29.250,00
47	PNEU RADIAL 1000R20 BORRACHUDO	UND	16	PIRELLI/ TG	3.323,00	53.168,00
TOTAL						1.198.128,00

PROPOSTA R\$: 1.198.128,00 (Um milhão, cento e noventa e oito mil e cento e vinte e oito reais).

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia será da seguinte forma: Para todos os **Lotes** de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE, contra defeitos de fabricação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Termo de Referência, deste Edital.
(Em até 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do Contrato).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Guarapuava-PR, 22 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:2511561300010
3

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.22 13:16:58 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA

Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador

331

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

À
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - Pr

Ref: Pregão Eletrônico nº 054/2022

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E PRAZO DE FABRICAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, na modalidade de **Pregão Eletrônico nº 054/2022**, instaurado pela Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste - PR, que os pneus cotados em nossa Proposta de Preços, possuem garantia de fábrica de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.

Declaramos também, que os pneus cotados, serão entregues com prazo de fabricação igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da sua entrega.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guarapuava-PR, 22 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS

LTDA:25115613000103

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS

LTDA:25115613000103

Dados: 2022.08.22 13:28:43 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA

Fabio Luis Szycha

CPF: 024.197.789-44

RG: 7.336.607-0

Administrador



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6497408	08/07/2022	08/07/2022	08/10/2022

Dados básicos:

CNPJ : 22.301.988/0004-04
Razão Social : PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.
Nome fantasia : PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.
Data de abertura : 11/06/2015

Endereço:

logradouro: AVENIDA ALEXANDRE DE GUSMÃO
N.º: 487
Bairro: VILA HOMERO THON
CEP: 09111-310
Complemento: HSE - PORTA H
Município: SANTO ANDRE
UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-5	Fabricação de câmara de ar
9-6	Fabricação de pneumáticos
9-7	Recondicionamento de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação

3WCK57LVY8P87H8J

[Handwritten signature]



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6501058	14/06/2022	14/06/2022	14/09/2022

Dados básicos:

CNPJ : 22.301.988/0005-95
Razão Social : PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA
Nome fantasia : PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA
Data de abertura : 06/02/2017

Endereço:

logradouro: AV ELY CORREA
N.º: 1610
Bairro: DONA MERCEDES
CEP: 94180-212
Complemento:
Município: GRAVATAI
UF: RS

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-6	Fabricação de pneumáticos
20-63	Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014: 7º, II

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação

869B57DVR6HSYJ5Y



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6718190	22/06/2022	22/06/2022	22/09/2022

Dados básicos:

CNPJ : 25.115.613/0001-03
Razão Social : BARATAO PNEUS LTDA
Nome fantasia : BARATAO PNEUS LTDA
Data de abertura : 01/07/2016

Endereço:

logradouro: RUA SERIEMA
N.º: 995
Bairro: CONRADINHO
CEP: 85055-420
Complemento:
Município: GUARAPUAVA
UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
9-7	Recondicionamento de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	8S8VEQJA2V5X3KGE
------------------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
216410	02/06/2022	02/06/2022	02/09/2022

Dados básicos:

CNPJ : 61.077.079/0001-43
Razão Social : MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA
Nome fantasia : MAGGION
Data de abertura : 26/10/1957

Endereço:

logradouro: RUA JOSÉ CAMPANELLA
N.º: 501 Complemento: ATUAL 467
Bairro: MACEDO Município: GUARULHOS
CEP: 07112-100 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
9-6	Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	R3C9J446UBRDL64E
------------------------------	------------------

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0697.02-23 Tipo: Produto Emissão: 10/12/2019 Validade: 10/12/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
22301988000161	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA.		AV. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 871 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
22301988000404	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA	AV. ALEXANDRE DE GUSMÃO, 487 -- VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
22301988000595	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA.	PROMETEON TYRE GROUP	AV. ELY CORRÊA, 1610 -- DONA MERCEDES - GRAVATAÍ, RS - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
ANTEO	ANTEO 7.00-16C 10PR 113/112L TT AT52 / 39483		NÃO	(F23) 3A1B3C1	
ANTEO	ANTEO 7.00-16C 10PR 113/112L TT AT59 / 39476		NÃO	(F23) 3A1B3C1	



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

Handwritten signature/initials in blue ink.

Lançamento - Jun/20

Truck Convencional

DATA: 06/2020 Nº12

CHEGOU O ANTEO AT59

Devido ao sucesso do Anteo Radial, a Prometeon iniciou a substituição gradativa de toda a sua linha de produtos convencionais para caminhões da marca Pirelli para a marca Anteo.

Informamos que já encontra-se disponível o pneu 10.00-20TT 16PR AT59, que substituirá o modelo RT59.

O QUE MUDA COM O NOVO ANTEO AT59?

PIRELLI RT59		ANTEO AT59	
FLANCO	BANDA	FLANCO	BANDA

PIRELLI		ANTEO	
Produção nacional (Gravataí)		☒	Nada muda: a produção continua sendo realizada em Gravataí, nas mesmas máquinas que eram produzidos os pneus Pirelli
Compostos e estrutura		☒	Nenhuma alteração: todas as especificações de produto serão mantidas na nova linha Anteo convencional
Dimensional e peso		☒	Serão mantidos para todos os produtos Anteo
Desenho banda de rodagem		☒	Não sofrem alteração em função dos novos produtos Anteo
Performance		☒	Será mantida a mesma performance dos pneus Pirelli: garantida através da produção nas mesmas máquinas e pela utilização dos mesmos materiais, dimensionais e desenho da banda de rodagem
Garantia		☒	Mesma garantia Pirelli: 5 anos de garantia de fábrica para defeitos de fabricação
Posicionamento de preço		☒	Será mantido o mesmo posicionamento de preço

COMUNICADO
DE MARKETING
[TRUCK]



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 79221509202832970328-1
Data: 15/09/2020 14:29:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL79425-HBQB;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro Centro, João Pessoa - PB
(83) 3244-5444 | cartorio@azevedobastos.not.br
http://azevedobastos.not.br

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB



Lançamento - Jun/20

Truck Convencional

DATA: 06/2020 Nº12

O Anteo AT59 é indicado para eixos trativos de veículos que transportam cargas, eixos trativos de veículos que transportam passageiros (quando necessitam de alta capacidade de tração), que trafegam por percursos pavimentados e mistos (terra/asfalto), com média e alta severidade de abrasão.



Pirelli		Anteo	
450400	10.00-20TT 16 -RT59	3947200	10.00-20TT 16 -AT59

Informações Técnicas	10.00-20TT AT59
PLY RATING	16
ÍNDICE DE CARGA	146/143
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg)	3000/2725
CÓDIGO DE VELOCIDADE	J
VELOCIDADE MÁXIMA (Km/h)	100
ARO RECOMENDADO (pol)	7.5
ARO PERMITIDO (pol)	7.00/8.00
PRESSÃO MÁX. (PSI)	110
PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	20
DIÂMETRO EXTERNO (mm)	1066
LARGURA DA SECÇÃO (mm)	277

Gama Concorrente:



Conquistador.

Obrigado e boas vendas!

COMUNICADO
DE MARKETING
[TRUCK]



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/79221509202832970328>

[Assinatura]

[Assinatura]



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 79221509202832970328-2
Data: 15/09/2020 14:29:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL79426-GP1S;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
TJPB
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/02/2022 09:07:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 79221509202832970328-1 a 79221509202832970328-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0b35b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3c25bd734da62622fbb65222c82b4831ae39440ed4e4f4ba0c65eae9b55231598724a50e2157cfcf213c5c822b982b262cd2915e69546904e4e5d4a2ac9e1652

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

[Assinatura manuscrita]

Lançamento – Dezembro/18

Truck Radial

DATA: 12/2018 Nº21

Chegou o 275/80R22.5 Anteo Pro-S

- Desenvolvido e fabricado no Brasil 
- para todo o mundo!
- 5 anos de garantia 
- Preço atrativo 

Visando atender autônomos e pequenas frotas, o Anteo Pro-S chega com a proposta de fornecer economia e qualidade de maneira inovadora no mercado.

O Anteo Pro-S foi especialmente desenvolvido para proporcionar segurança e confiabilidade com mais economia.

É destinado a eixos direcionais e livres de veículos empregados em médias e longas distâncias em estradas asfaltadas, sinuosas e/ou com aclives e declives.



Garantia

5

anos



Produto Phase in

3353200

275/80R22.5TL 149/146M M+S A.ProS

Características do Produto e Argumentos de Vendas:



→ **Ótima resistência**, devida à estrutura de talão reforçada e aos compostos especialmente desenvolvidos para proporcionarem durabilidade ao pneu.

→ **Durabilidade**: a tecnologia DLTC reduz a temperatura interna na região das cinturas, aumentando a durabilidade da carcaça. Além disso, o perfil do fundo do sulco em ziguezague protege de possíveis danos à carcaça causados por capturas de pedras.

→ **Segurança** proporcionada pelo desenho dos sulcos, que facilitam o escoamento de água e garantem ótima aderência e frenagem no molhado durante toda a vida útil.

COMUNICADO
DE MARKETING
[TRUCK]



Lançamento - Dezembro/18

Truck Radial


DATA: 12/2018 N°21

Informações Técnicas	275/80R22.5TL Anteo Pro -S
ÍNDICE DE CARGA	149/146
CAPACIDADE DE CARGA - SIMPLES/DUPLO (Kg)	3250/3000
CÓDIGO DE VELOCIDADE	M
VELOCIDADE MÁXIMA (Km/h)	130
ARO RECOMENDADO (pol)	8.25
ARO PERMITIDO (pol)	7.50
PRESSÃO MÁX. (PSI)	125
PROFUNDIDADE DO SULCO (mm)	12,7
DIÂMETRO EXTERNO (mm)	1030
LARGURA DA SECÇÃO (mm)	285
RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO	D
FRENAGEM NO MOLHADO	C
RUÍDO	)))

Gama Concorrente:



Dayton
D300



Steelmark
AGS



Uniroyal
RS20



Dunlop
SP122



XBRI
ECOPLUS



GENERAL
RA



DRC
D601

Obrigado e boas vendas!

COMUNICADO
DE MARKETING
[TRUCK]



343

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03

I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

ANEXO VI

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome empresarial: BARATÃO PNEUS LTDA
Rua: SERIEMA Nº 995
Bairro: CONRADINHO
Cidade: GUARAPUAVA
CNPJ nº: 25.115.613/0001-03
Conta Corrente nº: 87150-8
Inscrição Estadual nº: 907.28740-88
Telefone: (42) 98834-4205
Contador da empresa: ROBERT MICHEL C

CEP: 85055-420
Estado: PARANÁ
Agência: 0299-2
Banco: 001
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 34572-7
Fax: _____
Telefone: (42) 3623-5001

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: FABIO LUIS SZYCHTA
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR
Data de Nascimento: 28/03/1980
Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO
RG nº: 7.336.607-0
CPF: 024.197.789-44
Endereço: AV. MANOEL RIBAS Nº 4636
Bairro: CONRADINHO
Cidade: GUARAPUAVA
CEP: 85055-010
Fax: _____
E-mail: fabio@mouraopneus.com

Estado Civil: CASADO
Órgão emissor: SSP-PR
Complemento: APARTAMENTO 01
Estado: PARANÁ
Telefone: (42) 99132-5500
Celular: (42) 99132-5500

Guarapuava-PR, 22 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:2511561300010
3

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.22 13:21:15 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA

Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador



344

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

ANEXO III

PREGÃO, NFORMA ELETRÔNICA Nº 054/2022

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 054/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA: BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.28740-88
REPRESENTANTE: FABIO LUIS SZYCHTA e CARGO: ADMINISTRADOR
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 7.336.607-0 e CPF: 024.197.789-44
ENDEREÇO: RUA SERIEMA Nº 995, CONRADINHO, GUARAPUAVA-PR
TELEFONE: (42) 98834-4205 E-MAIL: pneusbaratao@gmail.com
AGÊNCIA: 0299-2 e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 87150-8 (BANCO DO BRASIL)

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca/Modelo	Vlr. Unitário	Vlr. Total
39	PNEU 700X16 10 LONAS LISO	UND	20	ANTEO/ AT52 TT	675,00	13.500,00
46	PNEU BORRACHUDO 700X16	UND	30	ANTEO/ AT59 10 LONAS TT	795,00	23.850,00
TOTAL						37.350,00

PROPOSTA R\$: 37.350,00 (Trinta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia será da seguinte forma: Para todos os **Lotes** de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE, contra defeitos de fabricação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Termo de Referência, deste Edital.
(Em até 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do Contrato).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

Guarapuava-PR, 25 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:251156130001
03

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.25 11:20:49 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA
Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador




BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

ANEXO V

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome empresarial: BARATÃO PNEUS LTDA
Rua: SERIEMA Nº 995
Bairro: CONRADINHO
Cidade: GUARAPUAVA
CNPJ nº: 25.115.613/0001-03
Conta Corrente nº: 87150-8
Inscrição Estadual nº: 907.28740-88
Telefone: (42) 98834-4205
Contador da empresa: ROBERT MICHEL

CEP: 85055-420
Estado: PARANÁ
Agência: 0299-2
Banco: 001
Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 34572-7
Fax: _____
Telefone: (42) 3623-5001

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: FABIO LUIS SZYCHTA
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR
Data de Nascimento: 28/03/1980
Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO
RG nº: 7.336.607-0
CPF: 024.197.789-44
Endereço: AV. MANOEL RIBAS Nº 4636
Bairro: CONRADINHO
Cidade: GUARAPUAVA
CEP: 85055-010
Fax: _____
E-mail: fabio@mouraopneus.com

Estado Civil: CASADO
Órgão emissor: SSP-PR
Complemento: APARTAMENTO 01
Estado: PARANÁ
Telefone: (42) 99132-5500
Celular: (42) 99132-5500

Guarapuava-PR, 22 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.25 11:28:26 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA

Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador



**MANUAL DE ORIENTAÇÃO, USO E GARANTIA PARA
PNEUS TRUCK, CAMÂRAS DE AR E PROTETORES – ANTEO**
(Válidos apenas nos limites territoriais brasileiros)

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL e siga rigorosamente suas orientações.

Lembre-se: um bom produto também depende de uma manutenção regular, inclusive para evitar a perda de garantia.

Havendo necessidade de alguma orientação ou se você deseja fazer sugestões sobre os produtos adquiridos, estamos à sua disposição através do nosso CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: LIGUE GRÁTIS (0800 728 8973) ou escreva para sac.pneus@prometeon.com.

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Manuseio dos pneus:

Utilize luvas nas operações de manuseio para evitar acidentes.

Montagem dos pneus:

- Deve ser feita em aros corretos e em perfeito estado.
- Com ferramentas e processos adequados e por profissional experiente.

Em pneus novos que exigem câmaras de ar, instalar câmaras e protetores novos de medida adequada ao pneu.

Em pneus novos "sem câmara", substituir as válvulas por outras novas.

Em pneus "sem câmara", nunca deve ser feita montagem com câmara de ar.

Num mesmo eixo, é recomendável que se mantenham pneus de mesma marca, tipo ou medida.

Controle as pressões:

- Conforme recomendações do fabricante do veículo.
- Somente com os pneus frios, pois quando quentes podem alterar a pressão.
- Pelo menos uma vez por semana ou sempre antes de iniciar uma nova atividade.
- Com calibradores aferidos.

Nunca acerte a pressão esvaziando os pneus quentes, pois este procedimento pode causar danos irreparáveis à carcaça.

Coloque sempre as tampinhas nas válvulas.

Faça balanceamento das rodas:

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que surgirem vibrações.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.

Controle o alinhamento:

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que os pneus apresentarem desgastes irregulares.
- Após impactos em buracos ou obstáculos.
- Sempre que o veículo apresentar tendência de deriva ou instabilidade.
- Sempre que forem substituídos componentes da suspensão ou direção.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.

Durante o dirigir evite:

- Impactos em buracos e obstáculos respeitando a segmentação do produto
- Arrancadas e freadas bruscas.
- Subidas ou roçamentos no meio-fio.
- Velocidades incompatíveis com o tipo e condição da estrada, assim como com o tipo de pneu.
- Paradas sobre óleos, solventes ou outros derivados de petróleo.

Faça rodízio:

- De acordo com o esquema recomendado no manual do fabricante do veículo/máquina.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.
- De preferência, com todos os pneus.

Submeta periodicamente seus pneus à avaliação de um profissional capacitado (inclusive os pneus de estepe), principalmente se seus pneus tiverem mais de 5 anos, a fim de identificar:

- Se os pneus não apresentam desgastes irregulares.
- Se não existem pedras ou outros objetos encravados no desenho dos pneus.
- Se os pneus não estão perdendo pressão. O uso prolongado de pneus com perda de pressão pode ocasionar danos estruturais aos mesmos, levando à necessidade de substituição.
- Se os pneus não apresentam avarias. Pneus avariados ou danificados devem ser reparados. Caso o conserto não seja possível, segundo as normas ABNT vigente, os mesmos devem ser substituídos.
- Se não foram atingidos os indicadores de desgaste (TWI) dos pneus (quando existentes), o que determina legalmente a necessidade de substituição.
- Se os pneus não apresentam sinais de envelhecimento ou deterioração por exposição a intempéries e substâncias agressivas. Caso qualquer dessas situações seja constatada, proceda à substituição dos pneus.

Consertos de furos nos pneus:

- Devem ser feitos por profissional experiente, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos nos pneus devem ser limpos e preenchidos para evitar infiltrações de umidade.
- Utilize sempre os reparos recomendados e aprovados na norma ABNT vigente.
- Devem respeitar a norma ABNT vigente e as instruções do fabricante dos materiais que serão utilizados no conserto.

A umidade pode causar deteriorações na estrutura do pneu e separação dos componentes, comprometendo sua segurança e a garantia dos produtos.

Reconstrução dos pneus (recauchutagem ou recapagem) – Não aplicável a linha Agricultura / OTR :

- Deve ser feita somente quando a carcaça se encontra em condições adequadas.
- Deve seguir a norma vigente da ABNT.
- Deve ser feita com equipamentos, materiais e processos adequados por profissionais devidamente habilitados.

IMPORTANTE - RODAR COM PNEUS COM BAIXA PRESSÃO, SOBRECARGA, RODAS DESBALANCEADAS, COM FURROS MAL REPARADOS OU VEÍCULO/MÁQUINA DESALINHADO COMPROMETE A SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO DOS SEUS PNEUS, ALÉM DE ACARRETAR A PERDA DA GARANTIA.

Não recomendamos a aplicação interna ou externa de produtos químicos em seus pneus ou câmaras de ar que tenham na sua composição elementos que comprometam o composto de borracha, como, por exemplo, solventes e embelezadores à base de derivados de petróleo e "sprays" para reparos. Esses produtos podem comprometer o pneu e afetar o seu desempenho e segurança, além de acarretar a perda da garantia.

A armazenagem de pneus deve ser feita em locais frescos, secos, cobertos e com pequena incidência de luz. Não deixe pneus, câmaras ou protetores armazenados sob o sol ou expostos à ação de intempéries.

Advertências:

Qualquer forma de utilização dos produtos, que não a sua utilização em veículos automotores para os quais esses produtos tenham sido devidamente homologados, é de responsabilidade exclusiva do usuário e pode trazer sérias consequências à saúde e segurança.

Os pneus são constituídos de materiais têxteis, metálicos e compostos de borracha, além de diversas substâncias químicas. Portanto nunca queime os pneus, pois a combustão de pneus exige condições técnicas específicas. A combustão fora dessas condições produz gases que podem ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Em caso de inalação desses gases, recomendamos procurar um médico.

O emprego dos pneus novos ou usados para fins diversos de sua destinação específica em veículos/máquinas pode causar acidentes e trazer sérias consequências à saúde. Portanto:

Evite sua armazenagem ao tempo;
Evite contato prolongado com a pele; e
Não faça ingestão de seus componentes.

IMPORTANTE - Examine periodicamente as condições dos pneus (pressões, integridade da banda de rodagem, dos flancos e dos talões, existência de pedras ou outros objetos encravados no desenho, desgastes). Sempre que notar alterações no produto (tais como bolhas, cortes, danos e avarias ou sinais de envelhecimento), ou na dirigibilidade do veículo/máquina (ex: vibrações na direção, perda de estabilidade, deriva, ruídos, etc., procure um Revendedor ou chame através do telefone contido neste manual.

Garantia dos Produtos

Garantimos os produtos objeto deste manual, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado durante seu uso, excluindo-se desta garantia as avarias de natureza acidental e aquelas decorrentes de uso inadequado do produto. Os nossos pneus gozam de garantia de fabricação contra falhas no projeto, matéria-prima ou mão-de-obra, de até 60 meses da data de sua compra, devidamente comprovada. Caso o comprovante de compra não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua matrícula para efeitos da contagem do prazo de garantia.

Os pneus, câmaras de ar e protetores que apresentarem avarias serão analisados pelos nossos técnicos ou pelos revendedores treinados para esse fim. Caso você tenha qualquer reclamação relativa aos produtos de nossa fabricação, ligue 0800 728 8973 (ligação grátis) ou escreva para sac.pneus@prometeon.com, onde você será instruído sobre como proceder à sua reclamação. Caso seja constatado o defeito do produto através de exame técnico do mesmo, a nossa companhia procederá à reposição do bem, conforme os "critérios de reposição" especificados neste manual.

No ato da compra, exija Nota Fiscal ou cupom e rejeite produtos ressecados e com aparência envelhecida, uma vez que os pneus, independentemente de uso, podem sofrer envelhecimento dos componentes que os constituem, em virtude das condições de armazenamento a que foram submetidos.

Os pneus que utilizam câmaras de ar e/ou protetores deverão ser apresentados para exame juntamente com esses acessórios. A falta de apresentação desses acessórios (câmara de ar e protetor) poderá prejudicar ou impossibilitar a análise técnica, acarretando a inaplicabilidade da garantia.

Critérios de Reposição

Em caso de defeito constatado dentro do prazo de garantia e observado o prazo legal para notificação do mesmo à nossa companhia, bem como nos casos em que a empresa, por mera liberalidade, realize a substituição do produto, esta será feita da seguinte forma:

- a.1. Com abatimento de preço proporcional ao resíduo remanescente da banda de rodagem.
- a.2. As câmaras de ar ou protetores serão repostos sem qualquer ônus ao cliente.

[Handwritten signature]

Situações Não Cobertas pela Garantia

A garantia concedida não é válida nas seguintes situações:

- Pneus raspados ou recauchutados.
- Pneus ressulcados ou "riscados", exceto aqueles com marcação "regroovable", cujo trabalho tenha sido efetuado de acordo com as normas da nossa companhia.
- Pneus que tenham sido utilizados em desacordo com a sua especificação de uso.
- Pneus que apresentem resíduo de banda de rodagem inferior a 1,6 mm em qualquer uma das posições dos indicadores de desgaste (TWI) quando existente
- Pneus cujas matrículas de produção se encontrarem ilegíveis, adulteradas ou cortadas.
- Falhas decorrentes de mau uso e aquelas de natureza acidental, tais como desgaste prematuro ou irregular dos pneus devido a problemas mecânicos do veículo ou fatores ligados ao emprego do mesmo.
- Pneus que apresentem ondulações nos flancos ou bolhas, decorrentes de impacto contra obstáculos ou buraco.
- Pneus que apresentem avarias ou separação de seus compostos (banda de rodagem, flancos, carcaça ou talões) decorrentes de uso com insuficiência de pressão ou sobrecarga.
- Furos, cortes e quebras de carcaça, devido a avarias acidentais.
- Arrancamentos, cortes e lacerações na banda de rodagem dos pneus, decorrentes de severidade excessiva de utilização, ou fortes arrastes (deslizamentos, patinagem e acelerações bruscas).
- Pneus e câmaras de ar com sinais de emprego com insuficiência de pressão ou excesso de carga.
- Pneus com avarias nos talões e frisos devido à montagem/desmontagem com ferramentas e/ou equipamentos inadequados ou aros incorretos.
- Pneus, câmaras de ar e protetores com problemas decorrentes de armazenagem imprópria ou contaminada por produtos químicos.
- Câmaras de ar com mais de 3 reparações.
- Câmaras de ar e protetores com dobras ou avarias de montagem.

Outras falhas comprovadamente relacionadas ao uso e/ou manutenção dos pneus ou de caráter acidental.

Seguindo as instruções contidas neste manual você evita comprometer o fator mais **IMPORTANTE** para nós, a sua segurança e a da sua família.

Critérios de Reposição

Em caso de defeito constatado dentro do prazo de garantia e observado o prazo legal para notificação do mesmo à nossa companhia, bem como nos casos em que a empresa, por mera liberalidade, realize a substituição do produto, esta será feita da seguinte forma:

- a.1. Com abatimento de preço proporcional ao resíduo remanescente da banda de rodagem.
- a.2. As câmaras de ar ou protetores serão repostos sem qualquer ônus ao cliente.

Situações Não Cobertas pela Garantia

A garantia concedida não é válida nas seguintes situações:

- Pneus raspados ou recalcificados.
- Pneus ressuçados ou "rescados", exceto aqueles com marcação "regroovable", cujo trabalho tenha sido efetuado de acordo com as normas da nossa companhia.
- Pneus que tenham sido utilizados em desacordo com a sua especificação de uso.
- Pneus que apresentarem resíduo de banda de rodagem inferior a 1,6 mm em qualquer uma das posições dos indicadores de desgaste (TWI) quando existente.
- Pneus cujas matrículas de produção se encontrarem ilegíveis, adulteradas ou cortadas.
- Falhas decorrentes de mau uso e aquelas de natureza acidental, tais como desgaste prematuro ou irregular dos pneus devido a problemas mecânicos do veículo ou fatores ligados ao emprego do mesmo.
- Pneus que apresentem ondulações nos flancos ou bolhas, decorrentes de impacto contra obstáculos ou buraco.
- Pneus que apresentem avarias ou separação de seus compostos (banda de rodagem, flancos, carcaça ou talões) decorrentes de uso com insuficiência de pressão ou sobrecarga.
- Furos, cortes e quebras de carcaça, devido a avarias acidentais.
- Arrancamentos, cortes e lacerações na banda de rodagem dos pneus, decorrentes de severidade excessiva de utilização, ou fortes arrastos (deslizamentos, patinação e sobreaquecimento).
- Pneus e câmaras de ar com sinais de emprego com insuficiência de pressão ou excesso de carga.
- Pneus com avarias nos talões e frisos devido à montagem/desmontagem com ferramentas e/ou equipamentos inadequados ou aros incorretos.
- Pneus, câmaras de ar e protetores com problemas decorrentes de armazenagem imprópria ou contaminada por produtos químicos.
- Câmaras de ar com mais de 3 reparações.
- Câmaras de ar e protetores com dobras ou avarias de montagem.
- Outras falhas comprovadamente relacionadas ao uso e/ou manutenção dos pneus ou de caráter acidental.

Segundo as instruções contidas neste manual você evita comprometer o valor **IMPORTANTE** para nós, a sua segurança e a da sua família.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 878-6
R. Ruy de Azevedo, 140 - Santa Rosa - Rio de Janeiro - RJ 20033-900 - Fone: (21) 3504-1100


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XI
da Lei Estadual 8.724/2000 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel-
mente do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 79220807191003080385-1; Data: 09/07/2019 10:09:49

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIIJ37641-BB27.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Autêntico de Minuta Convencional: R\$ 0,00

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



MANUAL DE ORIENTAÇÃO USO E GARANTIA

ANTEO

ANTEO

Anteo is a brand of Prometeon Tyre Group
prometeon.com
sac.pneus@prometeon.com
SAC: (800) 728 7638

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL e siga rigorosamente suas orientações.

Lembre-se: um bom produto também depende de uma manutenção regular, inclusive para evitar a perda de garantia.

Existindo necessidade de alguma orientação ou se você deseja fazer sugestões sobre os produtos adquiridos, estamos à sua disposição através do nosso CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. LIGUE GRÁTIS (0800 728 7638) OU ENVIE UM E-MAIL PARA: SAC.PNEUS@PROMETECOM.COM

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Manual dos pneus:

Utilize livros nas operações de manutenção para evitar acidentes.

Montagem dos pneus:

- Deve ser feita em áreas corretas e em perfeito estado.
- Com ferramentas e processos adequados e por profissional experiente.
- Em pneus novos que exigem câmaras de ar, instalar câmaras e protetores novos de medida adequada ao pneu.
- Em pneus novos "sem câmara", substituir as válvulas por outras novas.
- Em pneus "sem câmara", nunca deve ser feita montagem com câmara de ar.
- Num mesmo eixo, é recomendável que se mantenham pneus de mesma marca, tipo ou medida.

Controle das pressões:

- Conforme recomendações do fabricante do veículo.
- Somente com os pneus frios, pois quando quentes podem alterar e prejudicar o pneu.
- Pelo menos uma vez por semana ou sempre antes de iniciar uma nova atividade.
- Com calibradores aferidos.
- Nunca acerte e pressione esvaziando os pneus quentes, pois este procedimento pode causar danos irreparáveis à carcaça.
- Coloque sempre as tampinhas nas válvulas.

Faça o balanceamento das rodas:

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que surgir um vibrar.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.

Controle o alinhamento:

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que os pneus apresentarem desgastes irregulares.
- Após impactos em buracos ou obstáculos.
- Sempre que o veículo apresentar tendência de deriva ou instabilidade.
- Sempre que forem substituídos componentes da suspensão ou direção.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.

Durante o dirigir evite:

- Impactos em buracos e obstáculos respeitando a segmentação do produto.
- Arrancadas e freadas bruscas.
- Subidas ou roçamentos no meio-fio.
- Velocidades incompatíveis com o tipo e condição da estrada, assim como com o tipo de pneu.
- Paradas sobre óleos, solventes ou outros derivados de petróleo.

Faça rodizio:

- De acordo com o esquema recomendado no manual do fabricante do veículo/máquina.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.
- De preferência, com todos os pneus.

Submeta periodicamente seus pneus à avaliação de um profissional capacitado (inclusive os pneus de estepe), principalmente se seus pneus tiverem mais de 5 anos, a fim de identificar:

- Se os pneus não apresentam desgastes irregulares.
- Se não existem pontos ou outros objetos encravados no desenho dos pneus.
- Se os pneus não estão perdendo pressão. O uso prolongado de pneus com perda de pressão pode ocasionar danos estruturais aos mesmos, levando à necessidade de substituição.
- Se os pneus não apresentam avarias. Pneus avariados ou danificados devem ser reparados. Caso o conserto não seja possível, segundo as normas ABNT vigente, os mesmos devem ser substituídos.
- Se não foram atingidos os indicadores de desgaste (TMI) dos pneus (quando existentes), o que determina igualmente a necessidade de substituição.
- Se os pneus não apresentam sinais de envelhecimento ou deterioração por exposição a intempéries e substâncias agressivas. Caso qualquer dessas situações seja constatada, proceda à substituição dos pneus.

Consertos de furos nos pneus:

- Devem ser feitos por profissional experiente, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos nos pneus devem ser limpos e preenchidos para evitar infiltrações de umidade.
- Utilize sempre os reparos recomendados e aprovados na norma ABNT vigente.
- Devem respeitar a norma ABNT vigente e as instruções do fabricante dos materiais que serão utilizados no conserto.
- A umidade pode causar deteriorações na estrutura do pneu e separação dos componentes, comprometendo sua segurança e a garantia dos produtos.

Reconstrução dos pneus (recauchutagem ou recapagem) - Não aplicar a linha Agrícola (OTR):

- Deve ser feita somente quando a carcaça se encontra em condições adequadas.
- Deve seguir a norma vigente da ABNT.
- Deve ser feita com equipamentos, materiais e processos adequados por profissionais devidamente habilitados.

IMPORTANTE - RODAR COM PNEUS COM BAIXA PRESSÃO, SOBRECARGA, RODAS DESBALANCEADAS, COM FURROS, MAL REPARADOS OU VEICULO/MÁQUINA DESALINHADO COMPROMETE A SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO DOS SEUS PNEUS, ALÉM DE ACARRETAR A PERDA DA GARANTIA.

Não recomendamos a aplicação interna ou externa de produtos químicos em seus pneus ou câmaras de ar que tenham na sua composição solventes e embelezadores. O composto de borracha, como, por exemplo, solventes e embelezadores à base de derivados de petróleo e "sprays" para reparos. Esses produtos podem comprometer o pneu e afetar o seu desempenho e segurança, além de acarretar a perda da garantia.

A armazenagem de pneus deve ser feita em locais frescos, cobertos e com pequena incidência de luz. Não deixe pneus, câmaras ou protetores armazenados sob sol ou expostos à ação da intempérie.

Advertências:

Qualquer forma de utilização dos produtos, que não a sua utilização em veículos automotores para os quais esses produtos tenham sido devidamente homologados, é de responsabilidade exclusiva do usuário e pode trazer sérias consequências à saúde e segurança.

Os pneus são constituídos de materiais têxteis, metálicos e compostos de borracha, além de diversas substâncias químicas. Portanto, nunca queime os pneus, pois a combustão de pneus exige condições técnicas específicas. A combustão fora dessas condições produz gases que podem ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Em caso de instalação dessas gases, recomendamos procurar um médico.

O emprego dos pneus novos ou usados para fins diversos de sua destinação específica em veículos/máquinas pode causar acidentes e trazer sérias consequências à saúde. Portanto:

- Evite sua armazenagem ao longo do tempo;
- Evite contato prolongado com a pele; e
- Não faça ingestão de seus componentes.

IMPORTANTE - Examine periodicamente as condições dos pneus (pressão, integridade da banda de rodagem, dos flancos e dos talões, existência de pedras ou outros objetos encravados no desenho, desgastes). Sempre que notar alterações no produto (tais como bolhas, cortes, danos e avarias ou sinais de envelhecimento), ou na dirigibilidade do veículo/máquina (ex: vibrações na direção, perda de estabilidade, deriva, ruídos, etc., procure um Revendedor ou chame através do telefone contido neste manual.

Garantia dos Produtos

Garantimos os produtos objeto deste manual comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado durante seu uso, excluindo-se desta garantia as avarias de natureza acidental e aquelas decorrentes de uso inadequado do produto. Os nossos pneus gozam de garantia de fabricação contra falhas no projeto, matéria-prima ou mão-de-obra, de até 60 meses da data de sua compra, devidamente comprovada. Caso o comprovante de compra não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua multicelular para efeitos da contagem do prazo de garantia.

Os pneus, câmaras de ar e protetores que apresentarem avarias serão analisados pelos nossos técnicos ou pelos revendedores treinados para esse fim. Caso você tenha qualquer reclamação relativa aos produtos de nossa fabricação, ligue 0800 728 7638 (ligação grátis), onde você será instruído sobre como proceder à sua reclamação. Caso seja constatado o defeito do produto através de exame técnico do mesmo, a nossa companhia procederá à reposição do bem, conforme os "critérios de reposição" especificados neste manual.

No ato da compra, exija Nota Fiscal ou cupom e o resíduo produzido ressecados e com aparência envelhecida uma vez que os pneus, independentemente do uso, podem sofrer envelhecimento dos componentes que os constituem, em virtude das condições de armazenamento a que foram submetidos.

Os pneus que utilizam câmaras de ar e/ou protetores deverão ser apresentados para exame juntamente com esses acessórios. A falta de apresentação desses acessórios (câmara de ar e protetor) poderá prejudicar ou impossibilitar a análise técnica, acarretando a inaplicabilidade da garantia.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.278-6
Rua: ...
Cód. Autenticação: 79220907191003090385-2; Data: 09/07/2019 10:09:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AILJ37640-TQFV; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/04/2022 16:51:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 79220907191003080385-1 a 79220907191003080385-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

b1d734fd94f057f2d69fe6bc05badd823165fd442e8feb8c7f51351b15df626c46ebaa93f32d27229324b58fe3cb533d7e0990520b8bbe859914b603ae42cd2915e69546904e4e5d4a2ac9e1652



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

ANEXO III

PREGÃO, NFORMA ELETRÔNICA Nº 054/2022

PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 054/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA: BARATÃO PNEUS LTDA
 CNPJ: 25.115.613/0001-03 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.28740-88
 REPRESENTANTE: FABIO LUIS SZYCHTA e CARGO: ADMINISTRADOR
 CARTEIRA DE IDENTIDADE: 7.336.607-0 e CPF: 024.197.789-44
 ENDEREÇO: RUA SERIEMA Nº 995, CONRADINHO, GUARAPUAVA-PR
 TELEFONE: (42) 98834-4205 E-MAIL: pneusbaratao@gmail.com
 AGÊNCIA: 0299-2 e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 87150-8 (BANCO DO BRASIL)

Item	Descrição	Und	Qtd	Marca/Modelo	Vlr. Unitário	Vlr. Total
39	PNEU 700X16 10 LONAS LISO	UND	20	ANTEO/ AT52 TT	675,00	13.500,00
46	PNEU BORRACHUDO 700X16	UND	30	ANTEO/ AT59 10 LONAS TT	795,00	23.850,00
TOTAL						37.350,00

PROPOSTA R\$: 37.350,00 (Trinta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia será da seguinte forma: Para todos os **Lotes** de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE, contra defeitos de fabricação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Termo de Referência, deste Edital.
 (Em até 05 (cinco) dias, a contar da assinatura do Contrato).

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

355

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA N° 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

Guarapuava-PR, 25 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:251156130001
03

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.25 11:20:49 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA
Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador



336

BARATÃO PNEUS LTDA
CNPJ: 25.115.613/0001-03
I.E: 907.28740-88
SERIEMA Nº 995
CEP: 85055-420
(42) 98834-4205
pneusbaratao@gmail.com
Guarapuava – Pr

ANEXO V

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome empresarial: BARATÃO PNEUS LTDA
Rua: SERIEMA Nº 995
Bairro: CONRADINHO CEP: 85055-420
Cidade: GUARAPUAVA Estado: PARANÁ
CNPJ nº: 25.115.613/0001-03
Conta Corrente nº: 87150-8 Agência: 0299-2 Banco: 001
Inscrição Estadual nº: 907.28740-88 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 34572-7
Telefone: (42) 98834-4205 Fax: _____
Contador da empresa: ROBERT MICHEL C Telefone: (42) 3623-5001

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: FABIO LUIS SZYCHTA
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR
Data de Nascimento: 28/03/1980 Estado Civil: CASADO
Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO
RG nº: 7.336.607-0 Órgão emissor: SSP-PR
CPF: 024.197.789-44
Endereço: AV. MANOEL RIBAS Nº 4636
Bairro: CONRADINHO Complemento: APARTAMENTO 01
Cidade: GUARAPUAVA Estado: PARANÁ
CEP: 85055-010 Telefone: (42) 99132-5500
Fax: _____ Celular: (42) 99132-5500
E-mail: fabio@mouraopneus.com

Guarapuava-PR, 22 de Agosto 2022.

BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103

Assinado de forma digital por
BARATAO PNEUS
LTDA:25115613000103
Dados: 2022.08.25 11:28:26 -03'00'

BARATÃO PNEUS LTDA
Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607-0
Administrador



BRASIL

INMETRO

Site do Inmetro

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

3 Certificado(s)

34 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0143-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 29/10/2020 Validade: 28/10/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
81111965000153	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTE	RAV. PAULISTA, 726 - 13º ANDA - 0 CERQUEIRA CESAR - 5312, - BRASIL Tel: (11) 5083-6888 e (Email: rangel.zen@uol.com.br; rogerzen3@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DPLUS	10.00R20 D651 18PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	10.00R20 D821 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	10.00R20 D841 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	10.00R20 D911 18PR 149/146K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	11 R22.5 D611 16PR 148/145M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	275/80R22.5 D621 16PR 147/144M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	275/80R22.5 D721 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	275/80R22.5 D722 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	275/80R22.5 D851 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	275/80R22.5 D941 16PR 149/146L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	900R20 D842 16PR 147/144K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		



Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0144-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 29/10/2020 Validade: 28/10/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
81111965000153	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTE	RAV. PAULISTA, 726 - 13º ANDA - 0 CERQUEIRA CESAR - 5312, - BRASIL Tel: (11) 5083-6888 e (Email: rangel.zen@uol.com.br; rogerzen3@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DPLUS	11.00R20 D631 18PR 152/149L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	11.00R20 D651 18PR 152/149L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	11.00R20 D811 18 PR 152/149K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	11.00R20 D911 18PR 152/149F	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	12.00R20 D811 20PR 156/153K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	12.00R20 D821 20PR 156/153K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	12.00R20 D911 20PR 156/153F	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	12R22.5 D611 18PR 152/149M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	295/80R22.5 D601 16PR 152/149M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	295/80R22.5 D601 18PR 152/149M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	295/80R22.5 D671 18PR 152/149L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	295/80R22.5 D671 18PR 152/149M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	295/80R22.5 D721 18PR 152/149M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	295/80R22.5 D722 18PR 152/149M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	295/80R22.5 D851 18PR 152/149L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	295/80R22.5 D941 18PR 152/149L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	315/80R22.5 D601 18PR 154/151M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		

DPLUS	315/80R22.5 D721 20PR 156/153M	SIM	CULOS COMERCIAIS E REBOCADOS PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DPLUS	315/80R22.5 D811 20PR 156/153L	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
DPLUS	315/80R22.5 D921 20PR 156/153K	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS

Certificador: CELAC Nº Certificado: **CN-PNEU-0142-2020-CR** Tipo: Produto Emissão: 29/10/2020 Validade: 28/10/2024 Status do Certificado: Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
81111965000153	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.	SERVTRADER CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTE	RAV. PAULISTA, 726 - 13º ANDA - 0 CERQUEIRA CESAR - 5312, - BRASIL Tel: (11) 5083-6888 e (Email: rangel.zen@uol.com.br; rogerzen3@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DPLUS	12.00R24 D931 20PR 160/157F	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	385/65R22.5 D661 20PR 160(S)M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		
DPLUS	385/65R22.5 D711 20PR 160M	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		



Anteo is a brand of Prometec Tyre Group
prometec.com
mailto:anteo@prometec.com
SAC 0800 726 7638

Critérios de Reposição

Em caso de defeito constatado dentro do prazo de garantia e observado o prazo legal para notificação do mesmo à nossa companhia, bem como nos casos em que a empresa, por mera liberalidade, realize a substituição do produto, esta será feita da seguinte forma:

- a. 1. Com abatimento de preço proporcional ao resíduo remanescente da banda de rodagem;
- a. 2. As câmaras de ar ou protetores serão repostos sem qualquer ônus ao cliente.

Situações Não Cobertas pela Garantia

A garantia concedida não é válida nas seguintes situações:

- Pneus raspados ou recaulchutados;
- Pneus ressecados ou "rescados", exceto aqueles com marcação "irreparável", cujo trabalho tenha sido efetuado de acordo com as normas da nossa companhia;
- Pneus que tenham sido utilizados em desacordo com a sua especificação de uso;
- Pneus que apresentarem resíduo de banda de rodagem inferior a 1,6 mm em qualquer uma das posições dos indicadores de desgaste (TWI) quando existente;
- Pneus cujas matrículas de produção se encontrarem ilegíveis, adulteradas ou cortadas;
- Pneus decorrentes de mau uso e aquelas de natureza acidental, tais como desgaste prematuro ou irregular dos pneus devido a problemas mecânicos do veículo ou fatores ligados ao emprego do mesmo;
- Pneus que apresentem ondulações nos flancos ou bolhas, decorrentes de impacto contra obstáculos ou buracos;
- Pneus que apresentem avarias ou separação de seus compostos (banda de rodagem, flancos, carcaça ou talões) decorrentes de uso com insuficiência do pressão ou sobrecarga;
- Furos, cortes e quebras de carcaça, devido a avarias acidentais;
- Arrancamentos, cortes e lacerações na banda de rodagem dos pneus, decorrentes de severidade excessiva de utilização, ou fortes arrastres (deslizamentos, patinagem e acelerações bruscas);
- Pneus e câmaras de ar com sinais de emprego com insuficiência de pressão ou excesso de carga;
- Pneus com avarias nos talões e frisos devido à montagem/desmontagem com ferramentas e/ou equipamentos inadequados ou aros incorretos;
- Pneus, câmaras de ar e protetores com problemas decorrentes de armazenagem imprópria ou contaminada por produtos químicos;
- Câmaras de ar com mais de 3 reparações;
- Câmaras de ar e protetores com dobras ou avarias de montagem;
- Outras falhas comprovadamente relacionadas ao uso e/ou manutenção dos pneus ou de câmaras acidentais.

Segundo as instruções contidas neste manual você evita comprometer o pneu **IMPORTANTE** para nós, a sua segurança e a da sua família.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cid. São Paulo

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 2.052/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 79220907191003080385-1; Data: 09/07/2019 10:09:49

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1U37641-BB27
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Assinatura

Handwritten signature and initials

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL e siga rigorosamente suas orientações.

Lembre-se: um bom produto também depende de uma manutenção regular, inclusive para evitar a perda de garantia.

Se você precisar de alguma orientação ou se você deseja fazer sugestões sobre os produtos adquiridos, estamos à sua disposição através do nosso CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. LIGUE GRÁTIS (0800 728 7638) OU ENVIE UM EMAIL PARA SAC.PNEUS@PROMETECOM.COM.

RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Manuseio dos pneus:

Utilize apenas as operações de manuseio para evitar acidentes.

Montagem dos pneus:

- Deve ser feita em áreas corretas e em perfeito estado.
- Com ferramentas e processos adequados e por profissional experiente.
- Em pneus novos que exigem câmaras de ar, instalar câmaras e protetores novos de medida adequada ao pneu.
- Em pneus novos "sem câmara", substituir as válvulas por outras novas.
- Em pneus "sem câmara", nunca deve ser feita montagem com câmara de ar.

Num mesmo eixo, é recomendável que se mantenham pneus de mesma marca, tipo ou medida.

Controle das pressões:

- Conforme recomendações do fabricante do veículo.
- Sempre com os pneus frios, pois quando quentes podem alterar a pressão.
- Pelo menos uma vez por semana ou sempre antes de iniciar uma nova atividade.
- Com calibradores aferidos.
- Nunca aperte e pressione esvaziando os pneus quentes, pois este procedimento pode causar danos irreparáveis à carcaça.
- Coloque sempre as tampinhas nas válvulas.

Faça balanceamento das rodas:

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que surgirem vibrações.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.

Controle o alinhamento:

- Por ocasião da troca dos pneus.
- Sempre que os pneus apresentarem desgastes irregulares.
- Após impactos em buracos ou obstáculos.
- Sempre que o veículo apresentar tendência de deriva ou instabilidade.
- Sempre que forem substituídos componentes da suspensão ou direção.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.

Durante a dirigir evite:

- Impactos em buracos e obstáculos respeitando a segmentação do produto.
- Arrancadas e freadas bruscas.
- Subidas ou roçamentos no meio-fio.
- Velocidades incompatíveis com o tipo e condição da estrada, assim como com o tipo de pneu.
- Paradas sobre óleos, solventes ou outros derivados de petróleo.

Faça rodizio:

- De acordo com o esquema recomendado no manual do fabricante do veículo/máquina.
- Periodicamente conforme a necessidade e uso do veículo.
- De preferência, com todos os pneus.

Submeta periodicamente seus pneus a avaliação de um profissional capacitado (inclusive os pneus de estepe), principalmente se seus pneus tiverem mais de 5 anos, a fim de identificar:

- Se os pneus não apresentem desgastes irregulares.
- Se não existirem pedras ou outros objetos encaixados no desenho dos pneus.
- Se os pneus não estão perdendo pressão. O uso prolongado de pneus com perda de pressão pode ocasionar danos estruturais aos mesmos, levando à necessidade de substituição.
- Se os pneus não apresentam avarias. Pneus avariados ou danificados devem ser reparados. Caso o conserto não seja possível, segundo as normas ABNT vigente, os mesmos devem ser substituídos.
- Se não foram atingidos os indicadores de desgaste (TWI) dos pneus (quando existentes), o que determina legalmente a necessidade de substituição.
- Se os pneus não apresentam sinais de envelhecimento ou deterioração por exposição a intempéries e substâncias agressivas. Caso qualquer dessas situações seja constatada, proceda à substituição dos pneus.

Consertos de furos nos pneus:

- Devem ser feitos por profissional experiente, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos nos pneus devem ser limpos e preenchidos para evitar infiltrações de umidade.
- Utilize sempre os reparos recomendados e aprovados na norma ABNT vigente.
- Devem respeitar a norma ABNT vigente e as instruções do fabricante dos materiais que serão utilizados no conserto.

A unidade pode causar deteriorações na estrutura do pneu e separação dos componentes, comprometendo sua segurança e a garantia dos produtos.

Reconstrução dos pneus (recapitação ou recapagem) – Não aplicável a linha Agricultura (OTR):

- Deve ser feita somente quando a carcaça se encontra em condições adequadas.
- Deve seguir a norma vigente da ABNT.
- Deve ser feita com equipamentos, materiais e processos adequados por profissionais devidamente habilitados.

IMPORTANTE - RODAR COM PNEUS COM BAIXA PRESSÃO, SOBRECARGA, RODAS DESBALANCEADAS, COM FURROS MAL REPARADOS OU VEICULOMÁQUINA DESALINHADO COMPROMETE A SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO DOS SEUS PNEUS, ALÉM DE ACARRETAR A PERDA DA GARANTIA.

Não recomendamos a aplicação interna ou externa de produtos químicos em seus pneus ou câmaras de ar que tenham na sua composição elementos que comprometam o composto de borracha, como, por exemplo, solventes e embelezadores à base de derivados de petróleo e "sprays" para reparos. Esses produtos podem comprometer o pneu e afetar o seu desempenho e segurança, além de acarretar a perda da garantia.

A armazenagem de pneus deve ser feita em locais frescos, secos, cobertos e com pequena incidência de luz. Não deixe pneus, câmaras ou protetores armazenados sob sol ou expostos à ação de intempéries.

Advertências:

Qualquer forma de utilização dos produtos, que não a sua utilização em veículos automotores para os quais esses produtos tenham sido devidamente homologados, é de responsabilidade exclusiva do usuário e pode trazer sérias consequências à saúde e segurança.

Os pneus são constituídos de materiais têxteis, metálicos e compostos de borracha, além de diversas substâncias químicas. Portanto nunca queime os pneus, pois a combustão de pneus exige condições técnicas específicas. A combustão fora dessas condições produz gases que podem ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Em caso de inalação desses gases, recomendamos procurar um médico.

O entrego dos pneus novos ou usados para fins diversos de sua destinação específica em veículos/máquinas pode causar acidentes e trazer sérias consequências à saúde. Portanto:

- Evite sua armazenagem ao longo;
- Evite contato prolongado com a pele; e
- Não faça ingestão de seus componentes.

IMPORTANTE - Examine periodicamente as condições dos pneus (pressão, integridade da banda de rodagem, dos flancos e dos talões, existência de pedras ou outros objetos encaixados no desenho, desgastes). Sempre que notar alterações no produto (tais como bolhas, cortes, danos e avarias ou sinais de envelhecimento), ou na dirigibilidade do veiculo/máquina (ex: vibrações na direção, perda de estabilidade, deriva, ruídos, etc.), procure um Revendedor ou chame através do telefone contido neste manual.

Garantia dos Produtos

Garantimos os produtos objeto deste manual, comercializados em todo o território nacional, contra qualquer eventual defeito de fabricação que venha a ser constatado durante seu uso, excluindo-se desta garantia as avarias de natureza acidental e aquelas decorrentes de uso inadequado do produto. Os nossos pneus gozam de garantia de fabricação contra falhas no projeto, matéria-prima ou mão-de-obra, de até 60 meses da data de sua compra, devidamente comprovada. Caso o comprovante de compra não esteja disponível, será considerada a data de fabricação do pneu, verificada na sua matrícula para efeitos de contagem do prazo de garantia.

Os pneus, câmaras de ar e protetores que apresentarem avarias serão analisados pelos nossos técnicos ou pelos revendedores treinados para esse fim. Caso você tenha qualquer reclamação relativa aos produtos de nossa fabricação, ligue 0800 728 7638 (ligação grátis), onde você será instruído sobre como proceder à sua reclamação. Caso seja constatado o defeito do produto através de exame técnico do mesmo, a nossa companhia procederá à reposição do bem, conforme os "critérios de reposição" especificados neste manual.

No ato da compra, exija Nota Fiscal ou cupom e rejete produtos ressecados e com aparência envelhecida, uma vez que os pneus, independentemente de uso, podem sofrer envelhecimento dos componentes que os constituem, em virtude das condições de armazenamento a que foram submetidos.

Os pneus que utilizam câmaras de ar e/ou protetores deverão ser apresentados para exame juntamente com essas acessórios. A falta de apresentação desses acessórios (câmara de ar e protetor) poderá prejudicar ou impossibilitar a análise técnica, acarretando a inaplicabilidade da garantia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartoria pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/04/2022 16:51:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 79220907191003080385-1 a 79220907191003080385-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05badd823165fd442e8feb8c7f51351b15df626c46ebaa93f32d27229324b58fe3cb533d7e0990520b8bbe859914b603ae42cd2915e69546904e4e5d4a2ac9e1652



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Assinatura manuscrita]

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**A M MENDES ACESSORIOS****CNPJ: 06.009.600/0001-05****NIRE: 41105611909**

Cláusula Segunda - O capital é R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000(trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: à Rua Ceara, nº 290 Jardim Apucarana – Apucarana – PR, CEP 86804-210.

Cláusula Quarta – O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista, atacadista e importação pneus, câmaras, protetores, encerados, lubrificantes, vidros, rodas, peças e acessórios para veículos automotores; móveis para escritório; equipamentos e suprimentos de informática; Locação de Mão de obra temporária e prestação de serviços automotivos montagem, balanceamento e geometria de pneus; manutenção e reparação mecânica de motores, câmbios, mulejos e partes elétricas; Funilaria, pintura, tapeçaria e vidraçaria; Instalação de acessórios, películas e arquitetura; Lavagem, polimento e lubrificação.

Clausula Quinta – O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado e suas atividades iniciaram em 01/11/2003.

Clausula Sexta – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

Clausula Sétima – A administração da EMPRESA cabe ao Titular **ADRIANA MICHELE MENDES**, com poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Empresa.

Clausula Oitava – O Titular poderá fazer ou deixar de fazer, uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Nona – O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL****A M MENDES ACESSORIOS****CNPJ: 06.009.600/0001-05 NIRE: 41105611909**

ADRIANA MICHELE MENDES, brasileira, solteira, maior, empresaria, nascida em 11/05/1981, residente e domiciliada na rua Jose Marchiori, n.º 556 Jardim Presidente Kennedy - Apucarana - PR, CEP 86809-110, portadora da cédula de Identidade Civil, RG 80310250, inscrita no CPF sob nº 034.600.949-90; Empresária Individual, sob o nome empresarial de A.M MENDES - ACESSORIOS, com sede à Rua Ceara, nº 290 Jardim Apucarana - Apucarana - PR, CEP 86804-210, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41105611909 em 28/11/2003 e no CNPJ/MF sob o número 06.009.600/0001-05, resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - O capital social que era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididos em 15.000 (quinze mil) cotas no valor nominal de R\$ (um real) cada cota, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) cotas, totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo titular em moeda corrente do país;

Cláusula Segunda - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo do referido EMPRESARIO, com o seguinte teor;

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**A M MENDES ACESSORIOS****CNPJ: 06.009.600/0001-05 NIRE: 41105611909**

ADRIANA MICHELE MENDES, brasileira, solteira, maior, empresaria, nascida em 11/05/1981, residente e domiciliada na rua Jose Marchiori, n.º 556 Jardim Presidente Kennedy - Apucarana - PR, CEP 86809-110, portadora da cédula de Identidade Civil, RG 80310250, inscrita no CPF sob nº 034.600.949-90, Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte denominação: A M MENDES ACESSORIOS.

A
m

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**A M MENDES ACESSORIOS****CNPJ: 06.009.600/0001-05****NIRE: 41105611909**

Cláusula Decima - O empresário declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Decima Primeira - Fica declarado de que a empresa se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Clausula Decima Segunda – Declara o Titular da Empresa Individual, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Clausula Decima Terceira - Fica eleito o foro de Apucarana, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento

Apucarana – PR, 19 de janeiro de 2022.

ADRIANA MICHELE MENDES

8/19



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A M MENDES - ACESSORIOS - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03460094990	ADRIANA MICHELE MENDES



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2022 14:08 SOB Nº 20220319545.
PROTOCOLO: 220319545 DE 20/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200808806. CNPJ DA SEDE: 06009600000105.
NIRE: 41105611909. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2022.
A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Handwritten signature and initials



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.009.600/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A M MENDES - ACESSORIOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 290	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 86.804-210	BAIRRO/DISTRITO JARDIM APUCARANA	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
-------------------	-------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 3162-1504
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2022 às 10:03:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1/1
m



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1595962152

PR

NOME
ADRIANA MICHELE MENDES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR
80310250 SESP PR

CPF
034.600.949-90

DATA NASCIMENTO
11/06/1981

FILIAÇÃO
JOSE ANGELO MENDES
MARIA DIRCE SANCHES MENDES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02622002980

VALIDADE
22/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
10/04/2003

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
Adriana Michele Mendes

LOCAL
APUCARANA, PR

DATA EMISSÃO
23/02/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

86146685344
PR913933255

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/65841306229373263417>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 65841306229373263417-1
Data: 13/06/2022 17:25:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53653-JN30;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 13 de junho de 2022 17:45:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

368

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A.M. MENDES ACESSORIOS EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/06/2022 17:51:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br. Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 65841306229373263417-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b84663e0b4de3df88f8ffd269552650e74a12e528113759a08f69b3810d662a899a08e92b30fd1f8bef7cd7e381ad1de4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Assinatura manuscrita



369

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A M MENDES - ACESSORIOS
CNPJ: 06.009.600/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:44:04 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **4643.AEA2.A88B.B256**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DN



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027108903-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.009.600/0001-05
Nome: **A M MENDES - ACESSORIOS - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/10/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Am



MUNICÍPIO DE APUCARANA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 38420/2022

Contribuinte

Nome/Razão: 617377 - A M MENDES - ACESSORIOS - EPP

CNPJ/CPF: 06.009.600/0001-05

Endereço: RUA CEARA, 290

Complemento:

Bairro: JD APUCARANA

Cidade: Apucarana - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
26/07/2022	60 dias

Informações Adicionais

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **A M MENDES - ACESSORIOS - EPP** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Apucarana - PR, 26 de julho de 2022

Handwritten signature in blue ink.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 06.009.600/0001-05**Razão Social:** A M MENDES ACESSORIOS**Endereço:** R CEARA 290 / JARDIM APUCARANA / APUCARANA / PR / 86804-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/07/2022 a 28/08/2022**Certificação Número:** 2022073000571268733439

Informação obtida em 01/08/2022 08:26:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A M MENDES - ACESSORIOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.009.600/0001-05

Certidão nº: 15716008/2022

Expedição: 17/05/2022, às 10:33:42

Validade: 13/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A M MENDES - ACESSORIOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.009.600/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

FOLHA: 01

374

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

Estado do Paraná

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUÁRIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionária Juramentada

C E R T I D A O
=====

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao-----
pedido verbal de parte interessada e revendo em cartório a meu cargo os
livros de distribuições de ações CIVEIS, deles não constatei existir
pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido A.M. MENDES -
ACESSÓRIOS - EPP. CNPJ 06.009.600/0001-05-----

O REFERIDO É VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 01 DE AGOSTO DE 2.022

-DAGMAR E. R. MARTINS-
DISTRIBUIDOR-

CÓD.: 7.06.031

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/65840208228157057779>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 65840208228157057779-1
Data: 02/08/2022 16:39:11
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANI22782-SDR1;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 2 de agosto de 2022 16:43:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

376

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos onerosos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A.M. MENDES ACESSORIOS EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/08/2022 08:49:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 65840208228157057779-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf2a59783d2b5c7be84fec0d6de7a5ae9da4dc19233712b706bbbedcc3e7ee4b9e061b458c108eda777d03c5c7a95ef542e4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Assinatura manuscrita]



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A M MENDES - ACESSORIOS - EPP			Protocolo: PRC2212378850
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41105611909	CNPJ 06.009.600/0001-05	Arquivamento do Ato de Inscrição 28/11/2003	Início de Atividade 01/11/2003
Endereço Completo Rua Ceará, Nº 290, Jardim Apucarana-Apucarana/PR- CEP86804-210			
Objeto Comércio varejista, atacadista e importação pneus, câmaras, protetores, encerados, lubrificantes, vidros, rodas, peças e acessórios para veículos automotores; móveis para escritório; equipamentos e suprimentos de informática; Locação de Mão de obra temporária e prestação de serviços automotivos montagem, balanceamento e geometria de pneus; manutenção e reparação mecânica de motores, câmbios, molejos e partes elétricas; Funilaria, pintura, tapeçaria e vidraçaria; Instalação de acessórios, películas e arquitetura; Lavagem, polimento e lubrificação.			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 22/01/2022	Número 20220319545	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ADRIANA MICHELE MENDES Identidade: 80310250 Estado civil: SOLTEIRO(A) CPF: 034.600.949-90 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2022, às 08:00:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QMA7CCVY.



PRC2212378850



A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.

CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10

TELEFONE: (43) 3162 1504

E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

ISENÇÃO DO INMETRO PARA PNEUS AGRÍCOLAS, EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTOS E CAMARAS/PROTETORES.

A empresa **A.M.MENDES - ACESSORIOS - EPP**, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na Rua Ceara, nº 290, Jardim Apucarana, CEP: 86.804-210, inscrita no CNPJ sob nº 06.009.600/0001-05, telefone: (43) 3162 - 1504, e-mail a.m.mendesaccessorios@gmail.com, por intermédio de sua representante legal a Sra. Adriana Michele Mendes, portadora da carteira de identidade nº 8.031.025-0 e do CPF nº 034.600.949-90, Declara seguindo portaria do INMETRO (Portaria nº 292, de 12 de junho de 2012.), que Pneus Agrícolas, de Empilhadeiras, Equipamentos que são utilizados fora de Estrada e Câmaras/Protetores estão dispensados da apresentação do Selo do INMETRO por não serem utilizados em vias Públicas. Assim nenhuma marca possui o Selo do INMETRO.

“ Segue em anexo Portaria nº292, de 12 de junho de 2012.”

Estão excluídos da avaliação de desempenho:

- pneus de construção diagonal;
- pneus destinados a uso exclusivamente temporário;
- pneus para motocicletas, motonetas e ciclomotores;
- pneus para veículos de coleção;
- pneus para uso agrícola e fora de estrada;
- pneus para uso de competição;
- pneus para uso exclusivamente não rodoviário;
- pneus para uso militar;
- pneus para empilhadeiras.”

Apucarana, 25 de agosto de 2022.

ADRIANA MICHELE

MENDES:03460094

990

Assinado de forma digital

por ADRIANA MICHELE

MENDES:03460094990

Dados: 2022.08.22 09:23:04

-03'00'

A.M.MENDES – ACESSORIOS - EPP

CNPJ 06.009.600/0001-05

Adriana Michele Mendes

CPF: 034.600.949-90

RG: 8.031.025-0

Proprietária

06.009.600/0001-05

A.M. MENDES ACESSÓRIOS

Rua Ceará, 290 - Jd Apucarana

CEP: 86804-210

APUCARANA - PR

Am

A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.

CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10

TELEFONE: (43) 3162 1504

E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa **A.M.MENDES – ACESSORIOS - EPP**, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na Rua Ceara, nº 290, Jardim Apucarana, CEP: 86.804-210, inscrita no CNPJ sob nº 06.009.600/0001-05, telefone: (43) 3162 - 1504, e-mail a.m.mendesaceessorios@gmail.com, por intermédio de sua representante legal a Sra. Adriana Michele Mendes, portadora da carteira de identidade nº 8.031.025-0 e do CPF nº 034.600.949-90, Declara:

- Os Pneus são novos, não remoldados e não ultrapassarão o limite de 06 (seis) meses da data de fabricação conforme constar no DOT (Department of Transportation) de cada pneu no momento da entrega, de acordo com o solicitado no edital.
- Os pneus possuem certificação do INMETRO RTQ 41 (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e estão em conformidade com o regulamento técnico da Qualidade para pneus novos.
- Os pneus ofertados possuem prazos de garantia de 5 (cinco anos), visando assegurar conforto, estabilidade e segurança à Administração.
- Que possui corpo técnico no Brasil, responsável por qualquer tipo de garantia sobre os produtos fornecidos; as marcas cotadas possuem Corpo Técnico no Brasil para qualquer problema que envolva garantia, onde a garantia será contra quaisquer vícios de qualidade e/ou defeito que vierem a ser constatados e que impeçam ou limitem seu uso antes do término do referido prazo concedido do fabricante.
- Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer a licitação para o fornecimento dos produtos licitados, no prazo previsto.
- Declaramos que a empresa cumpre o atendimento à Política Pública Ambiental de licitação sustentável, em especial, que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada. Conforme Art 4º da Lei Estadual Nº 20.132 de 20 de Janeiro de 2020.

Apucarana, 25 de agosto de 2022.

ADRIANA

MICHELE

MENDES:03460

094990

Assinado de forma
digital por ADRIANA

MICHELE

MENDES:03460094990

Dados: 2022.08.22

09:23:17 -03'00'

A.M.MENDES – ACESSORIOS - EPP

CNPJ 06.009.600/0001-05

Adriana Michele Mendes

CPF: 034.600.949-90

RG: 8.031.025-0

Proprietária

[06.009.600/0001-05]

A.M. MENDES ACESSÓRIOS

Rua Ceará, 290 - Jd Apucarana
CEP: 86804-210

[APUCARANA - PR]

Handwritten signature

A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.

CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10

TELEFONE: (43) 3162 1504

E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO

A empresa **A.M.MENDES – ACESSORIOS - EPP**, com sede na cidade de Apucarana/Paraná, na Rua Ceara, nº 290, Jardim Apucarana, CEP: 86.804-210, inscrita no CNPJ sob nº 06.009.600/0001-05, telefone: (43) 3162 - 1504, e-mail a.m.mendesaceessorios@gmail.com, por intermédio de sua representante legal a Sra. Adriana Michele Mendes, portadora da carteira de identidade nº 8.031.025-0 e do CPF nº 034.600.949-90, Declara:

- Reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital.
- Para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº 8.666/93 que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Que não foi declarado inidôneo, nem recebeu suspensão temporária para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de novembro de 1999; ressalvado o emprego de menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
- Não há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos municipais pertencentes ao quadro próprio do Executivo ou Legislativo Municipal.

Apucarana, 25 de agosto de 2022.

ADRIANA

MICHELE

MENDES:034600

94990

Assinado de forma digital

por ADRIANA MICHELE

MENDES:03460094990

Dados: 2022.08.22

09:23:27 -03'00'

A.M.MENDES – ACESSORIOS - EPP

CNPJ 06.009.600/0001-05

Adriana Michele Mendes

CPF: 034.600.949-90

RG: 8.031.025-0

Proprietária

06.009.600/0001-05

A.M. MENDES ACESSÓRIOS

Rua Ceará, 290 - Jd Apucarana

CEP: 86804-210

APUCARANA - PR

Handwritten signature

A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.

CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10

TELEFONE: (43) 3162 1504 E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Processo Licitatório – Pregão Eletrônico Nº 54/2022

Razão Social: **A.M. MENDES ACESSORIOS - EPP**

Endereço: **RUA CEARÁ Nº 290 – JARDIM APUCARANA**

Fone/fax: **43 – 3162 1504 CEP nº 86.804-210**

Cidade: **APUCARANA**

Nome do Representante Legal autorizado para assinatura do contrato: **ADRIANA**

MICHELE MENDES

Nasc.: 11/05/1981

RG nº 8.031.025-0 SESP-PR

CPF nº 034.600.949-90

Rua José Marchiori, 556, Jardim Presidente Kennedy - Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP nº 86.809-110.

E-mail: a.m.mendesacessorios@gmail.com

Fone/fax: 43 – 3162 - 1504

DADOS BANCÁRIOS:

A.M.MENDES ACESSORIOS - EPP

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 44735-8

Apucarana, 25 de agosto de 2022.

ADRIANA

MICHELE

MENDES:03460

094990

Assinado de forma digital por ADRIANA MICHELE

MENDES:03460094990

Dados: 2022.08.22

09:23:39 -03'00'

A.M.MENDES – ACESSORIOS - EPP

CNPJ 06.009.600/0001-05

Adriana Michele Mendes

CPF: 034.600.949-90

RG: 8.031.025-0

Proprietária

06.009.600/0001-05

A.M. MENDES ACESSÓRIOS

Rua Ceará, 290 - Jd Apucarana

CEP: 86804-210

APUCARANA - PR

Handwritten signature

A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.

CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10

TELEFONE: (43) 3162 1504

E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

ANEXO IV

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

PROPONENTE: A.M.MENDES – ACESSORIOS - EPP

ENDEREÇO: RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA – APUCARANA/PARANA – CEP: 86804-210

CNPJ/MF: 06.009.600/0001-05

FONE: (43) 3162-1504

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste - PR, que:

- a) **Não fomos declarados inidôneos** para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- b) **Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação** exigidos no respectivo edital de licitação.
- c) Na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, **encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho**, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- d) **Não possuímos pessoas em nosso quadro societário (contrato social, estatuto social), impedidas de contratar com o Município de Santa Maria do Oeste -PR** nos termos do artigo 9º, § 3º da Lei nº 8.666/93 e PREJULGADO nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- e) Estamos sob o **regime de microempresa ou empresa de pequeno porte**, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
SIM (x) NÃO ().

ADRIANA

MICHELE

MENDES:03

460094990

Assinado de forma digital por

ADRIANA MICHELE

MENDES:03460094

990

Dados: 2022.08.22

09:23:55 -03'00'

382

A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.

CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10

TELEFONE: (43) 3162 1504

E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

Apucarana, 25 de agosto de 2022.

ADRIANA

MICHELE

MENDES:0346009

4990

Assinado de forma digital

por ADRIANA MICHELE

MENDES:03460094990

Dados: 2022.08.22

09:24:10 -03'00'

A.M.MENDES – ACESSORIOS - EPP

CNPJ 06.009.600/0001-05

Adriana Michele Mendes

CPF: 034.600.949-90

RG: 8.031.025-0

Proprietária

06.009.600/0001-05

A.M. MENDES ACESSÓRIOS

Rua Ceará, 290 - Jd Apucarana

CEP: 86804-210

APUCARANA - PR

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO

Fones (44) 3256-1133 | (44) 99738-0180

Av. Valério Osmar Estevão, 72 - CEP 86755-000 - Ângulo - Paraná

CNPJ: 95.642.286/0001-15

DECLARAÇÃO DE BOA CONDUTA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa A.M MENDES ACESSÓRIOS, estabelecida na Rua Ceará nº 290, Jardim Apucarana, Apucarana - Paraná, devidamente inscrita no CNPJ nº 06.009.600/0001-05, forneceu ao município os produtos abaixo especificados:

06.009.600/0001-05 - A.M. MENDES - ACESSÓRIOS - EPP						
Lote	Item	Qtd	Unidade	Material / Serviço	Marca	Valor Unitário
1	1	22	Unidade	PNEU 285/60/22.5 Iso	BRIDGESTONE R152	1.097,00
1	2	48	Unidade	PNEU 275/60 - 22.5 Iso	DAYTON DAYTON 0300	1.095,00
1	5	30	Unidade	Pneu 205/75 R 16 Carreta Basic	FIRESTONE CV6000	434,00
1	12	6	Unidade	PNEU 180/60-18 - 18C REINF 57P/TRADEIRO	MAGGION PANDA	100,00
1	15	12	Unidade	PNEU 185/60-15	FIRESTONE FIREHAWK	219,00
1	19	8	Unidade	PNEU 750R 16 - MICRO ONIBUS	MAGGION LUNGAVIDA 10	470,00
1	20	4	Unidade	PNEUS 750X 10/10 LONAS MTF 2	GOODYEAR RIB TRACT	450,00
1	21	4	Unidade	PNEU 19.5L-24-16 LONAS/TRADEIRO RETRO	FIRESTONE UTILITY 12L	1.949,00
1	22	4	Unidade	PNEU 12.5-80/18 - 10 LONAS/DIANTERIO RETRO ESCAVADEIRA	GOODYEAR S. GRIP IMP	995,00
1	24	12	Unidade	Pneu 14.00 - 24 Motoniveladora 16 lonas	MAGGION LAVORATOR	2.122,00
1	25	8	Unidade	PNEU 17.5X25 16 LONAS	FIRESTONE SGG LOAD	2.535,00
1	28	8	Unidade	CAMARA DE AR 18.4-34	MAGGION 18.4-M	235,00
1	30	4	Unidade	CAMARA DE AR 19.5x24	MAGGION 14.9/19.5-24	169,00
1	31	4	Unidade	CAMARA DE AR 12.5x18	MAGGION 10.5/12.5-80-1	80,00
1	33	6	Unidade	CAMARAS DE AR 17.5 X 25 - TERRAPLANAGEM	OBOM 17.5-25	213,00
Quantidade de Itens: 15					Total da Empresa R\$ 162.780,00	

A) Pregão registro de preço nº 08/2019:

B) Objeto do contrato: Registro de preço para aquisição de pneus.

A testamos, ainda, que as mercadorias foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ângulo, 16 de Dezembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Ângulo

CNPJ: 95.642.286/0001-15

Angonio Carlos da Silva - Pregoeiro

CPF: 930.334.869-91

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/65842712214588351435>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 65842712214588351435-1
Data: 27/12/2021 12:56:43
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMK27771-H381;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em segunda-feira, 27 de dezembro de 2021 13:44:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A.M. MENDES ACESSORIOS EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/12/2021 14:46:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 65842712214588351435-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1632ad192672798e542de9c59909c0c2a4c8c5a189f07844c29032b00e88fc2281ecc654bd37a924a95d8505dfb2db4de4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Assinatura manuscrita



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **A.M MENDES ACESSÓRIOS**, estabelecida na Rua Ceará nº 290, CNPJ nº 06.009.600/0001-05, foi nossa fornecedora de Pneus conforme se segue abaixo no período de 10 de outubro de 2019 a 10 de outubro de 2021. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante a mercadorias solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	20,00	UND	215/75 R17.50 LISO	WESTLAKE CR960A	580,00	11.600,00
6	12,00	UND	195/65 R15	WESTLAKE RP-18	240,00	2.880,00
9	52,00	UND	175/70R14	WESTLAKE RP18	216,00	11.232,00
13	4,00	UND	7.50X16 AGRÍCOLA -	GOODYEAR RIB TRACTOR	429,00	1.716,00

Prefeitura Municipal de Atalaia Paraná, 17 de dezembro de 2021.

Carlos Henrique Fernandes
Pregoeiro
Atalaia Paraná
75.731.018/0001-62

Prefeitura Municipal de Atalaia
CNPJ: 75.731.018/0001-62

www.atalaia.pr.gov.br

CNPJ: 75.731.018/0001-62

Paço Municipal Prefeito Antônio Carlos Gílio – Praça José Bento dos Santos, Nº 02 – Centro - Atalaia - PR
CEP: 87.630-000 – Fone/Fax: (44) 3254-8101 – e-mail: administracao@atalaia.pr.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/65842712210082297488>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 65842712210082297488-1
Data: 27/12/2021 12:56:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMK27775-NCVO;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em segunda-feira, 27 de dezembro de 2021 13:44:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos, Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A.M. MENDES ACESSORIOS EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento, em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/12/2021 14:44:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 65842712210082297488-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1632ad192672798e542de9c59909c0c2d670252629af0c1f0475875e4a392ad40f93f251166d6696ed219aa4f1a664be4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature in blue ink.



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL
MARILÂNDIA DO SUL - PREF. GABINETE DO PREFEITO.
CNPJ Nº 75.771.303/0001-07

la Sílvia Beligni, 200 - Centro - Fone (43) 3428-1122 - Fax (43) 3428-1188
CEP: 86.825-000 - Marilândia do Sul - Estado do Paraná

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa A.M MENDES ACESSÓRIOS, estabelecida na Rua Ceará nº 290, Jardim Apucarana, Apucarana - Paraná, devidamente inscrita no CNPJ nº 06.009.600/0001-05, forneceu ao município os produtos abaixo especificados:

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PNEUS 1000X20 RADIAL CONVENCIONAL LISO.	6	R\$1.358,00	R\$ 8.148,00
2	PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO	20	R\$1.542,00	R\$ 30.840,00
3	PNEUS 215/75 R17,5 RADIAL LISO	18	R\$693,00	R\$ 12.474,00
4	PNEUS 215/75 R17,5 SEMI BORRACHUDO	46	R\$722,00	R\$ 36.432,00
5	PNEUS 1100X22 RADIAL LISO.	10	R\$1.514,00	R\$ 15.140,00
6	PNEUS 295/80 R22.5 RADIAL BORRACHUDO	12	R\$1.673,00	R\$ 20.076,00
7	PNEUS 295/80 R22.5 RADIAL LISO	20	R\$1.485,00	R\$ 29.700,00
8	PNEUS 175/70 R13	16	R\$190,00	R\$ 3.040,00
9	PNEUS 185 R14 C	4	R\$285,00	R\$ 1.140,00
10	PNEUS 185/65 R15	4	R\$285,00	R\$ 1.140,00

A) Pregão registro de preço nº 013/2019:

B) Objeto do contrato: Registro de preço para aquisição de pneus.

A testamos, ainda, que as mercadorias foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até os presentes fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atendendo o município de forma extritamente pactuada em contrato.

Marilândia do Sul 13 de janeiro de 2021

HELENA SILVA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CPF 89896262934

Helena Silva de O. Proença
Secretaria de Compras e Licitações



388

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A.M. MENDES ACESSORIOS EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/01/2022 08:37:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 65841301223881671096-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1309befd863d3ac46c2f8fc43e2b5ef37390c5e51ae5f8398794cfbc8f18faa483c4a3d0d287cd0ab49cf815cb9256fe4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

C.N.P.J. 75.771.287/0001-52 - E-mail: gabinete@camkira.pr.gov.br - precambira@uol.com.br
(Criado pela Lei nº. 4338, de 25/01/61 e Instalado em 22/10/61)
Av. Canadá nº 320 - Centro - Fone (43) 3436-8000 CEP 86890-000 - CAMBIRA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA, COM SEDE NA CANADÁ, 320, CENTRO, CAMBIRA, CEP 86.890-000, FONE: (43) 3436 8000, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº. 75.771.287/0001-52, DORAVANTE DENOMINADA **CONTRATANTE**, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO, SENHOR EMERSON TOLEDO PIRES, BRASILEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO DE CAMBIRA, CEP 86890-000, CPF Nº 026921909-98, RG Nº 6.253.346-3 SSP-PR E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA ATENDER FROTA MUNICIPAL, VEM PERANTE VOSSA EXCELENCIA DECLARAR, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA **A.M MENDES ACESSÓRIOS**, ESTABELECIDNA NA RUA CEARÁ Nº 290, JARDIM APUCARANA, APUCARANA - PARANÁ, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ Nº 06.009.600/0001-05, CUMPRIU DE FORMA SATISFATORIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019, CONFORME TABELA ABAIXO:

11	PNEU 1000 - 20 146/143J CONVENCIONAL LISO 16L - PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 12,5	UND	12	MAGGION
12	PNEU 1000 - 20 146/143J CONVENCIONAL BORRACHUDO 16L - PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 20,00	UND	12	GOODYEAR
16	PNEU 9,00 R 20 140/137L RADIAL TRAÇÃO 14L - PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 19,5	UND	16	FIRESTONE
19	PNEU 1100 - R 22 149/146L RADIAL LISO 16L - PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 14,5MM	UND	16	FIRESTONE
24	PNEU 17 5/25 - 16L L3-S/C - PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 27,0 MM	UND	8	FIRESTONE

DURANTA A VIGENCIA DO CONTRATO, A TESTAMOS, NUNCA, QUE AS MERCADORIAS FORAM ENTREGUES SATISFATORIAMENTE, NÃO EXISTINDO, ATÉ A PRESENTE FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

Cambira, 10 de janeiro de 2022

ANTONIO MARCELINO GARCIA
DIRETOR DE LICITAÇÕES
RG: 7977961-0 CPF: 055.667309-30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA
Depto. de Compras e Licitações

Antonio Marcelino Garcia
Diretor de Licitações
Prefeitura Municipal de Cambira

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/65841401223724330940>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 65841401223724330940-1
Data: 14/01/2022 12:43:42
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK57172-A594;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel De Oliveira Gugelmin, em sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 12:52:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - O. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A.M. MENDES ACESSORIOS EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/01/2022 14:36:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 65841401223724330940-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1309befd863d3ac46c2f8fc43e2b5efbefab5da8f0f1b2dfd1d5dc99464107f62f3a97fa365f970001769b67f364cdde4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6713153	28/07/2022	28/07/2022	28/10/2022

Dados básicos:

CNPJ : 06.009.600/0001-05
Razão Social : A.M.MENDES - ACESSORIOS - EPP
Nome fantasia : A.M.MENDES - ACESSORIOS - EPP
Data de abertura : 28/11/2003

Endereço:

logradouro: RUA CEARÁ
N.º: 290
Bairro: JARDIM APUCARANA
CEP: 86804-210
Complemento: LOJA
Município: APUCARANA
UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
18-80	Depósito de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inserita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	361S32RJ1T3BKU97
------------------------------	------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 19884 Data da consulta: 24/08/2022 CR emitido em: 24/08/2022 CR válido até: 24/11/2022

Dados básicos

CNPJ: 60.500.246/0016-30
Razão social: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Nome fantasia: GOODYEAR
Data de abertura: 08/02/1973

Endereço

Logradouro: AV AFFONSO PANSAN Complemento: KM 128
N.º: 3415 Município: AMERICANA
Bairro: ANHANGUERA KM 128 SP
CEP: 13473-620

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

Categoria	Detalhe
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	43 - Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	3 - Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9 - Indústria de Borracha	6 - Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 2204827 Data da consulta: 17/08/2022 CR emitido em: 16/08/2022 CR válido até: 16/11/2022

Dados básicos

CNPJ: 57.497.539/0007-00
Razão social: BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTDA
Nome fantasia: BRIDGESTONE DO BRASIL
Data de abertura: 03/11/2005

Endereço

Logradouro: RODOVIA BA-535 VIA PARAFUSO, KM 11,5
N.º: SN
Bairro: POLO PETROQUÍMICO
CEP: 42810-200

Complemento:

Município: CAMACARI

UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

Categoria	Detalhe
9 - Indústria de Borracha	6 - Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA

Código	Atividade
0004-00	Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Fechar

Handwritten signature and initials in blue ink.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º: 999411 Data da consulta: 15/08/2022 CR emitido em: 15/08/2022 CR válido até: 15/11/2022

Dados básicos

CNPJ: 02.036.483/0006-14
Razão social: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Nome fantasia: CONTINENTAL - FÁB. DE PNEUS DE CAMAÇARI
Data de abertura: 29/07/2004

Endereço

Logradouro: RODOVIA BA-530 - VIA CETREL - VIA ATLÂNTICA Complemento:
N.º: S/N Município: CAMAÇARI
Bairro: POLO INDUSTRIAL DE CAMAÇARI UF: BA
CEP: 42816-901

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP

<u>Categoria</u>	<u>Detalhe</u>
21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
9 - Indústria de Borracha	6 - Fabricação de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA

<u>Código</u>	<u>Atividade</u>
Nenhum Registro Encontrado	

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade, em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Fechar



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5459597	20/08/2022	20/08/2022	20/11/2022

Dados básicos:

CNPJ : 11.372.783/0001-50
Razão Social : GONÇALES PNEUS LTDA
Nome fantasia : GONÇALES PNEUS LTDA
Data de abertura : 01/12/2009

Endereço:

logradouro: AVENIDA MINAS GERAIS
N.º: 662 Complemento:
Bairro: JARDIM APUCARANA Município: APUCARANA
CEP: 86804-000 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
17-63	Disposição de resíduos especiais - Lei nº 12.305/2010: art. 33, III

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	4AQZ85ZXEL1G2GGF
------------------------------	------------------

GONÇALES PNEUS LTDA

Av. Minas gerais, 662 - Jd. Apucarana - Cep: 86804-000 Apucarana - Pr.
CNPJ: 11.372.783/0001-50 I.E: 90508980-30
Fone/fax: 43-3422-9311 e-mail: atacado@goncalespneus.com

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

E USO DO CERTIFICADO DO IBAMA

A empresa **GONÇALES PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.372.783/0001-50, situada na Avenida Minas Gerais nº 662, Jardim Apucarana, Apucarana - PR, e suas filiais **GONÇALES PNEUS LTDA - ARAPONGAS**, inscrita no CNPJ nº 11.372.783/0002-31, Rua Uirapuru Vermelho nº 705 - Aricanduva - CEP nº 86719-000, Arapongas - PR, **GONÇALES PNEUS LTDA - ITAJAI**, CNPJ nº 11.372.783/0003-12, Rua Manoel Vieira Garção, CEP nº 88301-425, Centro Itajaí/SC, na qualidade de **IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS DAS MARCAS WESTLAKE, CENTURY, COOPER, APTANY, WISEWAY, KAPSEN**, declara para os devidos fins, que a empresa **A.M MENDES ACESSÓRIOS**, inscrita no CNPJ nº 06.009.600/0001-05, com sede na Rua Ceará nº 290, Jardim Apucarana - Apucarana - PR, declaramos que é nossa revendedora de nossos produtos **WESTLAKE, CENTURY, COOPER, APTANY, WISEWAY, KAPSEN**, e apresenta todas as condições técnicas e comerciais, tendo agido sempre como ótimo desempenho. Desta forma, a empresa **A.M MENDES ACESSÓRIOS**, na qualidade de revendedora, utiliza-se de nossa certificação do instituto de meio ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) para licitações e demais fins administrativos.

Validade 31 de Dezembro de 2022.

Apucarana/PR, 01 de Janeiro de 2022.



GONÇALES PNEUS LTDA

CNPJ nº 11.372.783/0001-50 Apucarana-PR

CNPJ nº 11.372.783/0002-31 Arapongas-PR


CNPJ nº 11.372.783/0003-12 Itajaí-SC

Rogério Gonçalves

CPF nº 521.520.909-00

RG nº 3.391.364-2

Proprietário



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/65841301220715296224>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 65841301220715296224-1
Data: 13/01/2022 14:52:30
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK56321-NWKH;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



Representante documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 15:23:23 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A.M. MENDES ACESSORIOS EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/01/2022 08:29:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A.M. MENDES ACESSORIOS EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 65841301220715296224-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc1309befd863d3ac46c2f8fc43e2b5ef1b8e143509d5822b65fbb1ecd48fd83a0410a0cac6acae8a8aa09631aec3e708e4d8163c7a068b65a64c89bd745ec360



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Assinatura manuscrita em azul.

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0001.15-15 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade:
02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 --- LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND.E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, -- POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
▼ Marca		▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	
FIRESTONE		FIRESTONE 10.00R20 146/143L FS557 / 196994	NÃO	(F15) 4A2B5C1	



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

5 Certificado(s)

11 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.025/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
GOODRIDE	9.00-20 14PR 141/136G CL946	SIM	FAMÍLIA : 4A1B4C1		
GOODRIDE	9.00-20 14PR 141/137G CL946	SIM	FAMÍLIA : 4A1B4C1		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0090-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020 Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	9.00-20 H/14 141/137G CL946	SIM	4A1B4C1		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0091-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020 Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	10.00-20 H/16 146/142G CL946	SIM	4A1B5C1		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	11.00-20 H/16 150/145G CL946	SIM	4A1B5C1		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	9.00-20 H/16 145/140G CL946	SIM	4A1B5C1		

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0092-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020 Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



volare

Certificados

topo

Resultado da Consulta:

4 Certificado(s)

8 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.025/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
GOODRIDE	9.00-20 14PR 141/136G CR942		SIM	FAMÍLIA : 4A1B4C1	
GOODRIDE	9.00-20 14PR 141/137G CR942		SIM	FAMÍLIA : 4A1B4C1	
GOODRIDE	9.00-20 14PR 141/137K CR942		SIM	FAMÍLIA : 4A1B4C1	

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0090-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020 Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	9.00-20 H/14 141/137G CR942		SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0091-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020 Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	10.00-20 H/16 146/142G CR942		SIM	4A1B5C1	
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	9.00-20 H/16 145/140G CR942		SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.026/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

1/2

01/06/2020

Produtos Certificados

40 L

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOODRIDE	10.00-20 16PR 146/141G CR942	SIM	FAMÍLIA : 4A1B5C1
GOODRIDE	10.00-20 16PR 146/142G CR942	SIM	FAMÍLIA : 4A1B5C1

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sítios de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.174/20 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2020 Validade:23/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSL CHAFT		JÄDEKAMP, 30 - - - HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	RUA HILDA DEL NERO BISQUOLO, LOTE 01-A, QUADRA E, 102 - 21 ANDAR - JARDIM FLÓRIDA - JUNDIAÍ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BARUM	175/65R14 82T BRAVURIS 5HM - COD.COM. 1540952	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D3		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



----- Site do Inmetro -----

Sites de
interesseMapa
do Site

Ouvidoria

Faça com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.186/20 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2020 Validade: 23/06/2024 Status do
Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	RUA HILDA DEL NERO BISQUOLO, LOTE 01-A, QUADRA E, 102 - 21 ANDAR - JARDIM FLORIDA - JUNDIAÍ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
BARUM	175/70R14 88T XL BRAVURIS 5HM - COD.COM. 1540925	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D3
BARUM	175/70R14 88T XL BRAVURIS 5HM - COD.COM. 1540955	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D3

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



topo

A M

BRASIL



Site do Inmetro



Sites de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0076-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020

Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	185/65 R15 88H RP18	SIM	2A2B1C5D4		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.173/20 Tipo: Produto Emissão: 23/06/2020 Validade:

23/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	CONTINENTAL ALKTIENGESELSCHAFT		JÄDEKAMP, 30 --- HANNOVER, - ALEMANHA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
02036483000452	CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CONTINENTAL	RUA HILDA DEL NERO BISQUOLO, LOTE 01-A, QUADRA E, 102 - 21 ANDAR - JARDIM FLÓRIDA - JUNDIAÍ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
BARUM	185/70R14 88H BRILLANTIS 2 CÔD. COM. 1540437	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D4		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

1/1

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0087-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	185R14C D/8PR 102/100R-H188	SIM	3A2B2C2		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0078-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	195/60 R15 88H RP18	SIM	2A2B1C6D4		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



Site do Inmetro

Sites de
interesseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0076-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020

Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	195/65 R15 91H RP18	SIM	2A2B1C5D4		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



Site do Inmetro

Sites de
interesseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: **CN-PNEU-0079-2020-CR** Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRÁZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	205/55 R16 91V RP18	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO,E REBOCADOS

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



topo

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▾

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: **CN-PNEU-0074-2020-CR** Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	205/70 R15 96H RP18	SIM	2A2B1C4D4		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



Site do Inmetro

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0088-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020

Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE/CHAOYANG/TRAZANO	205/75 R16C D/8PR 110/108Q R188	SIM	3A2B3C2		

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



topo

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados**Certificados**

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC Nº Certificado: CN-PNEU-0096-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	215/75 R17.5 H/16 135/133 J CM986	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		



Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0096-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, TRAZANO, CHAOYANG, YARTU, MAGNUM	215/75R17.5 J/18 135/133 L CR960A	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
interesseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0088-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE/CHAOYANG/TRAZANO	215/75 R16C D/8PR 113/111Q H188	SIM	3A2B3C2		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- v

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Faça com
o inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: NCC Nº Certificado: NCC 20.06329 Tipo: Produto Emissão: 27/05/2020 Validade:
09/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
16753922000100	WORLD STANDARDS SERVICOS E REPRESENTACAO - EIRELI EPP	VEO	R FREI CANECA, 322 - ANDAR 8 CO - CONSOLACAO - 5312, - BRASIL Tel: (11) 3151-3121 Email: veo.cida@gmail.com	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WIDEWAY	225/65R16C 112/110T ENERGYWAY I	SIM	PNEUS NOVOS - RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: E I ADERÊNCIA A PISTA MOLHADA: E I EMISSÃO DE POTÊNCIA SONORA - DB: 72 - CLASSE: 2		



Nova Pesquisa

Certificados Produtos Serviços Empresas Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0096-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020

Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	235/75 R17.5 G/14 132/130M CR960A	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: **CN-PNEU-0102-2020-CR** Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social	Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	275/80 R22.5 16PR 149/146M CR976A		SIM	4A2B6C2		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▾

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0102-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
WESTLAKE, TRAZANO, CHAOYANG, YARTU	275/80R22.5 H/16 149/146L AD153	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO,E REBOCADOS		



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0102-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020

Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	295/80 R22.5 16PR 150/147L CR926D		SIM	4A2B6C2	



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

2 Certificado(s)

2 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.020/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade:
06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
GOODRIDE	7.50-16LT 14PR 122/118G CL830		SIM	FAMÍLIA : 3A1B4C1	

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0085-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020
Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	7.50-16 G/14 122/118K CL830		SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS	

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



Site do Inmetro



Sítios de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

2 Certificado(s)

5 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.020/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOODRIDE	7.50-16LT 14PR 122/118G CR832	SIM	FAMÍLIA : 3A1B4C1
GOODRIDE	7.50-16LT 14PR 122/118K CR832	SIM	FAMÍLIA : 3A1B4C1
GOODRIDE	7.50-16LT 14PR 122/118L CR832	SIM	FAMÍLIA : 3A1B4C1
GOODRIDE	7.50-16LT 16PR 124/120K CR832	SIM	FAMÍLIA : 3A1B4C1

Certificador: CELAC N° Certificado: CN-PNEU-0085-2020-CR Tipo: Produto Emissão: 08/04/2020 Validade: 07/04/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
19416534000121	ZC RUBBER BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	ZC RUBBER	R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 577 - SALA: 53/5 - LIMÃO - 5312, SP - BRASIL Email: m1atauri@hotmail.com	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
WESTLAKE, CHAOYANG, TRAZANO, YARTU, ARISUN	7.50-16 G/14 122/118K CR832	SIM	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES E REBOCADOS



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▾

Sites de
interesseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1



Certificador: IQA Nº Certificado: **04P-0607.02-05** Tipo: **Produto** Emissão: **14/10/2020** Validade:
14/10/2024 Status do Certificado: **Ativo** Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de
25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
11385941000107	TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA.	TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA.	RUA DOS PRAZERES, 106 - - BELENZINHO - SÃO PAULO, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
GOODYEAR	GOODYEAR 9-17.5 124/122L TL PAPALEGUAS G8 / 1052852	NÃO	(F05) 3A1B4C2



topo

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Certificados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

1 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0001.15-15 Tipo: Produto Emissão: 02/09/2020 Validade: 02/09/2024 Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.	AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA, 2715 --- LLAVALLOL - B. A., - ARGENTINA	ATIVO	FABRICANTE
57497539000115	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	AV. QUEIROZ DOS SANTOS, 1717 --- SANTO ANDRÉ, SP - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
57497539000700	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	ROD. BA 535, KM 11,5, -- POLO PETROQUÍMICO - CAMAÇARI, BA - BRASIL	ATIVO	FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FIRESTONE	FIRESTONE 10.00R20 146/143L T546 / 007127	NÃO	(F15) 4A2B5C1		

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



topo

424

Continental 
The Future in Motion



CERTIFICADO DE GARANTIA

PNEUS DE AUTOMÓVEIS,
UTILITÁRIOS LEVES, VANS,
PICK-UPS E SUVs.

A Continental foi pioneira no atendimento ao Reclame AQUI e a primeira produtora de pneus a ganhar o Prêmio Época Negócios Reclame AQUI. Desde 2015, a empresa mantém uma das reputações mais altas entre todos os fabricantes de pneus. Transparência e respeito com os clientes é um compromisso da Continental.



Ouvidoria Continental:

(11) 4003 9540 - Capitais e regiões metropolitanas

0800 17 00 061 - Demais regiões

www.conti.com.br/ligueiros/contact/contact-general

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30

 (11) 4003 9540

 0800 17 00 061

 /continentalpneusbrasil

 @ContiBR

 ajuda.conti.com.br

 conti.com.br

 ContinentalPneus

 @ContinentalPneus

Reclame AQUI: reclameaqui.com.br/empresa/continental-pneus

JM

TERMO DE GARANTIA

A garantia aplica-se aos pneus novos de veículos de passeio, vans e caminhonetes das marcas Continental, Barum e General Tire, fabricados ou importados diretamente pela Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. (Continental Pneus) e comercializados diretamente ao consumidor pela Continental Pneus ou por meio de sua rede de revendas autorizadas e demais pontos de venda autorizados. Para ter validade, os pneus reclamados devem possuir em sua banda de rodagem os indicadores de desgaste máximo (TWI) e o código DOT completo e legível.

Parágrafo único: Este termo de garantia não se aplica a pneus de motocicleta e bicicleta, pois a Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. não comercializa pneus de motocicletas e bicicletas localmente. Esses pneus são importados e comercializados por importadores independentes, responsáveis por questões comerciais, técnicas e de garantia dos produtos para duas rodas.

1. A Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda. garante seus produtos por um prazo de 5 (cinco) anos, que compreende os 3 (três) meses da garantia legal (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990) mais 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de garantia contratual, contados da data da compra, comprovada por meio da Nota Fiscal de Consumo dos pneus ou do veículo novo como equipamento original, ou da Nota Fiscal de Industrialização, no caso de bandas pré-vulcanizadas, contra quaisquer vícios de fabricação e/ou defeitos que vierem a ser constatados e que impeçam ou limitem seu uso antes do término do referido prazo. Estão excluídas da presente garantia as avarias de origem acidental ou aquelas causadas pela utilização indevida do produto ou do veículo (vide item 9).

2. A garantia legal consiste em um compromisso de substituição do produto. A garantia contratual consiste em um compromisso de bonificação (ajuste), na forma de desconto concedido na aquisição de um pneu novo equivalente. Durante o prazo da garantia contratual, o proprietário do pneu não será reembolsado em espécie.

3. Para o exercício da respectiva garantia, deverá o Comprador apresentar à Continental Pneus o pneu/produto que se supõe apresentar vício ou defeito, com todos os seus componentes (banda, laterais, talões), bem como o original da respectiva fatura de venda.

4. Para encaminhar um produto para exame, deverá o Comprador apresentar à Continental Pneus também seus complementos, tais como: câmara de ar (se houver), roda, válvula e TPMS (se houver). Preferencialmente, o veículo em que o produto estava instalado deve ser também apresentado para avaliação. A ausência de qualquer um desses itens dificultará e poderá até impedir a conclusão do exame e a elaboração do laudo técnico.

5. Os produtos, objetos de uma reclamação, serão submetidos a exame e emissão de laudo pela nossa Rede de Revendas, por meio da abertura do laudo ContiFAR (Formulário de Atendimento à Reclamação) por um Analista de Condições Técnicas capacitado e credenciado pela Continental Pneus para essa finalidade.

6. Para os produtos que sejam considerados tecnicamente ajustáveis por um Analista de Condições Técnicas da Continental Pneus e aceitos pela Engenharia de Campo da Continental, de acordo com os dispostos deste termo, o reembolso dos valores pagos será realizado conforme:

a) Nos 3 (três) primeiros meses da data de sua compra*, caso seja constatada qualquer anormalidade de fabricação, haverá o ajuste de 100% do valor do produto para o revendedor, que substituirá o produto para o consumidor final;

b) Para pneus de passeio, vans e caminhonetes: após os 3 (três) primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá restituição total do valor pago pela Revenda pelo produto, que substituirá o produto para o consumidor final.

Os custos dos serviços associados à remoção dos pneus reclamados e à instalação dos pneus novos e/ou relacionados aos serviços de balanceamento e alinhamento não são cobertos por este termo de garantia e ficarão a cargo do consumidor. Não obstante, o consumidor poderá retirar os produtos e realizar sua montagem em local de sua preferência.

O valor do ajuste será creditado pela Continental Pneus aos seus revendedores, responsáveis por repassá-lo ao consumidor final.

Os produtos, objetos da reclamação, passíveis da cobertura de garantia, devem ser entregues à Revenda que acolheu a solicitação do consumidor no momento de sua substituição.

7. O preço do pneu a ser utilizado, para fins de cálculo do valor a ser pago em função do desgaste do pneu substituído em garantia, será aquele praticado para a Revenda que atendeu a reclamação (*sell-in*), vigente na data da solicitação da garantia, acrescido de seus respectivos tributos.

* Excetuam-se deste caso os pneus de veículo com placa de identificação, chamada de "placa de aluguel" (placa de uso comercial), por exemplo, táxis ou qualquer outro tipo de veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, por não serem considerados, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como destinatário final (artigo 2º).

TERMO DE GARANTIA

8. Caso haja qualquer dúvida com relação aos nossos produtos, sugerimos encaminhá-la à nossa Revenda mais próxima ou contatar a nossa Ouvidoria pelos telefones (11) 4003 9540 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 17 00 061 (demais regiões), ou acessar ajuda.conti.com.br, em que o usuário será orientado sobre como proceder. Na ocasião da compra, exija a Nota Fiscal.

9. Em nenhuma das hipóteses abaixo a Continental responsabilizar-se-á por vício ou defeito:

a) Atribuível ao uso ou armazenamento inadequado ou inapropriado dos pneus, incluindo, sem limitação, utilização de câmara de ar em pneu sem câmara, aplicação incorreta da medida do pneu ou da roda em relação ao veículo, aplicação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou tipo de serviço;

b) Em pneus de passeio, vans e caminhonetes que tenham sido ressulcados, renovados, recauchutados, reparados inadequadamente ou que tenham excedido 1,6 mm de profundidade remanescente da banda de rodagem original do pneu no seu ponto mais raso. Nesses casos, a garantia deverá ser fornecida pelo responsável pelo processo industrial (recapador);

c) Em pneus nos quais não constem em sua banda de rodagem os indicadores de desgaste máximo (TWI), a numeração DOT legível e completa ou as marcas originais da Continental, ou aquelas de produtos representados legalmente por ela no Brasil;

d) Decorrentes de inobservância quanto às indicações de pressão de ar a ser aplicada nos pneus ou de pneus que passaram por rodagem com baixa pressão;

e) Decorrentes de uso irregular dos pneus, por exemplo, em casos de excesso ou má distribuição de carga ou excesso de velocidade, pelo uso de pneus *run-flat* (SSR) em veículos que não são equipados com esse tipo de tecnologia originalmente ou pelo uso de pneus comuns em veículos fabricados com pneus *run-flat* (SSR);

f) Decorrentes de montagem e/ou desmontagem errônea da roda ou de vícios ou defeitos nas rodas, como ferrugem, trincas, deformações ou ondulações;

g) Decorrentes da montagem e/ou desmontagem errônea dos pneus, respeitando o sentido de giro, quando o pneu requerer tal ação;

h) Decorrentes de atos externos ou de lesões mecânicas (arrancamentos, picotamentos e delaminações), ou de exposição ao calor excessivo;

i) Decorrentes de desalinhamento da direção ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda (desgastes irregulares ou prematuros);

j) Decorrentes de irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, direção e freios dos veículos (desgastes irregulares ou prematuros);

k) Decorrentes da utilização de materiais químicos de qualquer procedência para vedação de perfurações ou cortes, salvo os de fabricação pela própria Continental;

l) Decorrentes de contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo;

m) Decorrentes de avarias acidentais, incluindo, mas sem se limitar a: furos, penetrações, rasgos, quebra de carcaça ou bolha no costado;

n) Em pneus com inscrições e/ou faixas brancas que apresentem descoloração ou rachaduras resultantes, entre outros fatores, do efeito de luz ou envelhecimento prematuro;

o) Em pneus que não tenham sido fabricados no Brasil ou importados pela Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.;

p) Indentações ou outras características estéticas inerentes à construção da estrutura do pneu.

**GARANTIA
EXCLUSIVA
CONTINENTAL**

A Continental é a única a oferecer a exclusiva garantia contratual integral para pneus de passeio: em caso de vício constatado de fabricação, o produto é substituído por outro novo, sem que o consumidor tenha que arcar com o valor já consumido do pneu.

* Condições contidas no termo de garantia acima.

[Handwritten signature]



- | | |
|---|---|
| 1 Dimensão do pneu | 6 Designação de carga TR&A (EUA) a. <i>Load range</i> |
| 2 Descrição de serviço | 7 Composição das lonas e materiais utilizados |
| 3 Classificação UTQG | 8 Código DOT (<i>Department of Transportation</i>) |
| 4 <i>Tube type / tubeless</i> e tipo de construção (radial) | 9 <i>Made in...</i> |
| 5 Marcação M+S | 10 Avisos de segurança |

DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE

O código DOT (*Department of Transportation*) carrega a informação sobre a semana e o ano de produção do pneu em seus quatro últimos caracteres. Exemplos:

Versão 12 dígitos: **DOT 65 CM TX BH 30 15**

- Grupo 1 (65): identifica a planta produtora do pneu.
- Grupo 2 (CM): identifica a medida do pneu.
- Grupo 3 (TX): grupo opcional para dados de manufatura do pneu.
- Grupo 4 (BH): grupo opcional para dados de manufatura.
- Grupo 5 (30): semana de produção.
- Grupo 6 (15): ano de produção do pneu.

Versão 13 dígitos: **DOT 165 OF 6E C5 12 19**

- Grupo 1 (165): identifica a planta produtora do pneu.
- Grupo 2 (OF): identifica a medida do pneu.
- Grupo 3 (6E): grupo opcional para dados de manufatura do pneu.
- Grupo 4 (C5): grupo opcional para dados de manufatura.
- Grupo 5 (12): semana de produção.
- Grupo 6 (19): ano de produção do pneu.

Am

A Continental não tem conhecimento de quaisquer dados técnicos que suportam uma idade específica dos pneus para retirada de serviço. No entanto, a Continental recomenda que todos os pneus (incluindo o sobresselente) que foram fabricados há mais de dez anos sejam substituídos por pneus novos, mesmo quando os pneus pareçam estar em boas condições.

É recomendável que qualquer pneu com mais de 5 (cinco) anos de fabricação seja examinado por um técnico qualificado para determinar se está em condições de continuar rodando.

Os fabricantes de veículos podem recomendar uma idade cronológica diferente em que um pneu deve ser substituído com base na utilização do veículo específico. A Continental recomenda que tal instrução, quando disponível, seja seguida.

Utilização de pneus com diferentes datas de produção: não há orientação dos órgãos regulamentadores ou das associações de produtores de pneus que restrinja o uso de pneus com datas de produção diferentes em um mesmo veículo, desde que todos estejam dentro do prazo máximo recomendado de utilização.

LADO DE MONTAGEM

Os pneus que possuem lado de montagem apresentam a palavra "Outside" marcada na parede do pneu que deve ficar do lado externo do veículo e a palavra "Inside" marcada na parede que deve ficar do lado interno do veículo.

Alguns pneus possuem uma seta marcada em sua lateral, seguida da palavra "Rotation". Essa seta aponta o sentido de rodagem correto.



TWI (TREAD WEAR INDICATOR) E WWI (WET WEAR INDICATOR)

Por resolução do CONTRAN, é proibida a circulação de veículo automotor equipado com pneu cujo desgaste da banda de rodagem tenha atingido os indicadores ou cuja profundidade remanescente da banda de rodagem seja inferior a 1,6 mm.

Os pneus apresentam em seus sulcos radiais os indicadores TWI (*Tread Wear Indicator*), que possuem 1,6 mm de altura e mostram a profundidade mínima de sulco permitida por lei.

Adicionalmente, para garantir o melhor desempenho e dirigibilidade em pista molhada, a Continental recomenda que a substituição dos pneus seja feita quando estes atingirem 3 mm de profundidade de sulco.

Alguns modelos da Continental já trazem a tecnologia WWI (*Wet Wear Indicator*), presente na base dos sulcos da banda de rodagem, que informa quando substituir os pneus para manter sua performance em superfícies molhadas.



AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de quaisquer orientações, requisitos e informações descritos neste certificado pode acarretar riscos à segurança e implica em imediata perda da garantia dos produtos.

DESTINAÇÃO E RECICLAGEM DE PNEUS

Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução n. 258 do CONAMA, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis. É sabido que pneus usados são focos de mosquitos e demoram anos para se degradarem, representando um sério risco à saúde e ao meio ambiente.

Colabore conosco: não mantenha pneus em lugares abertos e deixe os pneus usados retirados de seu veículo na loja em que efetuar a troca para que possamos dar o destino ambientalmente correto ao produto.

Am

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO

Para veículos de passeio, a descrição de serviço é expressa por meio da combinação de um número e de uma letra, por exemplo, **195/55 R 16 87V**, na qual:

87: trata-se do índice de carga do pneu. Deve-se utilizar a tabela-padrão de índice de carga para localizar a carga máxima suportada por esse pneu. Nesse caso, "87" refere-se à carga de 545 kg.

V: trata-se do símbolo de velocidade do pneu. De acordo com a tabela-padrão, o símbolo "V" refere-se à velocidade máxima de 240 km/h.

Ambos os limites acima são estabelecidos sob uma pressão de referência (ou padrão), com os pneus sendo testados e montados na roda de largura-padrão para a medida. Pressão-padrão de referência - pneus "métricos" de passeio:

- *Standard* = 36 psi
- Reforçados ou *Extra Load* = 42 psi

TABELAS DE EQUIVALÊNCIA

Tabela A: equivalência entre o símbolo de velocidade e a velocidade máxima correspondente.

Tabela B: equivalência entre o índice de carga e a carga máxima determinada para o pneu.

TABELA A

Símbolo de velocidade	Velocidade máxima
L	120 km/h
M	130 km/h
N	140 km/h
P	150 km/h
Q	160 km/h
R	170 km/h
S	180 km/h
T	190 km/h
U	200 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

TABELA B

IC	Carga máxima	IC	Carga máxima	IC	Carga máxima
69	325 kg	89	580 kg	109	1030 kg
70	335 kg	90	600 kg	110	1060 kg
71	345 kg	91	615 kg	111	1090 kg
72	355 kg	92	630 kg	112	1120 kg
73	365 kg	93	650 kg	113	1150 kg
74	375 kg	94	670 kg	114	1180 kg
75	387 kg	95	690 kg	115	1215 kg
76	400 kg	96	710 kg	116	1250 kg
77	412 kg	97	730 kg	117	1285 kg
78	425 kg	98	750 kg	118	1320 kg
79	437 kg	99	775 kg	119	1360 kg
80	450 kg	100	800 kg	120	1400 kg
81	462 kg	101	825 kg	121	1450 kg
82	475 kg	102	850 kg	122	1500 kg
83	487 kg	103	875 kg	123	1550 kg
84	500 kg	104	900 kg	124	1600 kg
85	515 kg	105	925 kg	125	1650 kg
86	530 kg	106	950 kg	126	1700 kg
87	545 kg	107	975 kg	127	1750 kg
88	560 kg	108	1000 kg	128	1800 kg
				129	1850 kg

SOBRE O GUIA DO CONSUMIDOR

O Guia do Consumidor da Continental tem o objetivo de orientar os nossos clientes sobre as melhores práticas para a preservação dos pneus, além de trazer informações importantes sobre a garantia contra defeitos de fabricação.

As instruções aqui contidas são destinadas a veículos de passeio, utilitários e vans. Em nenhuma circunstância, este material visa a substituir as instruções do fabricante do veículo.

Para executar os serviços de manutenção do seu veículo e dos seus pneus ou para análises técnicas, procure uma revenda credenciada Continental em: www.conti.com.br.

Am


PRESSÕES

O que é: as pressões de trabalho dos pneus são estabelecidas pelas montadoras que desenvolvem os veículos e definidas pelas capacidades de carga e reboque do veículo, bem como pelo seu comportamento dinâmico, que são características específicas de cada projeto. Sendo assim, o que determina a pressão de trabalho do pneu é o veículo, e não o pneu em si.

Como fazer: siga as instruções contidas nas etiquetas coladas no veículo (estas podem estar na tampa do bocal de combustível, no batente da porta do motorista ou na moldura da porta do motorista). As pressões recomendadas variam com a condição de carga do veículo.

Periodicidade: semanalmente, com os pneus frios.

Sinais de atenção: consumo elevado, falta de estabilidade, perda de material da banda de rodagem, trincas e rachaduras nas laterais dos pneus etc.




BALANCEAMENTO

O que é: processo de adição de contrapesos às rodas para atingir o equilíbrio estático e dinâmico do conjunto pneu/roda/válvula.

Como fazer: realizar o balanceamento de todos os pneus quando forem substituídos, montados ou desmontados, quando sofrerem reparos ou quando as rodas apresentarem pequenas deformações. Se não for possível atingir o nível ideal de equilíbrio durante o balanceamento, girar o pneu 180° em relação à roda e tentar novamente.

Periodicidade: a cada 10.000 km. Em caso de impactos nos pneus causados por buracos, valetas, catadióptricos ou calçadas, reduzir a periodicidade para 5.000 km.

Sinais de atenção: vibrações no volante e na carroceria do veículo.



Desequilíbrio estático

Desequilíbrio dinâmico

Am

ALINHAMENTO

O que é: processo de ajuste dos ângulos da direção e suspensão do veículo (convergência/divergência, cambagem e *caster*) conforme as especificações do fabricante.


Periodicidade: realizar o alinhamento dos eixos dianteiro e traseiro a cada 10.000 km. Reduzir o intervalo para 5.000 km em caso de condução esportiva ou sob alta solicitação; formação de desgaste irregular nos pneus; condução em vias muito deterioradas, de paralelepípedos ou em regiões com altos índices pluviométricos; emissão de ruídos estranhos oriundos dos pneus ou suspensão; e impactos nos pneus causados por buracos, valetas, catadióptricos ou calçadas.

Sinais de atenção: tendência direcional do veículo, desgaste irregular dos pneus, desgaste acelerado ou perda de material da banda de rodagem.



Convergência




Cambagem positiva




Ângulo de *caster* positivo



Divergência



Cambagem negativa



Ângulo de *caster* negativo

RODÍZIO

O que é: procedimento de reposicionamento periódico dos pneus.

Como fazer: alterar a posição dos pneus levando em conta os tipos de pneus utilizados e o eixo de tração do veículo.

Periodicidade: a cada 5.000 ou 10.000 km, mesmo que os pneus não apresentem sinais de desgaste. O procedimento também deve ser feito se o usuário perceber alguma diferença na uniformidade do desgaste da banda de rodagem.

Sinais de atenção: desgaste irregular nos pneus.








Fig. A e B - Veículos com tração dianteira.

Fig. B e C - Veículos com tração traseira.

Fig. D - Veículos equipados com pneus direcionais.

Fig. E - Veículos com medidas diferentes entre eixos.

Assinatura



AVARIAS MAIS COMUNS

Bolhas nas laterais e nos ombros

As bolhas e saliências laterais podem aparecer no lado interno (*inside*) ou externo (*outside*) dos pneus. São causadas por choques dos pneus contra guias, obstáculos, sinalizações da pista e buracos, os quais podem romper a lona de corpo do pneu, permitindo que o ar empurre a parede de borracha - o que forma as bolhas.

Na região da bolha, a parte interna do pneu (*liner*) geralmente apresenta uma marca, um escurecimento da borracha ou, ainda, quebra da carcaça. Avarias nas rodas também costumam ser detectadas próximas ao dano. Nesses casos, é comum encontrar marcas ou rupturas na camada estanque.



Sempre calibrar os pneus do veículo com a pressão correta evita deformações excessivas de suas laterais durante o choque. Dirija tomando cuidado com buracos e guias e não suba em calçadas.



Baixa pressão - Descoloração e/ou separação da carcaça

Durante a perda de pressão, o pneu é submetido a esforços maiores do que os usuais, já que precisa compensar a perda do ar. Isso acarreta um aumento de temperatura de trabalho e, como consequência, a região do *liner* (parte interna do pneu) é a primeira área do pneu a ser prejudicada, podendo desagregar. A baixa pressão nos pneus pode ser identificada desde o seu estágio inicial, quando a zona de flexão do pneu começa a ter contato com o solo. Tal condição é facilmente evidenciada pela marcação circunferencial nas laterais externa e interna do pneu, conforme mostram as imagens ao lado.


Quando um pneu no estágio inicial continua operando com pressão insuficiente, a temperatura de trabalho aumenta, e, então, ocorre o superaquecimento e a consequente desagregação da carcaça, ou seja, os materiais começam a perder suas propriedades; a borracha interna do pneu queima, gerando um pó preto; e os fios da carcaça ficam vulneráveis e se rompem. Nesse momento, toda a estrutura do pneu foi comprometida, e é necessária a substituição imediata do produto.



Arrancamentos na banda de rodagem (picotamento)

O arrancamento/picotamento é causado por forças mecânicas. Atravessar uma rua com muitos buracos ou remendos ou ruas de paralelepípedos faz com que os cantos do desenho da banda de rodagem sejam comprimidos contra superfícies irregulares, o que acaba por quebrá-los devido à força de cisalhamento exercida. Situação análoga ocorre com o uso de pneus *on-road* em vias não pavimentadas.

Os pneus montados em eixos desalinhados também sofrem com picotamento e arrancamento. A falta de alinhamento faz com que os pneus sejam arrastados, gerando superaquecimento. O calor em excesso queima a borracha e deixa-a mais dura e frágil (quebradiça), tornando-a mais suscetível a arrancamentos. Note que pneus usados de forma esportiva - com patinagens, acelerações e frenagens bruscas e curvas fechadas - podem apresentar aspecto semelhante à delaminação ainda em fase inicial; porém, também se trata de pneus que sofreram perda de material por superaquecimento e arrancamento.



Am

INSPEÇÃO ANUAL PADRÃO PARA PNEUS +5 ANOS

- ☐ Arrancamentos ou picotamentos
- ☐ Avarias por baixa pressão
- ☐ Bolhas
- ☐ Descoloramentos ou sinais de superaquecimento
- ☐ Desgaste irregular
- ☐ *Flatspot* (banda de rodagem achatada)
- ☐ Furos, cortes ou pedras presas
- ☐ Rachaduras na região do talão
- ☐ Rachaduras na região dos ombros
- ☐ Rachaduras nas laterais
- ☐ Reparos
- ☐ Sinais de roçadura das laterais
- ☐ Sinais de envelhecimento (aparência craquelada)
- ☐ Vazamentos
- ☐ Vibração

Execute essa inspeção anualmente em pneus com mais de cinco anos após sua data de produção, constante no código DOT. Ao localizar uma das avarias acima, identifique-a, fotografe-a e gere um laudo ContiFAR. Se necessário, substitua os pneus avariados.

ESPAÇO PARA CARIMBO

Continental 
The Future in Motion

Bauhinia

GENERAL TIRE

SEMPERIT

Euzkadi

Viking

Am

DADOS PARA REGISTRO DA GARANTIA

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

NOTA/CUPOM FISCAL - DATA DA COMPRA E DATA DA INSTALAÇÃO: _____

MARCA/MODELO/VERSÃO: _____

NÚMEROS DOT (COMPLETOS): _____

APLICAÇÃO/USO: _____

CABINHO DO REVENDEDOR / DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: _____

TABELA DE ÍNDICES DE CARGA

SÍMBOLO DA VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DA VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
A1	10	A	110
A2	15	B	120
A3	20	C	130
A4	25	D	140
A5	30	E	150
A6	35	F	160
A7	40	G	170
A8	45	H	180
B	50	I	190
C	60	J	200
D	65	K	210
E	70	L	220
F	80	M	230
G	90	N	240
H	100	O	250
I	110	P	260
J	120	Q	270
K	130	R	280
L	140	S	290
M	150	T	300
N	160	U	310
O	170	V	320
P	180	W	330
Q	190	X	340
R	200	Y	350
S	210	Z	360
T	220	AA	370
U	230	AB	380
V	240	AC	390
W	250	AD	400
X	260	AE	410
Y	270	AF	420
Z	280	AG	430
AA	290	AH	440
AB	300	AI	450
AC	310	AJ	460
AD	320	AK	470
AE	330	AL	480
AF	340	AM	490
AG	350	AN	500
AH	360	AO	510
AI	370	AP	520
AJ	380	AQ	530
AK	390	AR	540
AL	400	AS	550
AM	410	AT	560
AN	420	AU	570
AO	430	AV	580
AP	440	AW	590
AQ	450	AX	600
AR	460	AY	610
AS	470	AZ	620
AT	480	BA	630
AU	490	BB	640
AV	500	BC	650
AW	510	BD	660
AX	520	BE	670
AY	530	BF	680
AZ	540	BG	690
BA	550	BH	700
BB	560	BI	710
BC	570	BJ	720
BD	580	BK	730
BE	590	BL	740
BF	600	BM	750
BG	610	BN	760
BH	620	BO	770
BI	630	BP	780
BJ	640	BQ	790
BK	650	BR	800
BL	660	BS	810
BM	670	BT	820
BN	680	BU	830
BO	690	BV	840
BP	700	BW	850
BQ	710	BX	860
BR	720	BY	870
BS	730	BZ	880
BT	740	CA	890
BU	750	CB	900
BV	760	CC	910
BW	770	CD	920
BX	780	CE	930
BY	790	CF	940
BZ	800	CG	950
CA	810	CH	960
CB	820	CI	970
CC	830	CJ	980
CD	840	CK	990
CE	850	CL	1000
CF	860	CM	1010
CG	870	CN	1020
CH	880	CO	1030
CI	890	CP	1040
CJ	900	CQ	1050
CK	910	CR	1060
CL	920	CS	1070
CM	930	CT	1080
CN	940	CU	1090
CO	950	CV	1100
CP	960	CW	1110
CQ	970	CX	1120
CR	980	CY	1130
CS	990	CZ	1140
CT	1000	DA	1150
CU	1010	DB	1160
CV	1020	DC	1170
CD	1030	DD	1180
CE	1040	DE	1190
CF	1050	DF	1200
CG	1060	DG	1210
CH	1070	DH	1220
CI	1080	DI	1230
CJ	1090	DJ	1240
CK	1100	DK	1250
CL	1110	DL	1260
CM	1120	DM	1270
CN	1130	DN	1280
CO	1140	DO	1290
CP	1150	DP	1300
CQ	1160	DQ	1310
CR	1170	DR	1320
CS	1180	DS	1330
CT	1190	DT	1340
CU	1200	DU	1350
CV	1210	DV	1360
CW	1220	DW	1370
CX	1230	DX	1380
CY	1240	DY	1390
CZ	1250	DA	1400
DA	1260	DB	1410
DB	1270	DC	1420
DC	1280	DD	1430
DD	1290	DE	1440
DE	1300	DF	1450
DF	1310	DG	1460
DG	1320	DH	1470
DH	1330	DI	1480
DI	1340	DJ	1490
DJ	1350	DK	1500
DK	1360	DL	1510
DL	1370	DM	1520
DM	1380	DN	1530
DN	1390	DO	1540
DO	1400	DP	1550
DP	1410	DQ	1560
DQ	1420	DR	1570
DR	1430	DS	1580
DS	1440	DT	1590
DT	1450	DU	1600
DU	1460	DV	1610
DV	1470	DW	1620
DW	1480	DX	1630
DX	1490	DY	1640
DY	1500	DA	1650
DA	1510	DB	1660
DB	1520	DC	1670
DC	1530	DD	1680
DD	1540	DE	1690
DE	1550	DF	1700
DF	1560	DG	1710
DG	1570	DH	1720
DH	1580	DI	1730
DI	1590	DJ	1740
DJ	1600	DK	1750
DK	1610	DL	1760
DL	1620	DM	1770
DM	1630	DN	1780
DN	1640	DO	1790
DO	1650	DP	1800
DP	1660	DQ	1810
DQ	1670	DR	1820
DR	1680	DS	1830
DS	1690	DT	1840
DT	1700	DU	1850
DU	1710	DV	1860
DV	1720	DW	1870
DW	1730	DX	1880
DX	1740	DY	1890
DY	1750	DA	1900
DA	1760	DB	1910
DB	1770	DC	1920
DC	1780	DD	1930
DD	1790	DE	1940
DE	1800	DF	1950
DF	1810	DG	1960
DG	1820	DH	1970
DH	1830	DI	1980
DI	1840	DJ	1990
DJ	1850	DK	2000
DK	1860	DL	2010
DL	1870	DM	2020
DM	1880	DN	2030
DN	1890	DO	2040
DO	1900	DP	2050
DP	1910	DQ	2060
DQ	1920	DR	2070
DR	1930	DS	2080
DS	1940	DT	2090
DT	1950	DU	2100
DU	1960	DV	2110
DV	1970	DW	2120
DW	1980	DX	2130
DX	1990	DY	2140
DY	2000	DA	2150
DA	2010	DB	2160
DB	2020	DC	2170
DC	2030	DD	2180
DD	2040	DE	2190
DE	2050	DF	2200
DF	2060	DG	2210
DG	2070	DH	2220
DH	2080	DI	2230
DI	2090	DJ	2240
DJ	2100	DK	2250
DK	2110	DL	2260
DL	2120	DM	2270
DM	2130	DN	2280
DN	2140	DO	2290
DO	2150	DP	2300
DP	2160	DQ	2310
DQ	2170	DR	2320
DR	2180	DS	2330
DS	2190	DT	2340
DT	2200	DU	2350
DU	2210	DV	2360
DV	2220	DW	2370
DW	2230	DX	2380
DX	2240	DY	2390
DY	2250	DA	2400
DA	2260	DB	2410
DB	2270	DC	2420
DC	2280	DD	2430
DD	2290	DE	2440
DE	2300	DF	2450
DF	2310	DG	2460
DG	2320	DH	2470
DH	2330	DI	2480
DI	2340	DJ	2490
DJ	2350	DK	2500
DK	2360	DL	2510
DL	2370	DM	2520
DM	2380	DN	2530
DN	2390	DO	2540
DO	2400	DP	2550
DP	2410	DQ	2560
DQ	2420	DR	2570
DR	2430	DS	2580
DS	2440	DT	2590
DT	2450	DU	2600
DU	2460	DV	2610
DV	2470	DW	2620
DW	2480	DX	2630
DX	2490	DY	2640
DY	2500	DA	2650
DA	2510	DB	2660
DB	2520	DC	2670
DC	2530	DD	2680
DD	2540	DE	2690
DE	2550	DF	2700
DF	2560	DG	2710
DG	2570	DH	2720
DH	2580	DI	2730
DI	2590	DJ	2740
DJ	2600	DK	2750
DK	2610	DL	2760
DL	2620	DM	2770
DM	2630	DN	2780
DN	2640	DO	2790
DO	2650	DP	2800
DP	2660	DQ	2810
DQ	2670	DR	2820
DR	2680	DS	2830
DS	2690	DT	2840
DT	2700	DU	2850
DU	2710	DV	2860
DV	2720	DW	2870
DW	2730	DX	2880
DX	2740	DY	2890
DY	2750	DA	2900
DA	2760	DB	2910
DB	2770	DC	2920
DC	2780	DD	2930
DD	2790	DE	2940
DE	2800	DF	2950
DF	2810	DG	2960
DG	2820	DH	2970
DH	2830	DI	2980
DI	2840	DJ	2990
DJ	2850	DK	3000
DK	2860	DL	3010
DL	2870	DM	3020
DM	2880	DN	3030
DN	2890	DO	3040
DO	2900	DP	3050
DP	2910	DQ	3060
DQ	2920	DR	3070
DR	2930	DS	3080
DS	2940	DT	3090
DT	2950	DU	3100
DU	2960	DV	3110
DV	2970	DW	3120
DW	2980	DX	3130
DX	2990	DY	3140
DY	3000	DA	3150
DA	3010	DB	3160
DB	3020	DC	3170
DC	3030	DD	3180
DD	3040	DE	3190
DE	3050	DF	3200
DF	3060	DG	3210
DG	3070	DH	3220
DH	3080	DI	3230
DI	3090	DJ	3240
DJ	3100	DK	3250
DK	3110	DL	3260
DL	3120	DM	3270
DM	3130	DN	3280
DN	3140	DO	3290
DO	3150	DP	3300
DP	3160	DQ	3310
DQ	3170	DR	3320
DR	3180	DS	3330
DS	3190	DT	3340
DT	3200	DU	3350
DU	3210	DV	3360
DV	3220	DW	3370
DW	3230	DX	3380
DX	3240	DY	3390
DY	3250	DA	3400
DA	3260	DB	3410
DB	3270	DC	3420
DC	3280	DD	3430
DD	3290	DE	3440
DE	3300	DF	3450
DF	3310	DG	3460
DG	3320	DH	3470
DH	3330	DI	3480
DI	3340	DJ	3490
DJ	3350	DK	3500
DK	3360	DL	3510
DL	3370	DM	3



GARANTIA

ESTA GARANTIA É EMITIDA PELA SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD PARA TODOS OS TAMANHOS DE PNEUS DE PASSEIO, VANS E CAMINHONETES.

MÉTODOS DE GARANTIA

Nós, SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD garantimos aqui que todos os pneus de carro, vans e caminhonetes da marca WIDEWAY produzidos pela SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD são de boa qualidade, em circunstâncias normais de uso e estado das estradas.

Compensaremos problemas de qualidade como:

1. Defeitos de Fabricação;
2. Pedacos de Vulcanização;
3. Deslocado;
4. Emenda aberta.

Qualquer problema de qualidade causado pelo uso incorreto não está sob a compensação.

GARANTIA LIMITADA

- Esta garantia terá cobertura mediante apresentação da nota fiscal de compra;
- Os pneus devem estar no veículo em que foram originalmente instalados, em conformidade com as recomendações do fabricante do veículo;
- Todos os custos demontagem/montagem será a critério do comprador.

O QUE NÃO É COBERTO

Uso inadequado do pneu, como sobrecarga, excesso de velocidade, pressão e aplicação inadequada do composto do pneu.

1. Lesões ou danos causados por perigo na estrada por obstáculos ou detritos tais como cortes, perfurações (reparáveis pelo tempo ou não), arranhões, contusões, rasgos abrasões ou quebras de impacto;

2. Inflação ou manutenção inadequada;
3. Operação contínua enquanto o pneu estiver vazando ou a pressão for menor que a pressão adequada;
4. Aplicação inadequada do tamanho e/ou especificação do pneu;
5. Procedimentos de montagem/desmontagem inadequados ou equilíbrio do conjunto de pneu/roda;
6. Irregularidades mecânicas no veículo ou roda, componentes desgastados ou defeituosos;
7. Uso de materiais adicionados no mercado de reposição, como enchimentos, selantes ou substâncias, onde os materiais adicionados são a causa de uma falha;
8. Desgaste normal e deterioração da aparência da superfície.;
9. Qualquer perda indireta causada pela falha do pneu;
10. Danos no pneu causada por armazenamento inadequado ou defeito de qualidade causado por outras situações.

OBRIGAÇÕES DO COMPRADOR PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA

O comprador do pneu deve informar ao representante, lojista e/ou distribuidor da SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD as seguintes informações:

- a) Número de série/Dot do pneu;
- b) Nota de compra.
- c) Modelo do veículo onde os pneus são montados;
- d) A quantidade de km do pneu usado e o ambiente de trabalho, como velocidade, capacidade de carga etc.

Declaração SHANDONG WIDEWAY TIRE CO., LTD reserva-se o direito de explicar todos os itens desta garantia.



Handwritten signature and initials in blue ink.



PNEUS

CENTURY

Certificado de Garantia

TERMO DE GARANTIA FORA DE
ESTRADA

A fabricante QINGDAO TAIHAO TYRE CO., LTDA, declara que seus pneus possuem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data da compra, desde que devidamente constatados por um Técnico ou ainda por Representante Técnico indicado pelo credenciados loja, revenda ou distribuidor.

Garantia

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos de uso comercial por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 20.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

Garantia Contratual

Pneus 05 (cinco) anos da data da aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso do pneu de equipamento original.

Garantia Contratual - Pneus para Equipamentos Fora de Estrada Se o pneu sofreu um desgaste menor ou igual a 10%, o mesmo será reposto gratuitamente.

a. Após o período de substituição gratuita, o preço da substituição será calculado proporcionalmente de acordo com o desgaste do pneu.

b. Os anos de serviço serão comprovados pela data de emissão da nota fiscal com anotação do número da série ou DOT do pneu adquirido. Na ausência da mesma a comprovação dos anos será através do número de série ou DOT do pneu apresentado.

Observação: a presente garantia restringe-se aos pneus CENTURY em sua banda de rodagem original.

Obs.: já estão contemplados nos prazos citados acima os três meses da garantia legal.

A tabela abaixo indica como é feito o cálculo de proporcionalidade.

% De Desgaste	% A Cobrir	% Ajustamento
0	Grátis	100
10	20	100
20	25	80
25	30	75
30	35	70
35	40	65
40	45	60
45	50	55
50	55	50
55	60	45
60	65	40
65	70	35
70	75	30
75	80	25
80	85	20
85	90	20
90	100	20
Lise	100	20

Nota: Caso a carcaca enviada para reforma não puder ser aproveitada após o processo de "raspagem" e/ou na vulcanização, a mesma será compensada em 20% do valor do pneu novo (desde que seja detectado algum defeito de processo). Condições:

- Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 10% (dez por cento).
- Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

ARMAZENAMENTO

Você sabe como armazenar corretamente os pneus agrícolas?

Para a boa conservação, é fundamental que os pneus agrícolas sejam estocados em bom estado de limpeza, em local seco e arejado.

Ao abrigo da luz direta do sol.

Longe de chamas ou de corpos incandescentes.

Longe de substâncias químicas, solventes ou hidrocarbonetos capazes de alterar a natureza da borracha.

Longe de fontes de oxônio (como motores elétricos, transformadores, postos de soldadura por arco etc.).

Longe de objetos que possam penetrar na borracha (como peças metálicas pontiagudas ou cortantes).

CENTURY

Ativar o Windows
Acesse as configurações do Windows

Estocagem de pneus montados no equipamento

- Alguns equipamentos são usados sazonalmente e permanecem fora de serviço por um longo período de tempo. Durante esse período, os veículos devem ficar em cavaletes e os pneus devem estar sob uma cobertura que os proteja das intempéries, com sua pressão reduzida para 10 lbf/in² (0,7 kg/cm²).
- Se as condições acima não forem possíveis, os pneus deverão ser mantidos na pressão de inflação recomendada.
- Inspeções periódicas nos pneus são recomendadas para evitar atrasos quando o veículo retornar ao trabalho.

NOTA IMPORTANTE

Qualquer reclamação deverá ser feita em um revendedor autorizado, acompanhada devida Certificação da Garantia preenchida com os dados do consumidor e/ou da nota fiscal correspondente à sua compra. Pneus com câmaras de ar devem ser apresentados para exame com suas respectivas câmaras de ar e protetores (no caso dos pneus industriais).

AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer orientação, requisito e informação descritos neste certificado pode acarretar riscos à segurança e implica a imediata perda da garantia dos produtos.

RECICLAGEM DE PNEUS – AJA CONSCIENTEMENTE

É sabido que pneus usados são foco de mosquitos e demoram anos para se degradar, o que representa um sério risco à saúde e ao meio ambiente.

Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução 258, do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis.

Colabora você também não abandonando pneus usados em lugares abertos e deixando-os, quando forem retirados de seu veículo, na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto.

As futuras gerações agradecem!

CENTURY

Obs: Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas a acima, um novo produto ou semelhante (na falta do mesmo) será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou câmaras de ar do pneu equipado com a mesma), conforme Tabela 01 acima.

Nº da nota fiscal

Data da compra

Carimbo do revendedor

Para outras informações, consulte um de nossos revendedores autorizados.

RESPEITE OS ÍNDICES DE VELOCIDADE E CARGA DO PNEU E OS LIMITES DE VELOCIDADE DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

CENTURY

Ativar o Windows
Acesse as configurações do cor

TERMO DE
Garantia

Locais para Exame do Produto
e Atendimento da Garantia. Quando Aplicável

NOME

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

NOTA FISCAL
Nº / SÉRIE / DATA

MEDIDA

ASSINATURA

DATA
DA COMPRA

CARIMBO DO
REVENDEDOR


O cliente deve se dirigir a qualquer revenda autorizada
Bridgestone cuja lista está disponível no site
www.bridgestone.com.br ou através de consulta ao
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
pelo telefone **0800-0161718** que poderá fornecer
o endereço da revenda autorizada mais próxima.



GG04/07

TERMO DE
Garantia

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA
VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS
DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)



BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

Av. Queirós dos Santos, 1.717 - SP - CEP 09015-901
www.bridgestone.com.br

BRIDGESTONE

[Handwritten signature]

TERMO DE GARANTIA

PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMIONETES E VEÍCULOS DE CARGA (CAMINHÕES E ÔNIBUS)

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela Bridgestone do Brasil adquiridos a partir de 1º de Setembro de 2009.

A Bridgestone do Brasil, alien da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados (cuja lista está disponível no site www.bridgestone.com.br) ou através de consulta ao SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-0161718 que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada mais próxima) ou ainda por representante técnico indicado pelo INMETRO, pelos períodos indicados a seguir.

Nota: As garantias mencionadas neste termo se referem à venda original dos pneus, ou seja, durante a utilização de sua base de rodagem original e antes de qualquer reforma.

1. Garantia Legal

Nos três (3) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placa de uso comercial tais como: caminhões, ônibus, ou qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 26.) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. Garantia Contratual

a. Pneu
- 03 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do pneu ou do veículo no caso de pneus de equipamento original.

b. Câmaras de Ar e Protetores
- 03 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original.

3. Garantia Contratual - Pneus para Veículos de Passeio e Camionetes

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (três por cento) de sua base de rodagem, será cobrado 30% (três por cento) do valor do pneu.

Condições:

- Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes. No caso de pneus diagonais, a cobrança se inicia a partir de 15% de desgaste.
- Não terão direito a garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento).

4. Garantia Contratual - Pneus para Caminhões e Ônibus

Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto do mesmo tipo (ou semelhante na falta do mesmo) será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído menos 20% (vinte por cento) (ou, no caso de câmaras de ar e protetores, do pneu equipado com os mesmos), observado o disposto no item 5 abaixo.

Exemplo: no caso de um pneu que se apresentar com um desgaste de 30% (três por cento) de sua base de rodagem, será cobrado 10% (dez por cento) do valor do pneu.

Condições: Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 20% (vinte por cento).

Observação:

O presente termo não cobre pneus reformados para caminhões e ônibus. Para obter mais informações procure o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone 0800-0161718, uma revenda autorizada. Bridgestone ou um concessionário Bridgeste.

5. Preço

O preço a ser considerado no ajustamento será o da tabela de revendedores autorizados da Bridgestone no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

Nota: Não serão cobrados os custos de montagem e balanceamento do produto que irá repar o produto ajustado.

6. O Que Esta Garantia Não Cobre

6.1. Danos aos produtos causados por:

- Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furros, cortes, impactos sobre obstáculos na pista, etc., provocados por insetos, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.
- Uso continuado de pressão baixa (rodar vazio).
- Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):

- calibragem de pressão incorreta para o fim ou finalidade a que se destina;
- sobrecarga do veículo;
- pneu montado em roda imprópria;
- câmara ou protetor de medida incorreta para o pneu a que se destina;
- veículo desalinhado;
- conjunto pneu/roda fora de balanceamento;
- componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados;
- câmara ou protetor de outra marca;
- montagem ou desmontagem irregular;
- perfuração ou furação;
- contaminação por produtos químicos;
- aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de contaminação;
- aquecimento anormal preso dentro do pneu durante a montagem;
- alterações do pneu (pintura do pneu, ressecagem em desacordo com as práticas normais, modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes);
- uso em condições, condições ou "rachas".

c.16 excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade);

c.17 uso de correntes;

c.18 uso de materiais sólidos ou de balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada;

c.19 falta de rodizio conforme procedimento indicado pelo fabricante do veículo ou, na sua falta, a cada 8.000 km para pneus passeio/camionete radiais ou 5.000 km para pneus passeio/camionete diagonais.

d. Uso de pneus de medidas diferentes aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.

6.2 Pneu com reparo impróprio:

O reparo adequado é o do tipo "manchão combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou ainda um manchão e mais o preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada.

São exemplos de reparos impróprios:

- Reparos executados sem desmontar o pneu da roda (conhecidos como "temporários" ou "macarrão");
- Reparo executado fora da área da banda de rodagem no caso de pneus para veículos de passeio;
- Reparos que apenas vedam a parte interna do pneu ("manchões") sem preencher a perfuração;
- Reparos em pneus radiais com índice de velocidade V ou superior (excetuando-se furos de pregos até 6 mm de diâmetro);
- Reparos que não atendem os requisitos da Norma ABNT NBR NM-225.

6.3 **Desgaste Irregular** ou não uniforme da banda de rodagem, cujas causas são variadas, mas principalmente devido a desalinhamento, desbalanceamento, falta de práticas corretas de rodizio, uso de pressão de inflação inadequada, ou componentes da suspensão desgastados ou deteriorados;

6.4 **Distúrbios de dirigibilidade** (tais como, mas não restritos a tripedação, veículo "jucando para um lado", autorração) em pneu submetido para análise com desgaste da banda de rodagem acima de 10% (dez por cento);

6.5 **Danos causados por armazenamento inadequado** ou exposição ao tempo de tempo prolongado;

6.6 **Pneus de índice de carga e símbolo de velocidade inferiores** aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados;

6.7 **Não observância das precauções** referentes a manutenção ou segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo;

6.8 **Pneus para veículos de passeio, camionetes, ônibus e caminhões que não possuam a marca do INMETRO estampada na lateral.**

6.9 **Câmaras de ar com mais de 3 consertos.**

Nota: Os itens acima serão comprovados pelo técnico credenciado pela Bridgestone do Brasil.

CERTIFICADO DE GARANTIA

PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUVS E PICK-UPS,
VANS E UTILITÁRIOS LEVES

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA



**CADASTRO DO
CONSUMIDOR**

- PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
- NÃO DESTACAR.
- ANEXAR NOTA FISCAL DE COMPRA.

Nome: _____

Nota fiscal dos pneus nº: _____

Carimbo do revendedor:

____/____/____

GOODYEAR

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE CERTIFICADO. MANTENHA-O SEMPRE AO SEU ALCANCE E CONSULTE-O SEMPRE QUE TIVER DÚVIDAS. ELE É NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO EM GARANTIA JUNTO À NOTA FISCAL DE COMPRA.

Os pneus fabricados pela Goodyear possuem garantia de 5 anos contra anormalidades de fabricação, devidamente constatadas por técnicos da Goodyear ou por técnicos credenciados da rede de revendedores. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de compra do pneu ou veículo novo como equipamento original. Caso esta venha a faltar, será considerada a data de fabricação (DOT) e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.



CONDIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA PARA PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUV E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES

- Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatada qualquer anormalidade de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.
- Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá substituição do pneu, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:
 - Desgastes de 0% a 25%: substituição integral do produto.
 - Desgastes de 26% a 100% (limitados a 1,6 mm de profundidade do sulco): cobrança proporcional.

Ex.: se o pneu apresentar um desgaste de 30% na banda de rodagem, serão cobrados 30% do valor do pneu. O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos. A presente garantia se restringe a pneus fabricados pela Goodyear em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

As garantias legal e contratual dos produtos fabricados pela Goodyear não se aplicam quando constatados:

LIMITES DE GARANTIA

- Uso incorreto da pressão de ar.
- Avarias acidentais, como furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolha no costado.
- Desalinhamento da direção do veículo ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda.
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios dos veículos.
- Alterações no projeto original do veículo que possam invalidar a garantia dos pneus.
- Instalação de medida de pneu não equivalente à original do veículo.
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus.
- Sobrecarga ou má distribuição da carga.
- Instalação de pneu com índice de carga e/ou símbolo de velocidade inferior aos exigidos pelo fabricante do veículo.
- Instalação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou ao tipo de serviço (exemplo: pneu para uso urbano em serviço fora de estrada e vice-versa).
- Utilização de pneus com objetivo de competições, exibições ou mesmo em práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito.
- Inscrições de semana e ano de fabricação e/ou DOTs raspados, adulterados ou ilegíveis.
- Sinais de envelhecimento (trincas, rachaduras, endurecimento da borracha, entre outros).
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo.
- Rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou onduladas.
- Materiais químicos não especificados neste certificado, para vedação de perfurações ou cortes.
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas.
- Utilização de câmara de ar em pneu sem câmara (*tubeless*).
- Utilização de protetores de pneus convencionais em pneus radiais e vice-versa.
- Câmara de ar com mais de dois reparos ou sem condições de uso.
- Consertos inadequados, que possam provocar falhas nos pneus.
- Que o reclamante da garantia não é o consumidor final do produto.
- Utilização da linha *Run on Flat* (EMT), sem o sistema eletrônico integrado de monitoramento veicular de pressão de ar dos pneus.



A não observância de qualquer das condições acima implica a perda da garantia Goodyear. Qualquer reclamação deverá ser feita em um Revendedor Goodyear, em nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800-725-7638, pelo e-mail sac@goodyear.com ou pelo twitter.com/goodyearbr.

Handwritten signature/initials in blue ink.

O cuidado especial com os pneus é fundamental para rodar com segurança, sem transtornos ou imprevistos. Leia com atenção este guia e mantenha-o sempre à mão, pois ele contém dicas importantes para uma maior vida útil dos pneus, ao mesmo tempo em que proporciona maior tranquilidade ao dirigir, para você e sua família.



ESCOLHA O PNEU ADEQUADO

A escolha do pneu correto representa maior economia para você e melhor desempenho para os seus pneus. A Goodyear dá algumas dicas para que você faça sua escolha na hora de trocar os pneus:


- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo (manual do veículo).
- No caso de pneus do tipo câmara, é fundamental a troca da câmara e do protetor.
- É recomendada a substituição da válvula ao montar um pneu novo.
- É recomendado não utilizar pneus de marcas ou desenhos de banda diferentes e/ou pneus novos com usados, no mesmo eixo do veículo.
- Ao repor apenas dois pneus (no caso de veículos de passeio), instale-os no eixo traseiro do veículo.
- Verifique se o desenho da banda de rodagem, o índice de carga e o símbolo de velocidade são compatíveis com o recomendado pela montadora ou com o tipo de serviço do veículo.
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes em um mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo.
- Nunca utilize pneus de medidas e tipo de construção diferentes (radial ou convencional), no mesmo eixo do veículo.



LEITURA DO COSTADO DO PNEU

- | | |
|--|--|
| A Nome do fabricante | H Índice de carga |
| B Selo de Certificação do Inmetro | I Medida nominal do pneu |
| C País de fabricação | J Nome comercial |
| D Carga e pressão (máximas) | K Tipo de pneu:
(<i>tubeless</i> – sem câmara; <i>tube type</i> – com câmara) |
| E Estrutura do pneu | L Normas de segurança |
| F Tipo de construção | M DOT – dados sobre fabricação e período de produção |
| G Símbolo de velocidade | N Indicador de desgaste |

Am



DADOS DE FABRICAÇÃO


O código DOT gravado na lateral do pneu indica sua conformidade com os padrões de segurança e fornece dados sobre a fabricação do pneu.

Exemplo: DOT Y16L 26X2 2515

Y16L Código da fábrica
26X2 Tipo de construção do pneu
2515 Semana e ano de construção
 (25ª semana de 2015)



PARTES PRINCIPAIS DOS PNEUS



- 1 Banda de rodagem
- 2 Carcaça
- 3 Costado
- 4 Liner
- 5 Talões

Am



EQUIVALÊNCIA DE CARGA

Equivalência entre o Índice de Carga e Carga Máxima determinada para o pneu.

IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
0	45	23	87,5	46	170	69	325	92	630	115	1.215	138	2.360
1	46,2	24	90	47	175	70	335	93	650	116	1.250	139	2.430
2	47,5	25	92,5	48	180	71	345	94	670	117	1.285	140	2.500
3	48,7	26	95	49	185	72	355	95	690	118	1.320	141	2.575
4	50	27	97,5	50	190	73	365	96	710	119	1.360	142	2.650
5	51,5	28	100	51	195	74	375	97	730	120	1.400	143	2.725
6	53	29	103	52	200	75	387	98	750	121	1.450	144	2.800
7	54,5	30	106	53	206	76	400	99	775	122	1.500	145	2.900
8	56	31	109	54	212	77	412	100	800	123	1.550	146	3.000
9	58	32	112	55	218	78	425	101	825	124	1.600	147	3.075
10	60	33	115	56	224	79	437	102	850	125	1.650	148	3.150
11	61,5	34	118	57	230	80	450	103	875	126	1.700	149	3.250
12	63	35	121	58	236	81	462	104	900	127	1.750	150	3.350
13	65	36	125	59	243	82	475	105	925	128	1.800	151	3.450
14	67	37	128	60	250	83	487	106	950	129	1.850	152	3.550
15	69	38	132	61	257	84	500	107	975	130	1.900	153	3.650
16	71	39	136	62	265	85	515	108	1.000	131	1.950	154	3.750
17	73	40	140	63	272	86	530	109	1.030	132	2.000	155	3.875
18	75	41	145	64	280	87	545	110	1.060	133	2.060	156	4.000
19	77,5	42	150	65	290	88	560	111	1.090	134	2.120	157	4.125
20	80	43	155	66	300	89	580	112	1.120	135	2.180	158	4.250
21	82,5	44	160	67	307	90	600	113	1.150	136	2.240	159	4.375
22	85	45	165	68	315	91	615	114	1.180	137	2.300	160	4.500



EQUIVALÊNCIA DE VELOCIDADE

Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	O	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170	Y	300



CONSERVE SEU VEÍCULO

Os pneus são apenas uma parte do complexo conjunto que forma a suspensão do veículo. A correta manutenção de rodas, rolamentos, buchas, válvulas, molas, amortecedores e demais peças contribui com a vida útil, o desempenho e a segurança dos pneus.



PRESSÃO DE AR

A pressão de ar é um fator primordial na vida de um pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, conseqüentemente, reduz sua vida útil. Orientações:

Handwritten signature/initials.

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo. Para caminhões, ônibus e utilitários, utilizar a pressão de ar relacionada à carga e à velocidade do veículo.
- Verifique as pressões semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos.
- Não se esqueça de calibrar o estepe.
- Jamais retire o ar quente dos pneus.
- Por ocasião da checagem das pressões, examine as válvulas e recolque suas respectivas tampas.



ALINHAMENTO DO VEÍCULO

O alinhamento da direção pode prolongar a vida de seus pneus. A direção desalinhada faz com que o pneu se arraste lateralmente nas retas, provocando desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo. Pneus que "cantam" nas curvas e volantes que teimam em permanecer tortos nas retas são sintomas de desalinhamento.

Recomenda-se verificar ou refazer o alinhamento, no máximo, a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento:

- Após fortes impactos.
- Quando constatado desgaste irregular dos pneus.
- Quando os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles.
- Quando forem substituídas peças da suspensão.



BALANCEAMENTO

A falta de balanceamento adequado provoca a oscilação do conjunto pneu/roda e transmite uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e provocando um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se verificar ou refazer o balanceamento, no máximo, a cada 5.000 km, ou nas seguintes condições:

- Quando os pneus forem substituídos, montados ou desmontados (quando houver rodízio entre eles, verificar necessidade).
- Quando surgirem vibrações ou trepidações.
- Quando houver reparo no pneu.



CONSERTOS

Existem normas técnicas específicas para consertos e reparos em pneus.

- Os consertos de pneus radiais de automóveis, SUVs e pick-ups, ROF (EMT), vans e utilitários leves deverão ser feitos a frio ("macarrão" ou mancão a frio) e somente na região da banda de rodagem.
- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão-costado).
- Pneus de passeio com índice de velocidade até T (190 km/h) só poderão ter consertos feitos em furos ou cortes que tenham no máximo 6 mm (medidos pelo lado interno do pneu) e não mais que um conserto por quadrante, ou seja, quatro consertos no máximo.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- Para pneus de camioneta radial, o tamanho máximo de conserto permitido é de 10 mm (com índice de velocidade até T – 190 km/h).
- Já para pneus com índice de velocidade H, V, W, Z (superior a 210 km/h), a quantidade máxima de consertos permitida é de apenas um.



RODÍZIO

Para se obter o máximo de rendimento de seus pneus, efetue um rodízio a cada 5.000 km. O rodízio serve para compensar as diferenças de desgastes, permitindo um aumento de quilometragem e eficiência.

Efetue o rodízio dos pneus conforme as indicações abaixo:

- Respeitar sempre o sentido de rotação, quando este for indicado nos pneus.
- Recomenda-se o uso de estepe no rodízio. Para esses casos, seguir a orientação abaixo:

4 RODÍZIO DE PNEUS	PNEU NORMAL		PNEU COM DESENHO UNIDIRECIONAL
	VEÍCULOS COM TRAÇÃO TRASEIRA E/OU 4X4	VEÍCULOS COM TRAÇÃO DIANTEIRA E/OU 4X4	TODOS OS VEÍCULOS (INCLUÍDO 4X4)
5 RODÍZIO DE PNEUS			

OS DESENHOS ACIMA REFEREM-SE A AUTOMÓVEIS, SUVS E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES.

Am




INDICADORES DE DESGASTE (Δ , ∇ OU TWI)

Para que você possa transitar com segurança e saiba o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgaste, localizados no alto costado e marcados com o símbolo Δ , com o ∇ ou as letras TWI.

Na direção dos indicadores, atente para as marcas em relevo na base dos sulcos.

Essas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

Pneus nessas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.



ARMAZENAGEM

A armazenagem de pneus deve ser feita em local seco e livre de matérias químicas.

Os pneus devem ser limpos e cobertos, a fim de evitar o acúmulo de água e a proliferação de insetos.

A armazenagem por períodos superiores a quatro semanas deve ser feita na posição vertical, em prateleiras com altura mínima de 10 cm do solo.

Veículos que permaneçam parados por longo período devem ser suspensos por cavaletes, para evitar deformações nos pneus.



HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

Os hábitos e costumes de cada motorista exercem grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus de seu carro.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus.
- Alta velocidade causa o flexionamento excessivo da carcaça e superaquecimento dos pneus, acelerando seu desgaste.
- Evite fazer curvas em alta velocidade. Essa situação força o arraste dos pneus e causa um desgaste maior na área do ombro.
- Evite freadas ou arrancadas bruscas. Essa prática favorece o desgaste irregular e acelerado da banda de rodagem.



SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes nas laterais (costados).
- Avarias nos talões.
- Sinais de envelhecimento de materiais (ex.: rachaduras).
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem.
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

Am



AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer das orientações, requisitos e informações descritas neste certificado pode acarretar em riscos à segurança e implica a imediata perda da garantia dos produtos.



RECICLAGEM DE PNEUS – AJA CONSCIENTEMENTE

Em 26 de agosto de 1999, foi publicada a Resolução 258 do Conama, que determina a destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis. É sabido que pneus usados são focos de mofo, quitos e demoram anos para se degradarem, representando um sério risco à saúde e ao meio ambiente. A Goodyear e seus revendedores estão comprometidos com esse processo de crucial importância para o futuro de nosso planeta. Colabore você também, não deixando pneus em lugares abertos e deixando os pneus usados retirados de seu veículo na loja em que estiver efetuando a troca, para que possamos dar o destino ambientalmente correto. Juntos, com certeza conseguiremos construir um lugar melhor para vivermos.

As futuras gerações agradecem!

PARA INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS, CONSULTE NOSSO SITE OU NOSSA REDE DE REVENDEDORES.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

Copyright © 2017 – Goodyear do Brasil

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material, por quaisquer formas ou meios, só poderá ser feita com o consentimento por escrito da Goodyear do Brasil.

www.goodyear.com.br

  [goodyearbr](#)

 0800 725 7638

 sac@goodyear.com

2017


GOODYEAR

Rodagem Dentro de Rodovias



CR953


Medida	LR / PR	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio			
						Simples (kg)	(kPa)	Duplo (kg)	(kPa)
11.00-22	H/16	15.0	8.00	1135	293	3480	710	3055	740



CR942

Medida	LR / PR	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio			
						Simples (kg)	(kPa)	Duplo (kg)	(kPa)
8.25-20	G/14	14.0	6.50	974	235	2205	810	1940	740
8.25-20	H/16	14.0	6.50	974	235	2430	910	2180	840
9.00-20	G/14	14.0	7.00	259	1018	2575	770	2300	700
9.00-20	H/16	15.0	7.00	1018	259	2900	880	2500	810
10.00-20	H/16	15.0	7.50	1055	278	3000	810	2650	740

Handwritten signature and initials in blue ink.



PNEUS INDUSTRIAIS



TAMANHO	LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO	CARGA (KG)	PRESSÃO (KPA)	MODELO
10.5/80-18	10	912	274	9.0	1630	350	R4
12.5/80-18	12	1001	350	11.0	2625	370	R4



TAMANHO	LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO	CARGA (KG)	PRESSÃO (KPA)	MODELO
10-16.5	10	779	261	8.25	2170	520	SKS-1
12-16.5	10	830	312	9.5	2900	550	SKS-1

CENTURY

Am



LINHA DE PNEUS OTR

455
CENTURY

G2/L2



TAM. VHO	LONA	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO	CARGA (KG)		PRESSÃO INFLADA (KPA)		MODELO	CAMARA DE AR
					10KM/H	50KM/H	10KM/H	50KM/H		
1300-24	16	1278	333	8.00TG	2725	5600	300	450	G2/L2	TT/TL
1400-24	16	1348	362	8.00TG	3650	7300	350	550	G2/L2	TT/TL
15.5-25	16	1275	395	12.00/1.3	3250	5600	250	400	G2/L2	TL
17.5-25	16	1350	445	14.00/1.5	4250	7300	300	475	G2/L2	TL

456



Bravuris 5^{HM}

Desempenho de longa duração. Descubra a alegria em cada nova viagem



O novo Bravuris 5HM com o composto High Mileage, foi especialmente desenvolvido para oferecer excelente desempenho de quilometragem, baixa resistência ao rolamento e alta aderência


- › Durabilidade elevada
- › Alto desempenho
- › Baixa resistência ao rolamento




Detalhes Técnicos

- › O Bravuris 5 HM é feito com composto *High Mileage*, uma nova tecnologia de polímero que fornece o próximo nível de resistência à desgaste. Seu design inovador dos sulcos com


1/4



ranhuras laterais otimizadas e sipes proporcionam um rodar suave e confiável. A posição balanceada da banda otimiza a distribuição da rigidez e uma pressão uniforme ao solo, o que ajuda a evitar o desgaste irregular - e contribui para uma quilometragem realmente excelente e duradoura!




› Com seu composto aprimorado de última geração de sílica, o Bravuris 5HM oferece resistência ao rolamento e aderência com desempenho de nível superior. Os blocos fechados em ambos os lados e o design das ranhuras melhoram a rigidez da banda, o que leva a uma aderência maior e controle total da direção.



› O composto altamente flexível e resistente à temperatura, aprimorado com componentes de vulcanização reduzem a resistência ao rolamento. Um design da banda otimizado minimiza a deformação do pneu e evita o aumento de calor. Isso efetivamente significa: menos fricção, rodar mais suave - e, em última análise, um baixo consumo de combustível com uma economia real de custos.


Etiqueta INMETRO



Os valores da etiqueta podem variar de acordo com a medida do pneu*.

*Todas as informações deste produto relativas ao atendimento dos requisitos de avaliação de conformidade, determinadas pelo Inmetro para pneus, estão disponíveis neste link: **Informações de Conformidade dos Produtos.** (<http://cms-tire-studio.conti.de/studio/>)

Avaliação de desempenho ContiStars



Além dos critérios adotados pelo INMETRO, a Continental proporciona uma avaliação mais ampla, com isso você tem mais critérios para escolher o pneu ideal para estrelar no seu veículo.

Ficou na dúvida de qual é a medida exata para seu veículo? Encontre a medida certa **aqui**. (/pneus-de-passeio/pneus)

Medidas

13"

14"

15"

16"

17"

18"

19"

Medida do pneu	165/70 R 13
Índice de velocidade e carga	79T
Carga Extra (XL)	
Proteção de Aro (FR)	

Medida do pneu	175/70 R 13
Índice de velocidade e carga	82T
Carga Extra (XL)	
Proteção de Aro (FR)	

Medida do pneu	185/70 R 13
Índice de velocidade e carga	86T
Carga Extra (XL)	
Proteção de Aro (FR)	

Medida do pneu	165/70 R 14
Índice de velocidade e carga	85T
Carga Extra (XL)	XL
Proteção de Aro (FR)	

Medida do pneu	175/65 R 14
Índice de velocidade e carga	82T
Carga Extra (XL)	
Proteção de Aro (FR)	


Medida do pneu	175/70 R 14
Índice de velocidade e carga	88T
Carga Extra (XL)	XL
Proteção de Aro (FR)	

Proteção de Aro (FR)

Medida do pneu	185/60 R 14
Índice de velocidade e carga	82H
Carga Extra (XL)	
Proteção de Aro (FR)	

Medida do pneu	185/65 R 14
Índice de velocidade e carga	86H
Carga Extra (XL)	
Proteção de Aro (FR)	

Medida do pneu	185/70 R 14
Índice de velocidade e carga	88H
Carga Extra (XL)	
Proteção de Aro (FR)	



RP18


WEST LAKE

50

MEDIDA	IC/SV	ARO PADRÃO	LARGURA DA SEÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (psi)	UTQG
155GR13	731	4.58	157	532	365	300	500 A A
165GR13	771	5.08	170	562	437	300	500 A A
175GR13	821	5.58	183	592	500	300	500 A A
185GR13	871	6.08	196	622	563	300	500 A A
195GR13	921	6.58	209	652	626	300	500 A A
205GR13	971	7.08	222	682	689	300	500 A A
215GR13	1021	7.58	235	712	752	300	500 A A
225GR13	1071	8.08	248	742	815	300	500 A A
235GR13	1121	8.58	261	772	878	300	500 A A
155GR14	731	4.58	157	532	365	300	500 A A
165GR14	771	5.08	170	562	437	300	500 A A
175GR14	821	5.58	183	592	500	300	500 A A
185GR14	871	6.08	196	622	563	300	500 A A
195GR14	921	6.58	209	652	626	300	500 A A
205GR14	971	7.08	222	682	689	300	500 A A
215GR14	1021	7.58	235	712	752	300	500 A A
225GR14	1071	8.08	248	742	815	300	500 A A
235GR14	1121	8.58	261	772	878	300	500 A A
155GR15	731	4.58	157	532	365	300	500 A A
165GR15	771	5.08	170	562	437	300	500 A A
175GR15	821	5.58	183	592	500	300	500 A A
185GR15	871	6.08	196	622	563	300	500 A A
195GR15	921	6.58	209	652	626	300	500 A A
205GR15	971	7.08	222	682	689	300	500 A A
215GR15	1021	7.58	235	712	752	300	500 A A
225GR15	1071	8.08	248	742	815	300	500 A A
235GR15	1121	8.58	261	772	878	300	500 A A
155GR16	731	4.58	157	532	365	300	500 A A
165GR16	771	5.08	170	562	437	300	500 A A
175GR16	821	5.58	183	592	500	300	500 A A
185GR16	871	6.08	196	622	563	300	500 A A
195GR16	921	6.58	209	652	626	300	500 A A
205GR16	971	7.08	222	682	689	300	500 A A
215GR16	1021	7.58	235	712	752	300	500 A A
225GR16	1071	8.08	248	742	815	300	500 A A
235GR16	1121	8.58	261	772	878	300	500 A A
155GR17	731	4.58	157	532	365	300	500 A A
165GR17	771	5.08	170	562	437	300	500 A A
175GR17	821	5.58	183	592	500	300	500 A A
185GR17	871	6.08	196	622	563	300	500 A A
195GR17	921	6.58	209	652	626	300	500 A A
205GR17	971	7.08	222	682	689	300	500 A A
215GR17	1021	7.58	235	712	752	300	500 A A
225GR17	1071	8.08	248	742	815	300	500 A A
235GR17	1121	8.58	261	772	878	300	500 A A

M+S


ARO PADRÃO	13 - 16
SÉRIES	50 - 80
ÍNDICE DE VELOCIDADE	T - V



BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Pneus de passeio para todos os climas com M+S apresenta desempenho consistente na estrada
- Melhor estrutura de pneus garantindo o conforto e uma boa dirigibilidade
- Banda de rodagem com desenho em CAD que ajuda a reduzir os ruídos significativamente na estrada
- Ótima dirigibilidade no seco ou molhado

460




SA57

MEDIDA	IC/SV	ARO PADRÃO	LARGURA DA SEÇÃO	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (psi)	UTQG
155GR14	82H	5.51	159	578	475	300	460 A A
165GR14	87H	6.01	172	608	547	300	460 A A
175GR14	92H	6.51	185	638	619	300	460 A A
185GR14	97H	7.01	198	668	691	300	460 A A
195GR14	102H	7.51	211	698	763	300	460 A A
205GR14	107H	8.01	224	728	835	300	460 A A
215GR14	112H	8.51	237	758	907	300	460 A A
225GR14	117H	9.01	250	788	979	300	460 A A
235GR14	122H	9.51	263	818	1051	300	460 A A
155GR15	82H	5.51	159	578	475	300	460 A A
165GR15	87H	6.01	172	608	547	300	460 A A
175GR15	92H	6.51	185	638	619	300	460 A A
185GR15	97H	7.01	198	668	691	300	460 A A
195GR15	102H	7.51	211	698	763	300	460 A A
205GR15	107H	8.01	224	728	835	300	460 A A
215GR15	112H	8.51	237	758	907	300	460 A A
225GR15	117H	9.01	250	788	979	300	460 A A
235GR15	122H	9.51	263	818	1051	300	460 A A
155GR16	82H	5.51	159	578	475	300	460 A A
165GR16	87H	6.01	172	608	547	300	460 A A
175GR16	92H	6.51	185	638	619	300	460 A A
185GR16	97H	7.01	198	668	691	300	460 A A
195GR16	102H	7.51	211	698	763	300	460 A A
205GR16	107H	8.01	224	728	835	300	460 A A
215GR16	112H	8.51	237	758	907	300	460 A A
225GR16	117H	9.01	250	788	979	300	460 A A
235GR16	122H	9.51	263	818	1051	300	460 A A
155GR17	82H	5.51	159	578	475	300	460 A A
165GR17	87H	6.01	172	608	547	300	460 A A
175GR17	92H	6.51	185	638	619	300	460 A A
185GR17	97H	7.01	198	668	691	300	460 A A
195GR17	102H	7.51	211	698	763	300	460 A A
205GR17	107H	8.01	224	728	835	300	460 A A
215GR17	112H	8.51	237	758	907	300	460 A A
225GR17	117H	9.01	250	788	979	300	460 A A
235GR17	122H	9.51	263	818	1051	300	460 A A

M+S

ARO PADRÃO	14 - 24
SÉRIES	30 - 65
ÍNDICE DE VELOCIDADE	H - W



BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICA

- Novo produto de Ultra Alta performance
- Design exclusivo dos Sulcos Circunferencial em V melhora drenagem da água e aumenta a aderência
- Carcaça sólida central proporciona a estabilidade nas retas e excelente tração no seco e molhado nas curvas
- Tudo composto de Silicone proporciona uma melhor tração no seco e molhado, evita o desgaste da banda de rodagem

ULTRA-ALTO DESEMPENHO

09

461



H188

MEDIDA	LI/PR	IC/SV	ARO PADRÃO	LARGURA DA SEÇÃO	Dímetro Externo (mm)	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO (kpa)	TT/TL
155R12C	C/6PR	83/81Q	4.5B	157	550	487/462	350	TL
155R12C	D/8PR	88/86Q	4.5B	157	550	560/530	450	TL
155R13C	D/8PR	90/88S	4.5B	157	578	600/560	450	TL
165R13C	C/6PR	91/89S	4.5B	167	596	615/580	375	TL
165/70R13C	C/6PR	88/86S	5.0J	170	562	560/530	375	TL
185R14C	D/8PR	102/100R	5.5J	186	650	850/800	450	TL WSW
195R14C	D/8PR	106/104Q	5.5J	186	666	950/900	450	TL WSW
175/70R14C	C/6PR	95/93S	5.0J	177	602	690/650	375	TL
195R15C	D/8PR	106/104R	5.5J	198	690	950/900	450	TL WSW
205/65R15C	C/6PR	102/100T	6.0J	209	647	850/800	375	TL
195/70R15C	D/8PR	104/102R	6.0J	201	655	900/850	450	TL
205/70R15C	D/8PR	106/104R	6.0J	208	669	950/900	475	TL
215/70R15C	D/8PR	109/107R	6.5J	221	683	1030/975	475	TL
225/70R15C	D/8PR	112/110R	6.5J	228	697	1120/1060	450	TL
215/60R16C	D/8PR	108/106T	6.5J	221	664	1000/950	475	TL
205/65R16C	D/8PR	107/105T	6.0J	209	672	975/925	475	TL
235/65R16C	D/8PR	116/113R	7.0J	240	712	1215/1150	475	TL
185/75R16C	D/8PR	104/102R	6.0J	184	684	900/850	475	TL
195/75R16C	D/8PR	107/105R	6.5J	196	698	975/925	475	TL
205/75R16C	D/8PR	110/108Q	6.5J	203	714	1060/1000	475	TL
215/75R16C	D/8PR	113/111Q	6.0J	216	728	1150/1090	475	TL
225/75R16C	E/10PR	118/116Q	6.0J	223	744	1320/1250	525	TL

● Produzido na China

M+S

ARO PADRÃO	12 - 16
SÉRIES	60 - 75
ÍNDICE DE VELOCIDADE	Q - T



BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Pneu de caminhão essencial com lâmpada comercial para veículos em estradas pavimentadas
- 5 ranhuras de reforço fornecem manuseio e conforto
- Revestimento de poliéster de pneu com cintas de aço para boa durabilidade

Handwritten signature and initials.



LINHA DE PNEUS OTR

CENTURY

R4



TAMANHO	LONAS	DIÂMETRO TOTAL (mm)	LARGURA DA SEÇÃO (mm)	ARO	CARGA (KG)	PRESSÃO INFLADA (KPA)	MODELO
16.9-24	12	1236	429	15	3250	260	R4
16.9-28	12	1435	430	15	3450	260	R4
17.5L-24	10	1241	445	15	1900	190	R4
19.5L-24	12	1314	495	17	3455	230	R4
21L-24	14	1402	533	18	3075	250	R4
18.4-26	12	1450	467	16	2985	230	R4



- Design de tração dos blocos da banda de rodagem é adequado para alta rotação eficiência em todas as condições climáticas
- O Design das lâminas é agressivo proporcionando maior tração de aderência na estrada
- Ombro aberto proporciona uma forte tração em pistas molhadas ou secas



CM986

Medida	LR / PR	IC/SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio							
							Simples				Duplo			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
245/70R17.5	H/16	136/134M	15.0	7.50	789	248	2240	4940	850	123	2120	4675	850	123
245/70R17.5	J/18	143/141J	15.0	7.50	789	248	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
205/75R17.5	G/14	124/122M	14.0	6.00	753	205	1600	3525	750	109	1500	3305	750	109
215/75R17.5	H/16	135/133J	14.5	8.00	762	211	2190	4805	850	123	2060	4540	850	123
225/75R17.5	G/14	129/127M	14.5	6.75	783	226	1850	4080	725	105	1750	3860	725	105
235/75R17.5	G/14	132/130M	15.4	6.75	797	233	2000	4410	775	112	1900	4190	775	112
235/75R17.5	H/16	143/141J	15.4	6.75	797	233	2725	6005	875	128	2575	5675	875	128
225/70R19.5	F/12	125/123M	15.0	6.75	811	226	1650	3640	660	95	1550	3415	660	95
245/70R19.5	G/14	133/131M	15.4	7.50	839	248	2060	4540	760	110	1950	4300	760	110
245/70R19.5	H/16	136/134M	15.4	7.50	839	248	2240	4940	830	120	2120	4675	830	120
285/70R19.5	H/16	146/144K	16.0	8.25	895	283	3000	6610	850	123	2800	6175	850	123

Produzido na Tailândia



- Design especial com ombro aberto proporciona excelente tração em pistas molhadas e secas
- Carcaça com maior durabilidade aumenta a vida útil do pneu




CM954

Medida	LR / PR	IC/SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio							
							Simples				Duplo			
							(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)	(kg)	(lbs)	(kPa)	(psi)
10.00R20	H/16	146/143K	16.0	7.5	1054	278	3000	6610	830	120	2725	6005	830	120
10.00R20	J/18	149/146J	16.0	7.5	1054	278	3250	7160	930	135	3000	6610	930	135
11.00R20	J/18	152/149K	15.0	8.0	1085	293	3550	7825	930	135	3250	7165	930	135
11R22.5	G/14	144/142L	15.0	8.25	1054	278	2800	6175	720	105	2550	5640	720	105
11R22.5	H/16	148/145M	16.0	8.25	1054	278	3150	6940	850	123	2900	6390	850	123


Produzido na Tailândia

ZHONCE RUBBER GROUP CO., LTD.

CAMINHÕES & ÔNIBUS - PNEUS RADIAIS



- Avançado design da banda de rodagem mais larga com 5 raia e sulcos profundos garantem estabilidade direcional e ótimo desempenho com relação a tração/ frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordões de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Cintas estabilizadoras mais largas proporcionam estabilidade da banda de rodagem e contribuem com a diminuição do desgaste irregular na região do ombro.




CR960A

● Recomendável
● Opcional

Modelo	Lx/Px	ICSV (mm)	Profundidade do sulco (mm)	Roda Pneú	Diâmetro Externo (mm)	Largura Nominal da Seção (mm)	Capacidade de carga máxima		
							Simplex (kg)	Stainless (kg)	Double (kg)
7.50R16	G/14	122/118L	12.0	6.00G	805	215	1500	112	1320
8.25R16	H/16	128/124L	13.0	6.50H	855	235	1800	97	1700
245/70R17.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	788	248	2240	123	2120
245/70R17.5	J/18	143/141J	13.0	7.50	788	248	2725	128	2575
205/79R17.5	G/14	124/122M	12.0	6.00	753	205	1600	109	1500
215/79R17.5	H/16	135/133L	12.5	6.00	767	211	2180	123	2060
215/79R17.5	J/18	135/133L	12.5	6.00	767	211	2180	123	2060
225/79R17.5	G/14	129/127M	12.5	6.75	783	226	1850	105	1750
235/79R17.5	G/14	132/130M	13.3	6.75	797	233	2000	112	1900
235/79R17.5	H/16	143/141J	13.3	6.75	797	233	2725	128	2575
8R19.5	F/12	124/122L	13.0	6.00	859	203	1600	110	1500
225/70R19.5	F/12	125/123M	13.0	6.75	811	226	1650	96	1550
245/70R19.5	G/14	133/131M	13.0	7.50	838	248	2050	110	1950
245/70R19.5	H/16	136/134M	13.0	7.50	838	248	2240	120	2120
265/70R19.5	H/16	146/144K	14.5	8.25	895	283	3000	123	2800
11R22.5	G/14	144/142L	14.2	8.25	1054	279	2600	105	2400
11R22.5	H/16	148/146M	14.2	8.25	1064	279	3160	123	2900
12R22.5	J/18	152/149L	15.5	9.00	1085	300	3550	135	3250
315/80R22.5	L/20	154/151M	15.0	9.00	1014	312	4000	130	3500
295/80R22.5	G/14	144/141L	14.2	9.00	1014	298	2800	110	2575
315/80R22.5	J/18	154/151M	15.0	9.00	1076	312	3750	120	3450
315/80R22.5	L/20	157/154K	15.0	9.00	1076	312	4125	130	3750
11R24.5	G/14	146/144L	14.2	8.25	1104	279	3000	105	2725
11R24.5	H/16	146/146L	14.2	8.25	1104	279	3250	120	3000
285/75R24.5	G/14	144/141L	14.2	8.25	1060	283	2800	110	2575

- Avançado design da banda de rodagem mais larga com 4 raia e sulcos profundos garantem estabilidade direcional e ótimo desempenho com relação a tração/ frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordões de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Cintas estabilizadoras mais largas proporcionam estabilidade da banda de rodagem e contribuem com a diminuição do desgaste irregular na região do ombro.



CM958

● Recomendável

Modelo	Lx/Px	ICSV (mm)	Profundidade do sulco (mm)	Roda Pneú	Diâmetro Externo (mm)	Largura Nominal da Seção (mm)	Capacidade de carga máxima		
							Simplex (kg)	Stainless (kg)	Double (kg)
7.50R15	H/16	135/133J	13.0	6.0	780	212	2180	123	2050
8.25R15	J/18	143/141L	14.0	6.50	836	234	2725	123	2575
7.00R16	G/14	118/114L	14.0	5.50F	785	200	1320	112	1180
7.50R16	G/14	122/118L	15.5	6.00G	815	215	1300	112	1200
8.25R16	H/16	128/124L	16.0	6.50H	865	235	1800	112	1600
8.25R20	H/18	138/136K	14.0	6.50	974	236	2430	135	2300
9.00R20	H/16	144/142K	16.0	7.00	1019	259	2800	130	2650
10.00R20	H/16	146/143K	15.0	7.50	1054	278	3000	120	2725
10.00R20	J/18	140/140J	15.0	7.50	1054	278	3250	135	3000
11.00R20	J/18	152/148K	16.0	8.00	1085	298	3650	135	3350
12.00R20	J/18	154/151K	17.0	8.50	1125	315	3750	120	3450
215/79R17.5	H/16	135/133L	13.0	6.00	767	211	2180	123	2060
8R22.5	G/14	130/128M	13.5	6.00	835	203	1000	120	1900
9R22.5	G/14	136/134M	14.0	6.75	974	229	2240	120	2120
10R22.5	H/16	144/142M	15.0	7.50	1019	254	2800	130	2650
11R22.5	G/14	144/142M	17.5	8.25	1054	279	2800	105	2650
11R22.5	H/16	148/146L	17.5	8.25	1054	279	3150	123	2900
12R22.5	H/16	152/149L	18.0	9.00	1085	300	3550	135	3250
13R22.5	J/18	156/153K	20.0	9.75	1124	320	4000	128	3550
285/70R22.5	H/16	140/137L	15.0	7.50	890	255	2500	120	2300
295/80R22.5	H/16	150/147M	18.0	9.00	1044	298	3350	120	3075
315/80R22.5	J/18	152/149M	18.0	9.00	1044	298	3550	131	3250
315/80R22.5	J/18	154/151M	18.0	9.00	1082	312	3750	120	3450
315/80R22.5	L/20	157/154K	18.0	9.00	1082	312	4125	130	3750



- Três ranhuras principais em ziguezague combinadas com blocos laterais proporcionam excelente estabilidade de condução e excelente tração em todos os tipos de condições de estrada.
- Padrões de banda de rodagem contínuos no ombro e costelas sólidas do ombro proporcionam manuseio responsivo e desgaste constante.
- Pneu simétrico, reduzindo a vibração para oferecer conforto e um passeio silencioso.
- Estrutura reforçada e composto de piso especial resistente à abrasão proporcionam resistência à fadiga estrutural e capacidade de suporte de carga com mais quilometragem.

MEDIDAS										
USUÁRIO DE PNEUS AVANÇADOS	ANO	PERÍODO DE GARANTIA	DIÂMETRO EXTERNO	LARGURA DA BANDA	PARA VEÍCULOS COM 1000	1000	1000	1000	1000	
155R12C	88/80Q	BLK	4.508	450/65	550	157	7.8	E	C	704B
155R13C	85/83Q	BLK	4.508	350/50	578	157	7.8	E	C	704B
165/70R13C	88/80S	BLK	5.008	375/55	562	170	7.8	E	C	704B
165R13C	91/80R	BLK	4.508	375/55	596	167	7.8	E	C	704B
165/70R14C	89/80R	BLK	5.1	375/55	588	170	7.8	E	C	714B
175/65R14C	90/80T	BLK	5.1	375/55	584	177	8.2	E	C	714B
185R14C	102/100R	BLK	5.1/21	450/65	650	188	8.2	E	C	714B
195R14C	106/104R	BLK	5.1/21	450/65	666	198	8.2	E	C	714B
195R15C	106/104R	BLK	5.1/21	450/65	693	196	8.2	E	C	714B
195/70R15C	104/102R	BLK	6.1	450/65	655	201	9.2	E	C	714B
205/70R15C	106/104R	BLK	6.1	450/65	669	209	8.5	E	C	714B
215/65R15C	104/102R	BLK	6.1/21	375/55	661	221	8.5	E	C	714B
215/70R15C	109/107R	BLK	6.1/21	450/65	683	221	8.5	E	C	724B
225/70R15C	112/110R	BLK	6.1/21	450/65	697	228	8.7	E	C	724B
175/72R16C	101/99R	BLK	5.1	475/69	668	177	7.8	E	C	714B
185/72R16C	104/102R	BLK	5.1	475/69	684	184	8.1	E	C	714B
195/65R16C	104/102R	BLK	6.1	475/69	660	201	8.4	E	C	714B
195/72R16C	107/105R	BLK	5.1/21	475/69	693	196	8.2	E	C	714B
205/65R16C	107/105T	BLK	6.1	475/69	672	209	8.7	E	C	714B
205/72R16C	110/108R	BLK	5.1/21	475/69	714	203	8.5	E	C	714B
215/65R16C	109/107T	BLK	6.1/21	475/69	686	221	8.7	E	C	724B
215/72R16C	113/111R	BLK	6.1	475/69	728	216	8.5	E	C	724B
225/65R16C	112/110T	BLK	6.1/21	475/69	698	228	8.7	E	C	724B
235/65R16C	115/113R	BLK	7.1	475/69	712	240	10	E	C	724B




ENERGYWAY I

Handwritten signature/initials.

Longa Distância

Longa Distância

- Banda de rodagem com cinco sulcos e quatro sulcos largos, as ranhuras retas proporcionam precisão na direção e excelente tração
- Design dos sulcos contribui para a ejeção de resíduos retidos nos sulcos
- Banda de rodagem com menor profundidade aumenta a estabilidade e evita desgaste irregular, oferecendo quilometragem maior



CR976A

Medida	LB / PR	IC SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio			
							100	120	140	160
385/65R22.5	J18	158/160K	15.5	117.5	1072	389	4250	5070	650	125
385/65R22.5	L20	169/158L	15.5	117.5	1072	389	4250	5070	650	125
425/65R22.5	L20	155K	15.0	13.00	1124	430	5150	11340	830	120
445/65R22.5	L20	169K	15.0	13.00	1159	444	5800	12715	900	130
9.00R20	H16	144/142K	14.5	7.0	1019	259	2800	6175	900	130
10.00R20	H16	145/143K	15.0	7.5	1054	278	3000	6810	930	135
11.00R20	H18	149/146L	15.0	7.5	1054	278	3250	7160	930	135
12.00R20	H18	152/149K	15.5	8.0	1065	283	3550	7895	1030	135
215/70R17.5	H18	135/133L	12.5	6.00	767	211	2180	4955	650	120
225/70R17.5	G14	128/126M	13.0	6.75	811	226	1800	3970	750	110
245/70R17.5	G14	133/131M	13.0	7.50	839	248	2060	4540	830	120
265/70R17.5	H16	140/137M	14.0	7.50	867	262	2300	5510	830	120
265/70R17.5	H18	143/141J	14.0	7.50	867	262	2300	5510	775	112
11R22.5	G14	144/142M	15.5	8.25	1054	279	2725	6005	850	123
11R22.5	H16	148/145M	15.5	8.25	1054	279	3150	6940	850	123
12R22.5	H18	152/149L	16.5	9.00	1085	300	3550	7830	900	135
255/70R22.5	H16	140/137M	14.5	7.50	839	255	2500	5510	830	120
275/70R22.5	H16	149/146M	14.0	8.25	1012	276	3150	6940	900	130
275/70R22.5	H16	149/146M	14.0	8.25	1012	276	3550	7160	850	123
285/60R22.5	H16	150/147M	15.0	9.00	1044	298	3350	7330	900	131
285/60R22.5	H18	152/149M	15.0	9.00	1044	298	3550	7330	900	131
315/60R22.5	H18	154/151M/156/150L	16.0	9.00	1076	312	3750	8270	830	120
315/60R22.5	L20	157/154K	16.0	9.00	1076	312	4125	9590	900	130

Produzido na Tailândia

WEST LAKE

Longa Distância

- Banda de rodagem profunda em blocos robustos proporciona excelente tração em pistas molhadas e maior vida útil
- Indicador para Eixo motor que proporciona estabilidade e múltiplas flexionagens
- Nova tecnologia de carcaça garante aderência superior e aumenta a resistência ao dano

AD733

Medida	LB / PR	IC SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio			
							100	120	140	160
12R22.5	J18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	7830	930	135
385/65R22.5	L20	151/148M/153/150L	22.0	9.00	1018	317	3450	7610	900	130
295/60R22.5	H16	150/147M	20.6	9.00	1050	298	3350	7330	830	120
295/60R22.5	J18	152/149M	20.6	9.00	1050	298	3550	7830	900	131

Produzido na Tailândia

- Banda de rodagem ultra profunda em blocos robustos proporciona melhor tração em pistas molhadas e maior vida útil
- Indicador para Eixo motor que proporciona estabilidade lateral e múltiplas flexionagens
- Nova tecnologia de carcaça garante aderência superior e aumenta a resistência ao dano

AD713/AD751

Medida	LB / PR	IC SV	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção (mm)	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio			
							100	120	140	160
11R22.5/AD713	G14	144/142L	22.6	8.25	1055	279	2800	6175	720	105
11R22.5/AD713	H16	148/145L	22.6	8.25	1055	279	3150	6940	850	123
12R22.5	J18	152/149L	23.0	9.00	1096	300	3550	7830	930	135
275/70R22.5/AD713	H16	148/145L	18.5	8.25	956	276	3150	6940	900	130
295/60R22.5/AD713	H16	150/147M	20.0	9.00	1050	298	3350	7330	830	120
295/60R22.5/AD713	J18	152/149M	20.0	9.00	1050	298	3550	7830	900	131
315/60R22.5	J18	154/151M/156/150L	22.5	9.00	1082	312	3750	8270	830	120

Produzido na Tailândia

R Regional

- Percorso regional com velocidade variável, tração e frenagem moderados
- Melhor aderência à estrada e excepcional desempenho quilométrico
- Alta resistência da carcaça e índice de recapabilidade

L Longa Distância

- Banda de rodagem mais larga composta por sulcos profundos e blocos robustos, projetada por computação gráfica proporcionam excelente tração/frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordões de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Blocos robustos proporcionam excelente tração e estabilidade da área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixo consumo de combustível e menor custo por quilômetro rodado.

AD153

• Recomendável

Medida	L x P x R	ICSV (índice de carga máxima em velocidade)	Profundidade do sulco (mm)	Roda Padrão	Dímetro Externo (mm)	Largura Nominal da Seção (mm)	Capacidade de carga máxima	
							Similares	Duplo
12R22.5	J18	152/149L	20.0	9.00	1086	300	3650	135
275/60R22.5	H16	149/146L	17.0	8.25	1012	276	3250	123
295/60R22.5	H16	150/147M	19.0	9.00	1050	298	3350	120
315/60R22.5	J18	152/149L	19.0	9.00	1050	298	3500	130
315/60R22.5	J18	154/151M/156/153L	20.0	9.00	1082	312	3650	120
315/60R22.5	J20	157/154K	20.0	9.00	1082	312	3750	130

- Banda de rodagem mais larga composta por sulcos profundos e blocos robustos, projetada por computação gráfica proporcionam excelente tração/frenagem.
- Carcaça especialmente projetada com cordões de aço e notável qualidade superior confere ao pneu alto índice de recapabilidade.
- Blocos robustos proporcionam excelente tração e estabilidade da área de contato do pneu nos pisos secos e molhados.
- Design avançado da carcaça proporciona baixa resistência ao rolamento e menor custo por quilômetro rodado.

AD713/AD751

• Recomendável



Medida	L x P x R	ICSV (índice de carga máxima em velocidade)	Profundidade do sulco (mm)	Roda Padrão	Dímetro Externo (mm)	Largura Nominal da Seção (mm)	Capacidade de carga máxima	
							Similares	Duplo
12R22.5	J18	152/149L	23.0	9.00	1086	300	3650	135
275/60R22.5/AD713	H16	148/145L	18.5	8.25	858	276	3150	131
315/60R22.5	J18	154/151M/156/150L	22.5	9.00	1050	312	3750	120

 Produzido na Tailândia

-

WEST

Rodagem Dentro de Estradas



CL830

Medida	LR / PR	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio			
						Simplex (kg)	(kPa)	Duplo (kg)	(kPa)
6.00-14	D/8	10.0	4 1/2J	680	170	680	420	600	420
7.50-16	F/12	14.0	6.00G	805	215	1400	530	1250	530
7.50-16	G/14	14.0	6.00G	805	215	1500	730	1320	730



CR832

Medida	LR / PR	Profundidade Banda de Rodagem (mm)	Largura do Aro	Diâmetro Externo (mm)	Largura da Seção	Carga Máxima em Pressão de Ar Frio			
						Simplex (kg)	(kPa)	Duplo (kg)	(kPa)
6.00-14	D/8	7.5	4 1/2J	680	170	685	420	600	420
6.50-14	D/8	7.5	4 1/2J	705	180	785	420	690	420
6.00-15	D/8+	8.0	4.50E	705	170	730	420	630	420
6.50-15	D/8	8.5	4.50E	730	180	825	420	730	420
7.00-15	E/10	10.0	5.50F	750	200	1040	530	915	530
7.00-15	F/12	16.0	5.50F	750	200	1150	530	1030	530
6.50-16	E/10	9.0	5.50F	750	185	975	530	860	530
6.50-16	F/12	9.0	5.50F	750	185	1060	530	925	530
7.00-16	E/10	10.5	5.50F	775	200	1090	530	950	530
7.00-16	F/12	10.5	5.50F	775	200	1215	530	1060	530
7.00-16	G/14	10.5	5.50F	775	200	1320	730	1180	730
7.50-16	F/12	10.0	6.00G	805	215	1405	530	1240	530
7.50-16	G/14	10.0	6.00G	805	215	1500	730	1320	730

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

470

GOODYEAR

TITAN



RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR.
TITAN MOVIMENTA O MUNDO

Linha de Pneus Convencionais de Caminhões e Ônibus



Am

> Pneus Convencionais

471

PLG8				
TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU		
Terra / Pavimentada	Regional e Urbano Opcional: Serviço Rodoviário	◉ Recomendado: Eixos Direcionais e Livres ◉ Opcional: Eixos de Tração moderada		

- Pneu para todos tipos de serviços do transporte de cargas ou passageiros.
- Banda de rodagem plana e larga que garante melhor distribuição de carga, maximizando a quilometragem.
- Sulcos largos e assimétricos repelem pedras, além de proporcionar arrancadas firmes e freadas seguras.
- Ombros arredondados conferem segurança na direção, estabilidade e firmeza nas curvas.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
6.50-16	PLG8	4.50	6	750 / 730	L (120 Km/h)	10,5 mm	748 mm	R1000810
7.00-16		5.50	10	1150 / 1120	L (120 Km/h)	10,9 mm	778 mm	R1000821
7.50-16		6.00	10	1250 / 1180	L (120 Km/h)	11,2 mm	806 mm	R1000831
7.50-16		6.00	12	1450 / 1400	J (100 Km/h)	11,2 mm	806 mm	R1000832
9.00-20		7.00	14	2500 / 2300	J (100 Km/h)	12,4 mm	1012 mm	R1052802
10.00-20		7.50	16	3000 / 2725	J (100 Km/h)	12,9 mm	1050 mm	R1052812
11.00-20		8.00	16	3250 / 2900	J (100 Km/h)	13,4 mm	1080 mm	R1052823
11.00-22		8.00	16	3350 / 3000	J (100 Km/h)	13,8 mm	1132 mm	R1052832
9-17.5		6.00	12	1828 / 1719	J (100 Km/h)	12,1 mm	830 mm	R1052852

CONQUISTADOR			
TIPO DE ESTRADA	TIPO DE SERVIÇO	POSIÇÃO DO PNEU	
Terra / Pavimentada	Regional e Urbano Opcional: Serviço Rodoviário	o Recomendado: Exclusivamente em Eixos de Tração	

- Pneu para uso em todos os tipos de serviços do transporte de cargas.
- Banda de rodagem com raia central e sulcos laterais, que garantem tração múltipla em qualquer tipo de piso.
- O composto de rodagem resistente a abrasão, a cortes e arrancamentos preserva a carcaça para futuras recapagens.
- Carcaça de nylon com tratamento especial, que proporciona alto índice de recapagem, maximizando sua durabilidade e quilometragem.

Medida	Desenho GOODYEAR	Aro Recomendado	Lonas	Capacidade de Carga	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos	Diâmetro Externo	Código
9.00-20	CONQUISTADOR	7.00	14	2500 / 2300	J (100 Km/h)	19,7 mm	1012 mm	R1050800
10.00-20		7.50	16	3000 / 2725	J (100 Km/h)	19,7 mm	1050 mm	R1050811
11.00-22		8.00	16	3350 / 3000	J (100 Km/h)	20,5 mm	1132 mm	R1050831

Am

T546

O Firestone T546 é um pneu radial com câmara desenvolvida para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em rodovias pavimentadas de média e longa distância.



CARACTERÍSTICAS

- Desenho otimizado com blocos centrais
- Filetes de proteção laterais.

BENEFÍCIOS

- Menor ruído, proporcionando maior conforto ao motorista.
- Maior resistência a orçamentos e maior recapabilidade.

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO



■ Severidade

■ Distância

● Eixo de tração

○ Eixo livre ou direcional

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

	#					
PNEU	CÓDIGO DO PRODUTO	MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE DE LONAS	LARGURA DO ARO DE MEDIÇÃO (POL.)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)
FS400	2102	275/80R22.5	149/146 L	16	7.50	1019
	2073	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1049
FS557	1945	10.00R20	146/143 L	16	7.50	1051
	1275	215/75R17.5	126/124 M	12	6.00	778
FD663 II	1957	11.00R22	152/149 L	16	8.00	1134
	2168	275/80R22.5	149/146 M	16	7.50	1032
	2167	295/80R22.5	152/148 M	16	8.25	1068
T546	1377	10.00R20	146/143 L	16	7.50	1056
	1467	11.00R22	152/149 L	16	8.00	1142
	1457	9.00R20	141/139 L	14	7.00	1028
T545	1459	9.00R20	141/139 L	14	7.00	1016
	1249	10.00R20	146/143 K	16	7.50	1055
T819	1250	11.00R22	152/149 K	16	8.00	1134
	1291	295/80R22.5	152/148 K	16	8.25	1068
T831	1707	10.00R20	146/143 D	16	7.50	1064
	1988	11.00R22	152/149 D	16	8.00	1154
	1732	295/80R22.5	152/148 G	16	8.25	1072
CTRz	1254	275/80R22.5	149/146 J	16	7.50	1034
	1461	10.00R20	146/143 G	16	7.50	1056

A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.
CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10
TELEFONE: (43) 3162 1504 E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2022

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª. nossa proposta de preços relativa ao Pregão em epígrafe

RAZÃO SOCIAL: A.M. MENDES ACESSORIOS - EPP	
ENDEREÇO: RUA CEARA, 290, JARDIM APUCARANA - CEP: 86.804-210 - APUCARANA - PR.	
CNPJ: 06.009.600/0001-05	IE: 90320932-10
E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM	TELEFONE: (43)3162 - 1504
Dados Bancários : Banco do Brasil, Ag: 0355-7, C/C: 44735-8	
RESPONSÁVEL LEGAL: Adriana Michele Mendes	
RG: 8.031.025-0	CPF: 034.600.949-90

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, LINHA LEVE, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS PESADOS, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR".

Item	Descrição	Und.	Qtd	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	PNEU 1000R20 RADIAL LISO	Unid	40	FIRESTONE	FS557	2.600,00	104.000,00
2	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	Unid	60	WESTLAKE	CL946	2.600,00	156.000,00
3	PNEU 1000X20 LISO	Unid	20	WESTLAKE	CR942	2.100,00	42.000,00
6	PNEU 12,5/80/18	Unid	8	CENTURY	R4 12L	3.600,00	28.800,00
9	PNEU 1400X24 16 LONAS	Unid	24	CENTURY	G2/L2 16L	3.600,00	86.400,00
10	PNEU 1400X24 16	Unid	20	CENTURY	G2/L2 16L	5.600,00	112.000,00
13	PNEU 175/65 R14	Unid	60	BARUM	BRAVURIS	395,00	23.700,00
14	PNEU 175/70 R14	Unid	24	BARUM	BRAVURIS	460,00	11.040,00
16	PNEU 185/65 R15	Unid	16	WESTLAKE	RP18	580,00	9.280,00
17	PNEU 185/70 R14	Unid	16	BARUM	BRAVURIS	475,00	7.600,00
18	PNEU 185R 14 8 LONAS	Unid	40	WESTLAKE	H188	580,00	23.200,00
19	PNEU 19.5 L24 12 LONAS	Unid	24	CENTURY	R4 12L	4.275,00	102.600,00
21	PNEU 195/60 R15	Unid	40	WESTLAKE	RP18	390,00	15.600,00
22	PNEU 195/65 R15	Unid	16	WESTLAKE	RP18	590,00	9.440,00
25	PNEU 205/55 R16	Unid	16	WESTLAKE	RP18	620,00	9.920,00
27	PNEU 205/70 R15	Unid	12	WESTLAKE	RP18	745,00	8.940,00
28	PNEU 205/75 R16	Unid	16	WESTLAKE	H188	725,00	11.600,00
29	PNEU 215.75 R17,5 BORRACHUDO	Unid	36	WESTLAKE	CM986	1.530,00	55.080,00
30	PNEU 215.75R 17.5 LISO	Unid	24	WESTLAKE	CR960A	1.250,00	30.000,00
31	PNEU 215/75 R16	Unid	20	WESTLAKE	H188	915,00	18.300,00
33	PNEU 225/65 R16	Unid	20	WIDEWAY	ENERGYWAY	1.000,00	20.000,00
34	PNEU 235/75 R17,5	Unid	20	WESTLAKE	CR960A	1.630,00	32.600,00
36	PNEU 275/80 R22.5 LISO	Unid	16	WESTLAKE	CR976A	2.700,00	43.200,00
37	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO	Unid	24	WESTLAKE	AD153	2.900,00	69.600,00
38	PNEU 295/80 R22,5 MISTO	Unid	34	WESTLAKE	CR926D	3.300,00	112.200,00
40	PNEU 750/16 12 BORRACHUDO	Unid	12	WESTLAKE	CL830	1.175,00	14.100,00
41	PNEU 750/16 12 LONAS LISO	Unid	8	WESTLAKE	CR832	965,00	7.720,00
42	PNEU 9.17,5 LT	Unid	60	GOODYEAR	G8 12L	1.915,00	114.900,00
44	PNEU 900X20 BORRACHUDO	Unid	60	WESTLAKE	CL946	2.600,00	156.000,00
45	PNEU 900X20 LISO	Unid	20	WESTLAKE	CR942	2.900,00	58.000,00
47	PNEU RADIAL 1000R20 BORRACHUDO	Unid	16	FIRESTONE	T546	3.320,00	53.120,00
Total						1.546.940,00	
Valor Total						um milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta reais	

ADRIANA
MICHELE
MENDES:03
460094990

Assinado de forma
digital por
ADRIANA MICHELE
MENDES:03460094
990
Dados: 2022.08.18
09:53:39 -03'00'

A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.
CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10
TELEFONE: (43) 3162 1504 E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

• Validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias.

• O(s) preço(s) proposto(s) acima contempla(m) todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

Os pneus são originais de fábrica, NOVOS, que não sofreram uso, nem foram submetidos a qualquer tipo de reforma e não apresentam sinais de envelhecimento nem deteriorações, não se admitindo em hipótese alguma materiais reconicionados, manufaturados, remodelados e/ou reciclados.

Os pneus possuem garantia contra defeitos de fabricação ou mau desempenho, sendo de 05 (cinco) anos. A garantia dos materiais abrangerá defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos materiais, durante o período de garantia. A garantia não abrangerá danos por dolo, imperícia ou mau uso por parte do Município.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

Apucarana / Pr : 25 de agosto de 2022.

ADRIANA
MICHELE

MENDES:0346
0094990

Assinado de forma
digital por ADRIANA
MICHELE
MENDES:03460094990
Dados: 2022.08.18
09:53:51 -03'00'

A.M.MENDES - ACESSORIOS - EPP

CNPJ: 06.009.600/0001-05

Nome: Adriana Michele Mendes

CPF: 034.600.949-90

RG: 8.031.025-0

Proprietaria

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Adriana Michele Mendes

Nacionalidade: Brasileira

Profissão: Empresária

CPF: 034.600.949-90

Estado civil: Solteira

R.G.: 8.031.025-0 SSPR

06.009.600/0001-05

A.M. MENDES ACESSÓRIOS

Rua Ceará, 290 - Jd Apucarana
CEP: 86804-210

APUCARANA - PR

A.M. MENDES - ACESSORIOS - EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.
 CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10
 TELEFONE: (43) 3162 1504 E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2022

PROPOSTA REAJUSTADA

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª. nossa proposta de preços relativa ao Pregão em epígrafe

RAZÃO SOCIAL: A.M. MENDES ACESSORIOS - EPP	
ENDEREÇO: RUA CEARA, 290, JARDIM APUCARANA - CEP: 86.804-210 - APUCARANA - PR.	
CNPJ: 06.009.600/0001-05	IE: 90320932-10
E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM	TELEFONE: (43)3162 - 1504
Dados Bancários: Banco do Brasil, Ag: 0355-7, C/C: 44735-8	
RESPONSÁVEL LEGAL: Adriana Michele Mendes	
RG: 8.031.025-0	CPF: 034.600.949-90

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, LINHA LEVE, CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS PESADOS, NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR".

Item	Descrição	Und.	Qtd	Marca	Modelo	Valor Unitario	Valor Total
6	PNEU 12,5/80/18	Unid	8	CENTURY	R4 12L	1.549,00	12.392,00
9	PNEU 1400X 24 16 LONAS	Unid	24	CENTURY	G2/L2 16L	2.900,00	69.600,00
10	PNEU 1400X24 16	Unid	20	CENTURY	G2/L2 16L	2.900,00	58.000,00
19	PNEU 19.5 L24 12 LONAS	Unid	24	CENTURY	R4 12L	3.580,00	85.920,00
21	PNEU 195/60 R15	Unid	40	WESTLAKE	RP18	296,00	11.840,00
28	PNEU 205/75 R16	Unid	16	WESTLAKE	H188	500,00	8.000,00
29	PNEU 215.75 R17,5 BORRACHUDO	Unid	36	WESTLAKE	CM986	700,00	25.200,00
30	PNEU 215.75R 17.5 LISO	Unid	24	WESTLAKE	CR960A	599,00	14.376,00
31	PNEU 215/75 R16	Unid	20	WESTLAKE	H188	647,00	12.940,00
33	PNEU 225/65 R16	Unid	20	WIDEWAY	ENERGYWAY	517,00	10.340,00
34	PNEU 235/75 R17,5	Unid	20	WESTLAKE	CR960A	959,00	19.180,00
37	PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO	Unid	24	WESTLAKE	AD153	1.660,00	39.840,00
38	PNEU 295/80 R22.5 MISTO	Unid	34	WESTLAKE	CR926D	1.749,00	59.466,00
40	PNEU 750/16 12 BORRACHUDO	Unid	12	WESTLAKE	CL830	669,00	8.028,00
41	PNEU 750/16 12 LONAS LISO	Unid	8	WESTLAKE	CR832	730,00	5.840,00
42	PNEU 9.17,5 LT	Unid	60	GOODYEAR	G8 12L	1.059,00	63.540,00
44	PNEU 900X20 BORRACHUDO	Unid	60	WESTLAKE	CL946	1.229,00	73.740,00
Total							578.242,00
Valor Total				Quinhentos e setenta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais			

• Validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias.

• O(s) preço(s) proposto(s) acima contempla(m) todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

Os pneus são originais de fábrica, NOVOS, que não sofreram uso, nem foram submetidos a qualquer tipo de reforma e não apresentam sinais de envelhecimento nem deteriorações, não se admitindo em hipótese alguma materiais recondicionados, manufaturados, remodelados e/ou reciclados.

Os pneus possuem garantia contra defeitos de fabricação ou mau desempenho, sendo de 05 (cinco) anos. A garantia dos materiais abrangerá defeitos de fabricação, funcionamento ou possíveis falhas que possam surgir com o uso dos materiais, durante o período de garantia. A garantia não abrangerá danos por dolo, imperícia ou mau uso por parte do Município.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

ADRIANA
MICHELE
MENDES:03
460094990

Assinado de forma digital por
 ADRIANA MICHELE
 MENDES:03460094
 990
 Dados: 2022.09.12
 12:21:50 -03'00'

477

A.M. MENDES - ACESSORIOS -EPP

RUA CEARA, 290, JD. APUCARANA - CEP: 86804-210 APUCARANA - PR.
CNPJ: 06.009.600/0001-05 IE: 90320932-10
TELEFONE: (43) 3162 1504 E-MAIL: A.M.MENDESACESSORIOS@GMAIL.COM

Apucarana / Pr : 12 de setembro de 2022.

ADRIANA
MICHELE

MENDES:0346
0094990

Assinado de forma
digital por ADRIANA
MICHELE
MENDES:03460094990
Dados: 2022.09.12
12:22:04 -03'00'

A.M.MENDES - ACESSORIOS - EPP

CNPJ: 06.009.600/0001-05

Nome: Adriana Michele Mendes

CPF: 034.600.949-90

RG: 8.031.025-0

Proprietaria

06.009.600/0001-05

A.M. MENDES ACESSÓRIOS

Rua Ceará, 290 - Jd Apucarana
CEP: 86804-210
APUCARANA - PR

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Adriana Michele Mendes

Nacionalidade: Brasileira

Profissão: Empresária

CPF: 034.600.949-90

Estado civil: Solteira

R.G.: 8.031.025-0 SSPR

Handwritten signature and initials in blue ink.

MAURICIO POYER

CNPJ: 13.314.456/0001-78

NIRE: 41107710459

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

folha 1

Pelo presente instrumento particular de alteração de Empresário Individual:

MAURÍCIO POYER, brasileiro, solteiro, nascida em data 23/03/1982, empresário, portador do RG nº 8.481.833-0 SESP-PR, e inscrito no CPF: 037.442.379-23, residente e domiciliado Rua Sete de Setembro, s/nº, bairro centro, Marquinho – PR, CEP 85168-000;

Empresário individual que gira sob nome empresarial de **MAURÍCIO POYER**, com sede na Rua Escrivã Egleci T. G. Campanini, nº 226, bairro centro, Palmital – PR, CEP 85270-000, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.314.456/0001-78, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41107710459 resolve alterar o instrumento de inscrição mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA EMPRESA: Fica neste ato alterado o endereço empresa que passa a ser: **RUA MAXIMILIANO VICENTIN, Nº 153, CENTRO, PALMITAL – PR, CEP 85270-000;**

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as condições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO: A vista da modificação a empresária RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o instrumento de inscrição;

CONSOLIDAÇÃO

MAURICIO POYER

CNPJ: 13.314.456/0001-78

NIRE: 41107710459

MAURÍCIO POYER, brasileiro, solteiro, nascida em data 23/03/1982, empresário, portador do RG nº 8.481.833-0 SESP-PR, e inscrito no CPF: 037.442.379-23, residente e domiciliado Rua Sete de Setembro, s/nº, bairro centro, Marquinho – PR, CEP 85168-000;

Tem constituída uma empresa individual que gira sob o nome de **MAURÍCIO POYER**, com sede na **RUA MAXIMILIANO VICENTIN, Nº 153, CENTRO, PALMITAL – PR, CEP 85270-000**, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.314.456/0001-78, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41107710459.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL: A empresa individual tem como nome empresarial **MAURÍCIO POYER**.

[Handwritten signature]

MAURICIO POYER

CNPJ: 13.314.456/0001-78

/NIRE: 41107710459

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

folha 2

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL: O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) já totalmente integralizado em moeda corrente do País;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ENDEREÇO DA EMPRESA: A Empresa Individual terá sua sede no seguinte endereço na **RUA MAXIMILIANO VICENTIN, Nº 153, CENTRO, PALMITAL – PR, CEP 85270-000.**

CLÁUSULA QUARTA – DO RAMO DE ATIVIDADE: A Empresa Individual tem como ramo de atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Manutenção e reparação de tratores agrícolas; Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; Instalação e manutenção elétrica; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Atividades de limpeza; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Obras de terraplenagem e serviços hora máquina; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de peças para linha pesado, tratores, escavadeiras, patrulas e pantaneiras. Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Locação de caminhões; Serviços de reboque de veículos; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Locação de automóveis sem condutor; Atividades de consultoria em gestão empresarial; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Serviços de usinagem, tornearia e solda; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de materiais para construção civil;

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO: A Empresa iniciou suas atividades na data de 21/02/2011, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividades empresaria e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

4

m

MAURICIO POYER

CNPJ: 13.314.456/0001-78

NIRE: 41107710459

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

folha 3

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PORTE EMPRESARIAL: O Empresário declara que se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Palmital - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de alteração.

Palmital - PR, 05 de julho de 2022.


MAURICIO POYER





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 039889, registrado em 23/02/2018, inscrito no CPF nº 91391377915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
91391377915	039889	GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2022 17:38 SOB Nº 20224454706.
PROTOCOLO: 224454706 DE 11/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208947490. CNPJ DA SEDE: 13314456000178.
NIRE: 41107710459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2022.
MAURICIO POYER

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A m



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.314.456/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAURICIO POYER

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M2 AUTO CENTER	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R MAXIMILIANO VICENTIN	NÚMERO 153	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 85.270-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PALMITAL	UF PR
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GEFA25@HOTMAIL.COM	TELEFONE (42) 9817-7073
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/08/2022 às 16:09:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1/2
M



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.314.456/0001-78
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/02/2011

NOME EMPRESARIAL
MAURICIO POYER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R MAXIMILIANO VICENTIN

NÚMERO
153

COMPLEMENTO

CEP
85.270-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PALMITAL

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GEFA25@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(42) 9817-7073

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/02/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/08/2022 às 16:09:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

2/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1687033215

NOME
MAURICIO POYER

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
B481833-0 RSP PR

CPF
037.442.379-23

DATA NASCIMENTO
23/03/1982

FILIAÇÃO
MARCILIO EMILIO POYER
NEUSA POYER

PERMISSÃO
ACE
DET. 1998
D

Nº REGISTRO
01464284339

VALIDADE
29/06/2023

1ª HABILITAÇÃO
28/09/2000

PROIBIDO PLASTIFICAR
1687033215

ASSINATURA DO PORTADOR
MARQUINHO, PR

DATA EMISSÃO
29/06/2018

ASSINATURA DO EMISSOR
PARANA

53034715061
PR914486390

Handwritten signature



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MAURICIO POYER**
CNPJ: **13.314.456/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:30:55 do dia 27/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/01/2023.

Código de controle da certidão: **2BEB.05D7.9B48.4BE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Jm



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

486

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027383644-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.314.456/0001-78**
Nome: **MAURICIO POYER**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/11/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Am

Município de Palmital SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO			
NEGATIVA			
IMPORTANTE:		1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 14/09/2022, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.	
REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. Palmital, 15 de Agosto de 2022			
NEGATIVA Nº: 818/2022		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHMHZ2QET254XJ4QBC	
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL: MAURICIO POYER ME			
INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
900018550	13.314.456/0001-78	90804312-09	45
ENDEREÇO			
RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153 - M2 AUTO CENTER - CENTRO CEP: 85270000 Palmital - PR			
CNAE / ATIVIDADES			
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica			

Rafael Andrade Almeida
Técnico Controle
Tributação

JOSÉ DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO

8 m

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.314.456/0001-78

Razão Social: MAURICIO POYER

Endereço: R MAXIMILIANO VICENTIN 153 / CENTRO / PALMITAL / PR / 85270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080801291721167456

Informação obtida em 12/08/2022 16:42:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURICIO POYER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.314.456/0001-78

Certidão nº: 23829155/2022

Expedição: 27/07/2022, às 14:31:09

Validade: 23/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURICIO POYER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.314.456/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



490
Certificado digitalmente por:
Alexson Paulena

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL**

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MAURICIO POYER ME

CNPJ 13.314.456/0001-78, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.



LARANJEIRAS DO SUL/PR, 15 de Agosto de 2022, 10:27:48

ALEXSON PAULENA

Handwritten signature in blue ink.

492

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MAURICIO POYER			Protocolo: PRC2212565394
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107710459	CNPJ 13.314.456/0001-78	Arquivamento do Ato de Inscrição 22/02/2011	Início de Atividade 21/02/2011
Endereço Completo Rua MAXIMILIANO VICENTIN, Nº 153, CENTRO-Palmital/PR- CEP85270-000.			
Objeto COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ATIVIDADES DE LIMPEZA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E SERVICOS HORA MAQUINA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA LINHA PESADO, TRATORES, ESCAVAREIRAS, PATROLAS E PANTANEIRAS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR LOCAÇÃO DE CAMINHÕES SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E Pecuária COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 11/07/2022	Número 20224454706	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MAURICIO POYER Identidade: 84818330 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 037.442.379-23 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/08/2022, às 08:37:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NFL2JZGL.



PRC2212565394

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

492

MAURICIO POYER – ME
CNPJ: 13.314.456/0001-78
RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153, CENTRO,
PALMITAL - PR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022

A EMPRESA MAURICIO POYER – ME, SEDIADA NA RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153, CENTRO, PALMITAL – PR, SOB O CNPJ Nº 13.314.456/0001-78, DECLARA SOB AS PENAS DE LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DESSA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

PALMITAL 20 DE AGOSTO DE 2022

MAURICIO
POYER:1331
445600017
8

Assinado de forma
digital por
MAURICIO
POYER:13314456000
178
Dados: 2022.08.19
10:07:29 -03'00'

MAURICIO POYER – ME
CNPJ: 13.314.456/0001-78

J M

493
MAURICIO POYER
CNPJ: 13.314.456/0001-78
RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153, CENTRO, PALMITAL-PR

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

PROponente: Mauricio Poyer
Endereço: Rua Maximiliano Vicentin, 153, centro, Palmital-Pr
CNPJ: 013.314.456/0001-78
FONE/FAX: (42)98415-3999

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura do Município de Santa Maria do Oeste - PR, que:

a) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

b) Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

c) Na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

d) Não possuímos pessoas em nosso quadro societário (contrato social, estatuto social), impedidas de contratar com o Município de Santa Maria do Oeste -PR nos termos do artigo 9º, § 3º da Lei nº 8.666/93 e PREJULGADO nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

e) Estamos sob o regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. SIM (X) NÃO ().

PALMITAL 20 DE AGOSTO DE 2022.

MAURICIO
POYER:1331
4456000178

Assinado de forma digital por
MAURICIO POYER:13314456000178
Dados: 2022.08.19 10:10:43 -03'00'

Mauricio Poyer
CNPJ: 13.314.456/0001-78
RG: 8.481.833-0
CPF: 037.442.379-23

Handwritten signature in blue ink.

494

MAURICIO POYER – ME
CNPJ: 13.314.456/0001-78
RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153, CENTRO,
PALMITAL - PR

DECLARAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022

A EMPRESA MAURICIO POYER, LOCALIZADA NA RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153, CENTRO DE PALMITAL – PR, SOB O CNPJ Nº 13.314.456/0001-78, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA QUE NÃO POSSUI QUADRO FUNCIONAL, MENORES DE 18 ANOS EXECUTANDO TRABALHO NO PERÍODO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM MENORES DE 16 ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS DE IDADE, CONSOANTE ART 7º, INC XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

POR SER EXPRESSÃO DE VERDADE, FIRMA A PRESENTE DECLARAÇÃO.

PALMITAL 20 DE AGOSTO DE 2022.

MAURICIO POYER:13
31445600
0178

Assinado de
forma digital por
MAURICIO
POYER:13314456
000178
Dados: 2022.08.19
10:06:58 -03'00'

MAURICIO POYER
CNPJ: 13.314.456/0001-78

Handwritten signature

MAURICIO POYER – ME
CNPJ: 13.314.456/0001-78
RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153
CENTRO, PALMITAL – PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 054/2022

A empresa MAURICIO POYER, inscrita no CNPJ nº 13.314.456/0001-78, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA** para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade pregão presencial nº 054/2022, instaurado pela administração municipal de Santa Maria do Oeste-Pr, que:

* assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;

* comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Palmital, 20 de Agosto de 2022.

MAURICIO
POYER:1331
4456000178

Assinado de forma
digital por MAURICIO
POYER:133144560001
78
Dados: 2022.08.19
10:08:07 -03'00'

Mauricio Poyer
CNPJ: 13.314.456/0001-78



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO POYER consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13314456000178	MAURICIO POYER
91391377915	GEFERSON DARLAN FRANCISQUINI



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2022 17:05 SOB Nº
20223019151.
PROTOCOLO: 223019151 DE 09/05/2022. NIRE: 41107710459.
MAURICIO POYER

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signature

MAURICIO POYER – ME
CNPJ: 13.314.456/0001-78
RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153, CENTRO,
PALMITAL - PR

PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 054/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE NOME DA EMPRESA: MAURICIO POYER - ME

CNPJ: 13.314.456/0001-78 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90804312-09

REPRESENTANTE: Maurício Poyer CARGO: Administrador

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 8.481.833-0 CPF: 037.442.379-23

ENDEREÇO: Rua Maximiliano Vicentin, 153, centro, Palmital-Pr

TELEFONE: (42)99817-7073

AGÊNCIA: 0727 (SICREDI) e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 50.458-0

Valor total da proposta: 1.946.348,00 (UM MILHÃO, NOVESENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, TRZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. PRAZO DE GARANTIA de acordo com os termos do presente edital, A garantia deverá ser de acordo o edital.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Termo de Referência, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL No mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Palmital 20 de agosto de 2022.

MAURICIO
POYER:1331
4456000178

Assinado de forma
digital por MAURICIO
POYER:13314456000
178
Dados: 2022.08.24
14:34:47 -03'00'

MAURICIO POYER
CPF: 037.442.379-23
CNPJ: 13.314.456/0001-78

Handwritten signature and initials in blue ink.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022
Processo Administrativo Nº 120/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MILICIO VICENTE STROHER
Data de Publicação: 11/08/2022 14:34:40

TOTAL DO PROCESSO: 1.946.348,00			
MAURICIO POYER ME		13.314.456/0001-78	1.946.348,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 013	Total: 105.240,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP580A
Descrição: PNEU 1000R20 RADIAL LISO			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 2.631,00		Total Item: 105.240,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 017	Total: 158.160,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: DR946
Descrição: PNEU 1000X20 BORRACHUDO			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 2.636,00		Total Item: 158.160,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 054	Total: 42.180,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: LUNGAVIA
Descrição: PNEU 1000X20 LISO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2.109,00		Total Item: 42.180,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 083	Total: 46.448,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: DR622
Descrição: PNEU 100R22 LISO			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 2.903,00		Total Item: 46.448,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 051	Total: 4.730,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: VIPER
Descrição: PNEU 110/90X17			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 473,00		Total Item: 4.730,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 031	Total: 29.320,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: JK	Modelo: DX R4
Descrição: PNEU 12,5/80/18			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 3.665,00		Total Item: 29.320,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 067	Total: 18.808,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: FRONTIERA 2
Descrição: PNEU 14,9X28			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 2.351,00		Total Item: 18.808,00


MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 001	Total: 61.280,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: GOODYEAR	Modelo: SGG 2A
Descrição: PNEU 14. 17,5 16 LONAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 6.128,00	Total Item: 61.280,00	
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 096	Total: 87.984,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: LAVORATORE
Descrição: PNEU 1400X 24 16 LONAS			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 3.666,00	Total Item: 87.984,00	
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 038	Total: 113.280,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: LAVORATORE
Descrição: PNEU 1400X24 16			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 5.664,00	Total Item: 113.280,00	
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 029	Total: 3.780,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP TOURING
Descrição: PNEU 165-70 R13			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 378,00	Total Item: 3.780,00	
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 066	Total: 89.892,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: G2 L2
Descrição: PNEU 17,5-25 20 LONAS			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 7.491,00	Total Item: 89.892,00	
LOTE 13	Quant.: 1	Num: 011	Total: 23.700,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP TOURING
Descrição: PNEU 175/65 R14			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 395,00	Total Item: 23.700,00	
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 029	Total: 11.136,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP TOURING
Descrição: PNEU 175/70 R14			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 464,00	Total Item: 11.136,00	
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 002	Total: 15.400,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP TOURING
Descrição: PNEU 175/70 R13			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 385,00	Total Item: 15.400,00	
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 001	Total: 9.328,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: CITY DC01
Descrição: PNEU 185/65 R15			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 583,00	Total Item: 9.328,00	
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 073	Total: 7.648,00

500

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP TOURING
Descrição: PNEU 185/70 R14			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 478,00	Total Item: 7.648,00	
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 057	Total: 23.320,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DURABLE	Modelo: CARGO 4
Descrição: PNEU 185R 14 8 LONAS			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 583,00	Total Item: 23.320,00	
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 048	Total: 102.600,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FIRESTONE	Modelo: ALL TRACTION
Descrição: PNEU 19.5 L24 12 LONAS			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 4.275,00	Total Item: 102.600,00	
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 001	Total: 9.200,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP SPORT
Descrição: PNEU 195/55 R 16			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 575,00	Total Item: 9.200,00	
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 069	Total: 15.640,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TRIANGLE	Modelo: TC101
Descrição: PNEU 195/60 R15			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 391,00	Total Item: 15.640,00	
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 098	Total: 9.568,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TRIANGLE	Modelo: TC101
Descrição: PNEU 195/65 R15			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 598,00	Total Item: 9.568,00	
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 073	Total: 13.840,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TRIANGLE	Modelo: TR978
Descrição: PNEU 195/65 R16			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 692,00	Total Item: 13.840,00	
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 008	Total: 19.560,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TRIANGLE	Modelo: TR652
Descrição: PNEU 195/75 R16			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 978,00	Total Item: 19.560,00	
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 005	Total: 10.048,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: XBRI	Modelo: FASTWAY E1
Descrição: PNEU 205/55 R16			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 628,00	Total Item: 10.048,00	
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 082	Total: 14.840,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: TRIANGLE	Modelo: TR978



RS 501

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Descrição: PNEU 205/65 R16

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 742,00** Total Item: 14.840,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 040 **Total: 8.928,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: XBRI Modelo: FORZ VAN E1

Descrição: PNEU 205/70 R15

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 744,00** Total Item: 8.928,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 019 **Total: 11.600,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: TRIANGLE Modelo: TR652

Descrição: PNEU 205/75 R16

Quantidade: 16 **Valor Unit.: 725,00** Total Item: 11.600,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 080 **Total: 55.404,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: WESTLAKE Modelo: CM986

Descrição: PNEU 215.75 R17,5 BORRACHUDO

Quantidade: 36 **Valor Unit.: 1.539,00** Total Item: 55.404,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 061 **Total: 30.024,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: TRIANGLE Modelo: TR685

Descrição: PNEU 215.75 R 17.5 LISO

Quantidade: 24 **Valor Unit.: 1.251,00** Total Item: 30.024,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 057 **Total: 18.300,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: TRIANGLE Modelo: TR609

Descrição: PNEU 215/75 R16

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 915,00** Total Item: 18.300,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 028 **Total: 14.040,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: TRIANGLE Modelo: TR918

Descrição: PNEU 215/50 R16

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 702,00** Total Item: 14.040,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 013 **Total: 20.440,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: TRIANGLE Modelo: TR928

Descrição: PNEU 225/65 R16

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1.022,00** Total Item: 20.440,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 034 **Total: 32.780,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: TRIANGLE Modelo: TR685

Descrição: PNEU 235/75 R17,5

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 1.639,00** Total Item: 32.780,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 086 **Total: 25.440,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: DUNLOP Modelo: GRANDTREK

Descrição: PNEU 275/65 R16

[Handwritten signature]

502

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR

Quantidade: 20	Valor Unit.: 1.272,00	Total Item: 25.440,00
LOTE 36	Quant.: 1 Num: 032	Total: 43.264,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: DURABLE	Modelo: DR766
Descrição: PNEU 275/80 R22.5 LISO		
Quantidade: 16	Valor Unit.: 2.704,00	Total Item: 43.264,00
LOTE 37	Quant.: 1 Num: 001	Total: 71.136,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: DURABLE	Modelo: DR877
Descrição: PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO		
Quantidade: 24	Valor Unit.: 2.964,00	Total Item: 71.136,00
LOTE 38	Quant.: 1 Num: 041	Total: 114.036,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: DURABLE	Modelo: DR115
Descrição: PNEU 295/80 R22,5 MISTO		
Quantidade: 34	Valor Unit.: 3.354,00	Total Item: 114.036,00
LOTE 39	Quant.: 1 Num: 072	Total: 17.520,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: DURABLE	Modelo: DR832
Descrição: PNEU 700X16 10 LONAS LISO		
Quantidade: 20	Valor Unit.: 876,00	Total Item: 17.520,00
LOTE 40	Quant.: 1 Num: 046	Total: 14.136,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: MAGGION	Modelo: SUPER TRACTION
Descrição: PNEU 750/16 12 BORRACHUDO		
Quantidade: 12	Valor Unit.: 1.178,00	Total Item: 14.136,00
LOTE 41	Quant.: 1 Num: 037	Total: 7.720,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: MAGGION	Modelo: LUNGAVIA
Descrição: PNEU 750/16 12 LONAS LISO		
Quantidade: 8	Valor Unit.: 965,00	Total Item: 7.720,00
LOTE 42	Quant.: 1 Num: 033	Total: 114.960,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: GOODYEAR	Modelo: PAPALEGUAS
Descrição: PNEU 9.17,5 LT		
Quantidade: 60	Valor Unit.: 1.916,00	Total Item: 114.960,00
LOTE 43	Quant.: 1 Num: 009	Total: 1.488,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: MAGGION	Modelo: VIPER
Descrição: PNEU 90/90X19		
Quantidade: 4	Valor Unit.: 372,00	Total Item: 1.488,00
LOTE 44	Quant.: 1 Num: 016	Total: 157.740,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE Marca: DURABLE	Modelo: DR946
Descrição: PNEU 900X20 BORRACHUDO		
Quantidade: 60	Valor Unit.: 2.629,00	Total Item: 157.740,00

A
M

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

LOTE 45	Quant.: 1	Num: 037	Total: 58.060,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: LUNGA VIA
Descrição: PNEU 900X20 LISO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2.903,00	Total Item: 58.060,00	
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 094	Total: 29.250,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MAGGION	Modelo: SUPER TRACTION
Descrição: PNEU BORRACHUDO 700X16			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 975,00	Total Item: 29.250,00	
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 062	Total: 53.152,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DUNLOP	Modelo: SP431A
Descrição: PNEU RADIAL 1000R20 BORRACHUDO			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 3.322,00	Total Item: 53.152,00	

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0646bd22cafa43be842837b1574fca4d.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d1c8a0622ff4552be8d2d4eb6955967.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/56fc283d97334a89af8bf5ef1560b56d.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7aa25c6328a3466fabe5370c45805ca4.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/047a1e72b52b41eeb6293e281a8aaff3.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1eec75f32014612b9467a77333bd6a5.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a5fe1f4f83b74d749e72f8816bc37dda.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f020b317bfc64e1986b60b0fd199b411.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac6944bf87094fd0aff4e5692650c3ee.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a6f20f4cdef24e0985fc410410b6bcf9.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6b9c50b5a4114dfbb86b63e1e6bfa381.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/928318ca4d10478986f57e417f71ef45.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2634876d26ce436f9eba4a806ac611e4.pdf	

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
SANTA MARIA DO OESTE-PR**

Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/febd1096441644619b07c795f0c20afb.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1fe528b7f67b4676be3a510e4f46b44f.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/937c573f205840c1bbf76351f33d7131.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f1b179dfab974edfaf77a79275308e17.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f678b1cb624b45ad9f293039b065203f.pdf	
Horário: 24/08/2022 13:37	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/32fd61be06a54a4cb41a1d5d8331c818.rar	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço

MAURICIO
POYER:1331
4456000178

Assinado de forma
digital por MAURICIO
POYER:13314456000
178
Dados: 2022.08.24
13:41:59 -03'00'

505

PNEUS FORA DE ESTRADA

NÃO IMPORTA O CAMINHO, O PNEU É MAGGION.



ABRIL 2022

Certificações



Distribuidor Autorizado Maggion




Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda. - (11) 2229.9200 - SAC 08000 55 54 77
Rua José Campanella, 467 - CEP 07112-100 Guarulhos SP - www.maggion.com.br

32

LAVORATOPRE

Pneu diagonal "fora de estrada",
indicado para trabalhos
de nivelamento e carregamento.
Aplicação em equipamentos como
pás-carregadeiras, motoniveladoras
e escavadeiras.



CARACTERÍSTICAS

- Carcaça extremamente reforçada.
- Sulcos da banda de rodagem com planos de rigidez diferenciada.
- Banda de rodagem com barras robustas.
- Desenho da banda de rodagem na transversal.

BENEFÍCIOS

- Proporciona alta resistência a impactos e cortes.
- Facilita a auto-limpeza e auxilia o trabalho em qualquer tipo de terreno.
- Garante maior capacidade de tração e excelente durabilidade.
- Menor resistência ao rolamento, mesmo em condições severas de trabalho.

MEDIDA	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	CAPACIDADE DE CARGA	CARGA MÁXIMA (kg)	PRESSÃO MÁXIMA (bar/psi)	VELOC. MÁXIMA (km/h)	CÂMARA	DIÂMETRO EXTERNO (mm)
13.00-24	G2 / L2	F (12 lonas)	2650	40		KM - 24	1285
14.00-24	G2 / L2	E (10 lonas)	2800	33	Consultar recomendações abaixo	KM - 24	1335
14.00-24	G2 / L2	F (12 lonas)	3075	36		KM - 24	1335
14.00-24	G2 / L2	H (16 lonas)	3650	51		KM - 24	1335
14.00-24	G2 / L2	H (16 lonas)	3650	51		Sem Câmara	1335

L2 = Pneu para máquina carregadeira (Loader) com a velocidade de até 10 km/h e com o ciclo (percurso) de 152m;
G2 = Pneu para máquina niveladora (Grader) com a velocidade de até 40 km/h e com o ciclo (percurso) sem limite;
Ciclo = Distância de ida (carregado) e volta (sem carga).
Km/h = Quilômetro por hora.

705

20

PNEUS CAMINHÕES

NÃO IMPORTA O CAMINHO, O PNEU É MAGGION.



AGOSTO 2022

Certificações



Produtos certificados compulsoriamente pelo órgão regulador INMETRO.

Informação sobre o registro dos produtos, consultar o site <http://www.inmetro.gov.br/registros/objetos> ou através do nosso catálogo de produtos no site www.maggion.com.br

Distribuidor Autorizado Maggion



Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda. - (11) 2229.9200 - SAC 08000 55 54 77
Rua José Campanella, 467 - CEP 07112-100 Guarulhos SP - www.maggion.com.br

SUPER TRACTION



MEDIDA	MONTAGEM DO EIXO	CAP. DE CARGA	CARGA MÁX. (kg)	VEL. MÁX. (km/h)	CÂMARA
7.00-16	DÚPLO	E	1200	120	7.00 / 7.50-16
7.00-16	SÍMPLES	E	1150	120	7.00 / 7.50-16
7.50-16	DÚPLO	F	1400	120	7.00 / 7.50-16
7.50-16	SÍMPLES	F	1450	120	7.00 / 7.50-16

SÍMPLES - RODA SIMPLES, DÚPLO - RODA DÚPLA

MILITAR 4X4



MEDIDA	MONTAGEM DO EIXO	CAP. DE CARGA	CARGA MÁX. (kg)	VEL. MÁX. (km/h)	CÂMARA
7.00-16	SÍMPLES	F	1285	100	K-16

SÍMPLES - RODA SIMPLES, DÚPLO - RODA DÚPLA

LUNGAVIA



MEDIDA	MONTAGEM DO EIXO	CAP. DE CARGA	CARGA MÁX. (kg)	VEL. MÁX. (km/h)	CÂMARA
7.00-16	SÍMPLES	E	1150	120	7.00 / 7.50-16
7.00-16	DÚPLO	E	1120	120	7.00 / 7.50-16
7.50-16	SÍMPLES	F	1250	120	7.00 / 7.50-16
7.50-16	DÚPLO	F	1180	120	7.00 / 7.50-16
7.50-16	SÍMPLES	F	1450	120	7.00 / 7.50-16
7.50-16	DÚPLO	F	1400	120	7.00 / 7.50-16
10.00-20	SÍMPLES	H	3000	100	10.00-20
10.00-20	DÚPLO	H	2725	100	10.00-20
9.00-20	SÍMPLES	G	2500	100	9.00-20
9.00-20	DÚPLO	G	2300	100	9.00-20

SÍMPLES - RODA SIMPLES, DÚPLO - RODA DÚPLA

Recomendações Importantes

- Antes de iniciar a montagem do pneu, verificar se a roda está em perfeito estado. Não é recomendável recuperar rodas danificadas, pois qualquer tentativa nesse sentido poderá alterar totalmente as características originais, prejudicando o rendimento do pneu, criando problemas de vibrações e comprometendo a segurança do veículo.
- No processo de montagem, verificar sempre se a medida da câmara de ar que será montada no pneu é a especificada. Essas informações estão nas tabelas de especificações e nas embalagens das câmaras. O uso da medida inadequada comprometerá a segurança do usuário e extinguirá a validade da garantia dos produtos.
- Após a verificação da medida da câmara de ar e do estado da roda, inflar um pouco a câmara de ar antes de colocá-la no pneu. Isso facilitará a sua acomodação.
- Monte o pneu sempre com ferramentas adequadas, a fim de evitar danos ao aro, à câmara de ar e aos talões do pneu.
- É recomendável lubrificar as bordas dos talões (frisos) do pneu com desmoldante neutro. Isso facilitará o perfeito ajuste com o aro.
- Para eliminar os bolões de ar que ficam entre o pneu e a câmara, monte-a e infle-a com aproximadamente 10 libras/pol; movimente um pouco a válvula e em seguida complete até a calibragem recomendada.
- Para a perfeita calibragem dos pneus, verifique sempre a pressão recomendada nos tabelas de especificações. A calibragem deverá ser verificada semanalmente, com os pneus frios e, caso necessário, deverá ser ajustada.
- Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste irregular, aquecimento excessivo, trincas na lateral, rachaduras nos sulcos, tem vida útil mais curta e comprometem a segurança do veículo.


SEGURANÇA, CONFIANÇA, DURABILIDADE.
FAÇA O SEU MUNDO GIRAR ASSIM.



CATÁLOGO DE PRODUTOS » CARROS DE PASSEIO » SUVs » 4X4 (4WD) » VANS
» ÔNIBUS E CAMINHÕES

DM

DUNLOP. A ORIGEM.



J. B. Dunlop

Em 1888, **John Boyd Dunlop**, um médico veterinário escocês, inventou o primeiro pneu.

J. B. Dunlop fez diversos experimentos para aliviar o desconforto de seu filho ao dirigir um triciclo, o que levou à criação do pneu com ar ou pneumático.

A partir daí, essa nova e extraordinária ideia contribuiu muito para o desenvolvimento da sociedade automotiva contemporânea.

Desde então, por mais de 100 anos, a **DUNLOP** vem se desenvolvendo no mercado de pneus.



Dunlop
e uma bicicleta
com pneus




John, filho de J. B. Dunlop

SP SPORT MAXX

Nova geração de pneus da marca **DUNLOP**. Criado para elevar a performance de direção ao mais alto nível.



O primeiro pneu fabricado de forma doméstica no Japão.




Produtos para golfe e tênis

Peças de
precisão de
borracha



Em 2013
é inaugurada a primeira
fábrica **DUNLOP** no Brasil.



DUNLOP é uma marca europeia pioneira na tecnologia de pneus pertencente ao Grupo Sumitomo, uma empresa com mais de 100 anos de história.

Sede da Sumitomo Rubber Group na cidade de Kobe, Japão.

• SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

» Filosofia do Sumitomo Rubber Group

Nós, da Sumitomo Rubber Group nos empenhamos ao máximo para satisfazer nossos funcionários e consumidores, enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Nós temos o anseio por criar novos valores de vida, tanto hoje quanto no futuro.

DUNLOP
É ASSIM QUE O MUNDO GIRA

**CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PNEU DUNLOP.
E GANHE UM NOVO HORIZONTE EM TERMOS DE QUALIDADE.**

512

Handwritten signature and initials in blue ink.


SUMÁRIO

COMO LER O SEU PNEU	6
INFORMAÇÕES GERAIS	8
PNEUS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO	11
PNEUS PARA VEÍCULOS SUVs / 4x4 (4WD) / VANS	19
PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS	25
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	32

COMO LER O SEU PNEU

» Marcação da lateral do pneu

Na lateral do pneu estão gravadas informações completas para o benefício dos usuários, tais como: medida (largura, altura e diâmetro do aro), fabricação, índice de carga, velocidade etc.



» Marcações laterais

Além das referências anteriores, as seguintes informações também podem estar gravadas:

- » TL: Tubeless, para pneus sem câmara
- » M+S, para pneus para lama e neve
- » LI, para pneus de camioneta
- » País de origem
- » Direção da flecha de rotação para um pneu direcional
- » TWI - Abreviação para "Tread wear indicator", sigla que identifica o máximo consumo de rodagem
- » Triângulo para indicar a localização do TWI etc.



Medidas padrão Euro-métrico

225/55R17

Largura da seção do pneu (mm)

Construção:
R = Radial
/D = Diagonal

Relação entre altura e largura da seção

97W SP SPORT MAXX

Índice de carga (carga máxima a transportar)

Modelo do pneu

Índice de velocidade

6 97H SP SPORT MAXX

Diâmetro do aro (polegadas)

(polegadas)

Medidas TTA

P225/60R17

Categoria do pneu:
P = Passeio
LT = Camioneta

» Código DOT e número de série do pneu
Um número de série está gravado na lateral do pneu e entrega um número de série do Sul devem levar gravado o DOT seguido desse número de série

Para o mercado brasileiro, alguns de nossos modelos podem conter somente com a gravação do n° de série.

Código de norma de segurança DOT dos Estados Unidos

DOT U2

AA XXXX 1207

Código de tamanho do pneu

Data de fabricação semana/ano
Ex.: 12ª semana de 2007

Código de fábrica

Código de pneu

Código opcional para fabricação

515


INFORMAÇÕES GERAIS

A DUNLOP OFERECE UMA AMPLA GAMA DE PNEUS.

Este Catálogo de Produtos foi desenvolvido para ajudar os usuários a selecionar com facilidade os pneus mais adequados para seus veículos.

*Consultas e solicitações de informações adicionais devem ser direcionadas aos revendedores ou representantes **DUNLOP** mais próximos.*

*Os pneus **DUNLOP** são assegurados pelas principais certificadoras mundiais e também estão de acordo com os requerimentos do INMETRO.*



FUNÇÕES BÁSICAS DOS PNEUS

As funções básicas de um pneu são a capacidade de suportar determinada carga a certa velocidade e transmitir as forças de direção, condução e frenagem.

DIMENSÕES

» Largura do aro da roda

A distância linear nominal entre as extremidades do aro.

» Altura da seção

Metade da distância entre o diâmetro geral e o diâmetro nominal do aro.

» Largura da seção

A distância linear entre as paredes externas das laterais de um pneu inflado, excluindo o relevo devido às marcações, aos elementos decorativos e/ou às bandas protetoras.

» Largura geral

A distância linear entre as paredes externas das laterais de um pneu inflado, incluindo o relevo devido às marcações, aos elementos decorativos e/ou às bandas protetoras.

» Diâmetro geral

O diâmetro de um pneu inflado na superfície exterior da banda de rodagem.

» Diâmetro nominal do aro

É uma figura de código de tamanho usada somente para fins de referência, conforme indicado na designação do pneu e do aro.

» Proporção nominal de aspecto

Proporção percentual da altura da seção com relação à seção do pneu em seu aro teórico.

DESCRIÇÃO DA LATERAL

» Tipo de pneu

Além da designação de tamanho, um pneu pode ser identificado por uma descrição de serviço que consiste em um índice de carga (ou dois índices de carga, no caso de montagens simples/duplas) e um símbolo de velocidade.

» Capacidade de carga

A carga máxima que um pneu tem permissão de carregar sob condições de operacionalidade especificadas.

» Pressão do ar máxima

Máxima pressão admissível pelo pneu em serviço sem que haja riscos à segurança.

» M+S

Pneus especificamente desenvolvidos para lama e neve (inverno). MS, M&S, M.S e M-S também são permitidos.

» Índice de velocidade

O índice de velocidade indica a velocidade máxima na qual um pneu pode levar uma carga correspondente a seu índice de carga nas condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

» Índice de carga

O índice de carga é um código numérico associado à carga máxima que um pneu pode carregar na velocidade indicada por seu símbolo de velocidade em condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

» Reforçado (carga extra)

Pneus de carro de passeio e/ou pneus de motocicleta desenvolvidos para aplicações de transporte de carga superior às versões convencionais.

» Somente para uso temporário

Pneus de carro de passeio projetados para uso temporário apenas para uso como estepe.

ÍNDICE DE VELOCIDADE

O índice de velocidade indica a velocidade máxima na qual um pneu pode levar a carga correspondente ao seu índice de carga nas condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

Índice de velocidade	Velocidade máxima (km/h)
A1	5
A2	10
3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
(7)	acima de 300
ZR	Marcação cat. de velocidade acima de 240

ÍNDICE DE CARGA

O índice de carga é um código numérico associado à carga máxima que um pneu pode carregar na velocidade indicada por seu símbolo de velocidade em condições de serviço especificadas pelo fabricante do pneu.

	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45	40	140	80	450	120	1,400	160	4,500	200	14,000	240	45,000							
1	46.2	41	145	81	462	121	1,450	161	4,625	201	14,500	241	46,250							
2	47.5	42	150	82	475	122	1,500	162	4,750	202	15,000	242	47,500							
3	48.7	43	155	83	487	123	1,550	163	4,875	203	15,500	243	48,750							
4	50	44	160	84	500	124	1,600	164	5,000	204	16,000	244	50,000							
5	51.5	45	165	85	515	125	1,650	165	5,150	205	16,500	245	51,500							
6	53	46	170	86	530	126	1,700	166	5,300	206	17,000	246	53,000							
7	54.5	47	175	87	545	127	1,750	167	5,450	207	17,500	247	54,500							
8	56	48	180	88	560	128	1,800	168	5,600	208	18,000	248	56,000							
9	58	49	185	89	580	129	1,850	169	5,800	209	18,500	249	58,000							
10	60	50	190	90	600	130	1,900	170	6,000	210	19,000	250	60,000							
11	61.5	51	195	91	615	131	1,950	171	6,150	211	19,500	251	61,500							
12	63	52	200	92	630	132	2,000	172	6,300	212	20,000	252	63,000							
13	65	53	206	93	650	133	2,060	173	6,500	213	20,600	253	65,000							
14	67	54	212	94	670	134	2,120	174	6,700	214	21,200	254	67,000							
15	69	55	218	95	690	135	2,180	175	6,900	215	21,800	255	69,000							
16	71	56	224	96	710	136	2,240	176	7,100	216	22,400	256	71,000							
17	73	57	230	97	730	137	2,300	177	7,300	217	23,000	257	73,000							
18	75	58	236	98	750	138	2,360	178	7,500	218	23,600	258	75,000							
19	77.5	59	243	99	775	139	2,430	179	7,750	219	24,300	259	77,500							
20	80	60	250	100	800	140	2,500	180	8,000	220	25,000	260	80,000							
21	82.5	61	257	101	825	141	2,575	181	8,250	221	25,750	261	82,500							
22	85	62	265	102	850	142	2,650	182	8,500	222	26,500	262	85,000							
23	87.5	63	272	103	875	143	2,725	183	8,750	223	27,250	263	87,500							
24	90	64	280	104	900	144	2,800	184	9,000	224	28,000	264	90,000							
25	92.5	65	290	105	925	145	2,900	185	9,250	225	29,000	265	92,500							
26	95	66	300	106	950	146	3,000	186	9,500	226	30,000	266	95,000							
27	97	67	307	107	975	147	3,075	187	9,750	227	30,750	267	97,500							
28	100	68	315	108	1,000	148	3,150	188	10,000	228	31,500	268	100,000							
29	103	69	325	109	1,030	149	3,250	189	10,300	229	32,500	269	103,000							
30	106	70	335	110	1,060	150	3,350	190	10,600	230	33,500	270	106,000							
31	109	71	345	111	1,090	151	3,450	191	10,900	231	34,500	271	109,000							
32	112	72	355	112	1,120	152	3,550	192	11,200	232	35,500	272	112,000							
33	115	73	365	113	1,150	153	3,650	193	11,500	233	36,500	273	115,000							
34	118	74	375	114	1,180	154	3,750	194	11,800	234	37,500	274	118,000							
35	121	75	387	115	1,215	155	3,875	195	12,150	235	38,750	275	121,500							
36	125	76	400	116	1,250	156	4,000	196	12,500	236	40,000	276	125,000							
37	128	77	412	117	1,285	157	4,125	197	12,850	237	41,250	277	128,500							
38	132	78	425	118	1,320	158	4,250	198	13,200	238	42,500	278	132,000							
39	136	79	437	119	1,360	159	4,375	199	13,600	239	43,750	279	136,000							

DICAS PARA PESQUISA:

Favor consultar as seguintes referências para chegar ao pneu que procura. Para mais detalhes, existem guídelines separados para cada categoria.

TI: Com câmara
TL: Sem câmara
MFS: Maximum Fringe Shield – protetor de borda de roda
E-N°: Número certificação ECE (norma europeia)


RF: Reforçado
WLI: Letra branca em relevo
BLI: Letra preta em relevo
DWL: Linha branca delineada

SL: Linha branca fina
BLK: Parede lateral preta
XL: Extra Load – reforçado
PR: Capacidade de lonas

AVISO: Todas as informações neste livreto estão sujeitas a mudanças com ou sem aviso.

VEÍCULOS DE PASSEIO

MUITO MAIS SEGURANÇA A CADA GIRO.



[Handwritten signature]

Série	Dimensão do pneu	Índice de carga		SP SPORT MAXX	DIREZZA DZ101 SPORT	SP SPORT LM704 COMFORT	SP SPORT LM703 COMFORT	SP TOURING T1	DIGITYPE ECO EC201 ECO
		Standard	Reforçado						
30	245/30R19	-	89	ZR 89J XL					
	235/30R20	-	88	ZR 88S XL					
	215/35R18	80	84		84W XL				
	215/35R19		85		85W XL				
35	225/35R19	84	88		88W XL				
	235/35R19	87	91				91W		
	215/40R17	83	87		87W XL				
	235/40R17	90	94	ZR 94Y XL					
40	245/40R17	91	95		91W		95W		
	255/40R17	94	98			ZR 94W	ZR 89W XL		
	215/40R18	85	89						
	225/40R18	88	92		88W				
45	235/40R18	91	95		91W		95W		
	245/40R18	93	97	ZR 93Y		ZR 97W XL	ZR 97W XL		
	205/45R16	83	87		83W				
	215/45R16	86	-		86W				
50	205/45R17	84	88	ZR 88W XL					
	215/45R17	87	91		87W		87W		
	225/45R17	91	94	ZR 94Y XL		91W			
	235/45R17	94	97	ZR 97Y XL					
55	245/45R17	95	99	ZR 95Y		94W			
	205/45R18	86	90	ZR 90W XL					
	225/45R18	91	95				ZR 95W XL		
	245/45R18	96	100		96W				
60	245/45R19	98	102	ZR 98Y					
	195/50R15	82	86		82V				
	205/50R15	86	89				86V		
	195/50R16	84	88		84V				
65	205/50R16	87	91				87V		
	225/50R16	92	96				92V		
	205/50R17	89	93			89V	89V		
	215/50R17	91	95			91V	91V		
70	245/50R18	-	-	100Y					
	185/55R15	82	86				82V		
	195/55R15	85	89		85V				
	185/55R17	83	87			85V			
75	205/55R16	91	94	ZR 91W					
	215/55R16	93	97	ZR 93Y			93V		
	225/55R16	95	99		95V		95V		
	215/55R17	94	98			94V	94V		
80	235/55R17	99	103			99V			
	185/60R14	82	86			82H			
	175/60R15	81	-			81H			
	195/60R15	88	92			88H			
85	205/60R15	91	95			91H			
	205/60R16					92H			
	215/60R17						96H		
	175/65R14	82	86			82H		82T	
90	185/65R14	86	90			86H		86T	
	175/65R15	84	88					84T	
	185/65R15	88	92			88H			
	195/65R15	91	95			91H			
95	205/65R15	94	99			94V			
	215/65R15	96	100				96H		
	205/65R16	95	99				95H		
	215/65R16	98	102			98H			
100	165/70R13	79	83						
	175/70R13	82	86					79T	
	175/70R14	84	88					82T	
	185/70R14	88	92					84T	

LINHA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO



RADIAL SP TOURING T1

Especialmente desenvolvido para veículos pequenos e médios, esse pneu oferece no momento da compra um excelente custo-benefício, e no uso diário apresenta boa estabilidade em piso molhado e conforto no rodar. Contando com quatro sulcos lineares que permitem boa drenagem de água, especialmente em alta velocidade, o SP Touring T1 é moderno e apresenta cavidades antiaquaplanagem para maior segurança.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
									Média (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
165/70R13	79	T		BLK	TL	0	562	169	5,00	4,00-5,50	7,5
175/70R13	82	T		BLK	TL	0	576	176	5,00	4,50-6,00	7,6
175/65R14	82	T		BLK	TL	0	584	178	5,00	5,00-6,00	7,6
185/65R14	86	T		BLK	TL	0	596	189	5,50	5,00-6,50	7,7
175/70R14	84	T		BLK	TL	0	602	176	5,00	4,50-6,00	7,6
185/70R14	88	T		BLK	TL	0	616	189	5,50	4,50-6,00	7,7
175/65R15	84	T		BLK	TL	0	609	178	5,00	5,00-6,00	7,6
185/65R15	84	H		BLK	TL	0	603	188	5,50	5,00-6,50	7,7



RADIAL ECO EC201

A melhor opção em segurança e durabilidade. Perfeito para quem busca economia sem abrir mão da pegada na estrada.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
									Média (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
165/70R13	79	T		BLK	TL	0	562	170	5,00	4,00-5,50	6,3
175/70R13	82	T		BLK	TL	0	573	177	5,00	4,50-6,00	7,3
175/65R14	82	T		BLK	TL	0	583	175	5,00	5,00-6,00	7,7
185/65R14	86	T		BLK	TL	0	594	186	5,50	5,00-6,50	7,8
175/70R14	84	T		BLK	TL	0	600	177	5,00	4,50-6,00	7,3
185/70R14	88	T		BLK	TL	0	616	188	5,50	4,50-6,00	7,4



RADIAL

» SP SPORT LM703

Conforto e desempenho na medida certa para quem busca alta performance com segurança e muito estilo.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura de aro Medida (polegadas) Recomendado (polegadas)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
185/60R14	82	H		TL		0	577	185	5,50 5,00-5,50	7,7
175/65R14	82	H	BLK	TL		0	582	177	5,00 5,00-6,00	7,6
205/50R15	86	V	BLK	TL	0	0	590	210	6,50 5,50-7,50	7,8
185/55R15	82	V	BLK	TL	0	0	588	195	6,00 5,00-6,50	7,6
175/60R15	81	H	BLK	TL	0	0	593	173	5,00 5,00-6,00	7,6
195/60R15	88	V	BLK	TL		0	615	197	6,00 5,50-7,00	7,8
205/60R15	91	H	BLK	TL		0	627	204	6,00 5,50-7,50	7,8
185/65R15	88	H	BLK	TL		0	621	188	5,50 5,00-6,50	7,7
195/65R15	91	H	BLK	TL		0	634	201	6,00 5,50-7,00	7,8
205/65R15	94	H	BLK	TL		0	646	207	6,00 5,50-7,50	8,0
215/65R15	96	H	BLK	TL		0	659	222	6,50 6,00-7,50	7,9
205/50R16	87	V	BLK	TL	0	0	614	211	6,50 5,50-7,50	7,8
225/50R16	92	V	BLK	TL	0	0	636	220	7,00 6,00-8,00	8,1
215/55R16	93	V	BLK	TL	0	0	644	222	7,00 6,00-7,50	7,9
225/55R16	95	V	BLK	TL	0	0	656	232	7,00 6,00-8,00	8,0
205/60R16	92	H	BLK	TL		0	653	207	6,00 5,50-7,50	7,8
205/65R16	95	H	BLK	TL		0	673	209	6,00 5,50-7,50	7,9
215/65R16	98	H	BLK	TL		0	687	220	6,50 6,00-7,50	7,9
245/40R17	95	W	0	TL	0	0	628	249	8,50 8,00-9,50	8,1
255/40R17	94	W	BLK	TL	0	0	640	258	9,00 8,50-10,00	8,2
215/45R17	87	W	BLK	TL	0	0	627	213	7,00 7,00-8,00	7,9
235/45R17	94	W	BLK	TL	0	0	645	237	8,00 7,50-9,00	8,1
205/50R17	89	V	BLK	TL	0	0	644	211	6,50 5,50-7,50	7,8
215/50R17	91	V	BLK	TL	0	0	654	225	7,00 6,00-7,50	7,9
215/55R17	94	V	BLK	TL	0	0	673	224	7,00 6,00-7,50	7,9
215/60R17	96	H	BLK	TL		0	690	219	6,50 6,00-7,50	7,9
235/35R19										
215/40R18	89	W	0	TL	0	0	632	217	7,50 7,00-8,50	7,9
235/40R18	95	W	0	TL	0	0	646	243	8,50 8,00-9,50	8,0
245/40R18	97	W	0	TL	0	0	655	247	8,50 8,00-9,50	8,0
225/45ZR18	95	W	0	TL	0	0	657	225	7,50 7,00-8,50	7,9

524

LINHA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO



RADIAL

» SP SPORT LM704

Alta performance e a tônica desse modelo. Destinado a uma ampla gama de veículos (sedãs, SUVs e compactos), esse pneu oferece sempre um rodar com conforto, maciez e alta durabilidade. Complementando essas qualidades, sua banda de rodagem contém sílica, para melhorar dos índices de consumo de combustível. As características do LM704 aqui reunidas asseguram dirigibilidade, resistência ao desgaste e satisfação para os mais exigentes motoristas.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
									Média (polegadas)	Recomendado	
185/60R14	82	H		TL		0	578	189	5,50	5,00-6,50	8,0
175/65R14	82	H		TL		0	584	177	5,50	5,00-6,00	8,0
185/65R14	86	H		TL		0	596	189	5,60	5,00-6,50	8,1
195/55R15	85	V		TL	0	0	595	201	6,00	5,50-7,00	8,1
175/60R15	81	H		TL		0	591	177	5,00	5,00-6,00	7,9
195/60R15	88	H		TL		0	615	201	6,00	5,50-7,00	8,2
205/60R15	91	V		TL		0	627	209	6,00	5,50-7,50	8,3
185/65R15	88	H		TL		0	621	189	5,50	5,00-6,50	8,1
195/65R15	91	H		TL		0	635	201	6,00	5,50-7,00	8,2
205/65R15	94	V		TL		0	647	209	6,00	5,50-7,50	8,3
185/55R16	83	V		TL	0	0	610	194	6,00	5,00-6,50	8,0
205/55R16	91	V		TL	0	0	632	214	6,50	5,50-7,50	8,2
215/55R16	93	V		TL	0	0	642	226	7,00	6,00-7,50	8,3
225/55R16	95	V		TL	0	0	654	233	7,00	6,00-8,00	8,3
205/60R16	92	H		TL		0	652	209	6,00	5,50-7,50	8,3
215/65R16	98	H		TL		0	686	221	6,50	6,00-7,50	8,3
215/45ZR17	91	W	0	TL	0	0	626	213	7,00	7,00-8,00	8,2
235/45R17	94	W		TL	0	0	644	236	8,00	7,50-9,00	8,4
205/50R17	89	V		TL	0	0	638	214	6,50	5,50-7,50	8,2
215/50R17	91	V		TL	0	0	648	226	7,00	6,00-7,50	8,3
215/55R17	94	V		TL	0	0	668	226	7,00	6,00-7,50	8,3
235/55R17	99	V		TL	0	0	690	245	7,50	6,50-8,50	8,4
245/40ZR18	97	W	0	TL	0	0	653	248	8,50	8,00-9,50	8,3
225/45ZR18	95	W	0	TL	0	0	659	225	7,50	7,00-8,50	8,3



RADIAL

» DIREZZA DZ101

Concebido para os entusiastas: aqueles que curtem passar bons momentos atrás do volante. Esportividade e segurança em piso seco ou molhado.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N*	Ø Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
									Médias (polegadas)	Recomendado	
195/50R15	82	V		TL	0	0	577	195	6,00	5,50-7,00	7,6
195/55R15	85	V		TL	0		596	197	6,00	5,50-7,00	7,6
205/45R16	83	W		TL	0		593	211	7,00	6,50-7,50	7,7
215/45R16	86	W									
195/50R16	80	W		TL	0		594	215	7,50	7,00-8,00	7,7
205/45R16	91	V		TL	0	0	643	220	7,00	6,00-7,50	7,8
215/55R16	93	V		TL	0		643	226	7,00	6,00-7,50	7,8
225/55R16	95	V		TL	0		655	232	7,00	6,00-8,00	7,9
215/40R17	87	W	0	TL	0		606	227	7,50	7,00-8,50	7,7
245/40R17	91	W		TL	0		629	250	8,50	8,00-9,50	8,1
205/45R17	84	W		TL	0	0	616	212	7,00	6,50-7,50	7,7
215/45R17	87	W		TL	0	0	624	213	7,00	7,00-8,00	8,0
225/45R17	94	W	0	TL	0		634	228	7,50	7,00-8,50	7,9
245/45R17	95	W		TL	0		650	247	8,00	7,50-9,00	8,1
215/35R18	84	W									
225/40R18	88	W		TL	0	0	636	233	8,00	7,50-9,00	7,9
235/40R18	91	W		TL	0	0	645	242	8,50	8,00-9,50	8,2
245/40R18	93	W		TL	0	0	652	248	8,50	8,00-9,50	8,1
225/45R18	91	W		TL	0	0	659	230	7,50	7,00-8,50	7,9
245/45R18	96	W		TL	0	0	677	250	8,00	7,50-9,00	8,1
215/35R19	85	W	0								
225/35R19	88	W	0								

LINHA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO



RADIAL

» SP SPORT MAXX

O nome diz tudo. Máxima esportividade, tração e frenagem. Alta tecnologia a serviço de quem busca performance. Esse é um pneu pole position.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
									Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
205/55ZR16	91	W		TL	0	0	630	216	6,50	5,50-7,50	8,1
215/55ZR16	93	Y		TL	0	0	643	231	7,00	6,00-7,50	8,1
205/45ZR17	88	W	0	TL	0	0	620	208	7,00	6,50-7,50	8,1
225/45ZR17	94	Y	0	TL	0	0	636	225	7,50	7,00-8,50	8,1
235/40ZR17	94	Y	0	TL	0	0	622	241	8,50	8,00-9,50	8,1
235/45ZR17	97	Y	0	TL	0	0	645	237	8,00	7,50-9,00	8,1
245/45ZR17	95	Y		TL	0	0	651	241	8,00	7,50-9,00	7,9
205/45ZR18	90	W	0	TL	0	0	645	208	7,00	6,50-7,50	8,1
245/40ZR18	93	Y		TL	0	0	652	242	8,50	8,00-9,50	8,1
245/50ZR18	100	Y		TL	0	0	700	249	7,50	7,00-8,50	8,1
245/30ZR19	(89)		0	TL	0	0	632	245	8,50	8,00-9,00	8,1
245/45ZR19	98	Y		TL	0	0	701	246	8,00	7,50-9,00	8,1
235/30ZR20	(88)		0	TL	0	0	648	240	8,50	8,50	8,1

RADIAL

» ENASAVE 2030

Seu composto de banda de rodagem foi desenvolvido com o uso de nanotecnologia, que reforça as ligações químicas, buscando assim a máxima performance. Com baixa resistência ao rolamento, economia de combustível e maior durabilidade, com toda essa inovação é um excelente desempenho no seco e no molhado.

Dimensão do pneu	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
									Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
185/55R16	83	V		TL		0	613	192	6,00	5,00-6,50	7,6

Equipamento original do Nissan March SL.

527

SUVs / 4x4 (4WD) / VANS




DEIXE A CONFIANÇA GIRAR POR VOCÊ.

19

A 3

LINHA DE PNEUS PARA SUVs / 4X4 (4WD) / VANS



RADIAL

» GRANDTREK MT2 WIDE

O pneu **DUNLOP** Grandtrek MT2 leva todo o desempenho da linha Grandtrek para suportar condições adversas de terra, pedras e lama, com total conforto e segurança para o usuário. Se você dirige um SUV ou um 4x4 em pistas off-road, esse é o seu pneu.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-Nº	Dímetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura de aro Medida (polegadas) Recomendado (polegadas)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
265/70R16	112	Q			BLK	0	0	778	263	8.00 7.00-9.00	14.4

RADIAL

» GRANDTREK MT1

Desenvolvido para as condições mais pesadas do off-road e para superar desafios. A banda de rodagem proporciona uma tração poderosa na lama, no cascalho e em outras condições.



Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro Medida (polegadas) Recomendado (polegadas)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
30X9.50R15	6	105	N	WLJ	0	0	756	250	7.50 6.50-8.50	14.4
31X10.50R15		109	N	WLJ	0	0	782	273	8.50 7.00-9.00	14.4

RADIAL

» GRANDTREK AT3

Visual agressivo e condução confortável em asfalto e terra. Com bom compromisso em rodagem off-road leve.



Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro Medida (polegadas) Recomendado (polegadas)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
30X9.50R15	6	104	S	OWL	0	0	753	250	7.50 6.50-8.50	12.5
31X10.50R15	6	109	S	OWL	0	0	777	283	8.50 7.00-9.00	12.8
205/70R15		96	T	BLT	0	0	668	209	6.00 5.00-7.00	9.1
225/70R15		100	T	OWL	0	0	665	235	6.50 6.00-7.50	9.6
17235/75R15	6	104/101	S	OWL	0	0	736	240	6.50 6.00-8.00	12.3
225/70R16		103	T	OWL	0	0	723	231	6.50 6.00-7.50	9.6
245/70R16		111	T	OWL	0	0	751	248	7.00 6.50-8.00	10.1
255/70R16		111	T	OWL	0	0	764	259	7.50 6.50-8.50	10.1
265/70R16		112	T	OWL	0	0	779	276	8.00 7.00-9.00	10.1
17225/75R16	8	1105/1115	S	OWL	0	0	748	223	6.00 6.00-7.00	12.0
17245/75R16	8	114/111	S	OWL	0	0	776	254	7.0 6.50-8.00	12.5
17265/75R16	6	112/109	S	OWL	0	0	808	271	7.5 7.00-8.00	12.8
17235/85R16	10	120/116	R	BLT	0	0	808	214	6.50 6.00-7.00	12.2
225/65R17		102	H	BLT	0	0	725	225	6.50 6.00-8.00	9.6
245/65R17		107	H	BLT	0	0	757	243	7.00 7.00-8.50	10.1
265/65R17		112	S	BLT	0	0	782	270	8.00 7.50-9.50	10.1

LINHA DE PNEUS PARA SUVs / 4X4 (4WD) / VANS



RADIAL

» GRANDTREK AT2

Condução confortável em asfalto e terra e aderência superior em pisos molhados, além de um visual robusto e agressivo como nenhum outro.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Comprimento da seção (mm)	Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
P235/70R16	16	104	S		BLT	TL	0	741	235	7,00	6,00-8,00	9,6

RADIAL

» GRANDTREK PT2

Escolha para viagens confortáveis e silenciosas em seu SUV um pneu que alia tranquilidade e estabilidade em altas velocidades e em piso molhado.



Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Comprimento da seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
205/70R15		95	S		BLT	TL	0	669	212	6,00	5,00-7,00	8,1
215/60R16		95	H		BLT	TL	0	664	220	6,50	6,00-7,50	7,9
235/60R16		100	H		BLT	TL	0	688	240	7,00	6,50-8,50	7,9
215/70R16		99	S		BLT	TL	0	708	223	6,50	5,50-7,00	8,2
265/70R16		112	H		BLT	TL	0	778	280	8,00	7,00-9,00	8,6
235/60R17		102	V		BLT	TL	0	713	237	7,00	6,50-8,50	8,1
225/65R17		101	H		BLT	TL	0	725	227	6,50	6,00-8,00	7,9
225/55R18		98	V		BLT	TL	0	706	231	7,00	6,00-8,00	8,0
235/55R18		99	V		BLT	TL	0	714	246	7,50	6,50-8,50	8,0
255/55R18		109	V		BLT	TL	0	736	266	8,00	7,00-9,00	8,2
235/60R18		103	H		BLT	TL	0	740	238	7,00	6,50-8,50	7,9

RADIAL

» SP SPORT 270

Perfeito para o asfalto e com possibilidade de uso em trilhas off-road leves, o SP Sport 270 apresenta boa aderência em piso seco e molhado, oferecendo boa estabilidade e dirigibilidade em todas as condições de rodagem.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N*	Dímetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura de aro Medida (polegadas) Recomendado (polegadas)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
215/60R17		96	H		TL	0	0	692	218	~6,50 6,00-7,50	8,1

Equipamento original Mitsubishi ASX.



RADIAL

» SP SPORT 01

Pneu assimétrico desenvolvido para rodar no asfalto. Apresenta excelente aderência, estabilidade e ótima dirigibilidade em todas as condições de rodagem.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-N*	Dímetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura de aro Medida (polegadas) Recomendado (polegadas)	Profundidade da banda de rodagem (mm)
225/60R18		100	H		TL		0	732	229	7,00 6,00-8,00	8,0

Pneu original da Suzuki Grand Vitara.



LINHA DE PNEUS PARA SUVs / 4X4 (4WD) / VANS



RADIAL PARA VANS

» LT30

Pneu para veículos comerciais (vans e camionetas) com boa durabilidade e conforto ao rodar.

Dimensão do pneu	Índice de resistência	Índice de carga	Índice de velocidade	XL ou RF	TL ou TT	MFS	E-M*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura da ara		Profundidade da banda de rodagem (mm)
										Média (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
195/70R15C		104/102	S		BLK	TL	0	654	192	6,00	5,00-6,00	9,2





CAMINHÕES E ÔNIBUS

DURABILIDADE QUE GIRA E MOVIMENTA O BRASIL.


PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS

Dimensão do pneu	Longa distância e regional		Tração	Misto
	Direcional	Direcional		
9,00R20				SP811
10,00R20		SP350A	SP431A	SP580A
11,00R22		SP350A	SP431	SP831
215/75R17,5		SP391	SP442	
275/80R22,5		SP122 / SP391	SP871 / SP431	
295/80R22,5		SP122 / SP391	SP871 / SP431	SP581
315/80R22,5		SP391		

GUIA DE APLICAÇÃO PARA PNEUS DE CAMINHÕES E ÔNIBUS
A TABELA INDICA O PNEU MAIS ADEQUADO PARA CADA APLICAÇÃO

	Eixo de direção	Eixo de tração
 Longa distância e regional	SP122 SP350A SP391	SP431A SP871 SP442
 Misto	SP581 SP831 SP811 SP580A	

534



RADIAL

» SP 391

Combina com a mais avançada tecnologia em construção de pneus, aliando um excelente desempenho para o uso regional e longas distâncias a um alto índice de recapabilidade.

Dimensão do pneu	Índice de resistência	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)*	Recomendada (polegadas)	
215/75R17.5		126/124M	TL	0	775	209	6,00	6,00-6,75	13,0
275/80R22.5	16	149/146L	TL	0	1.023	281	8,25	7,50-8,25	15,2
295/80R22.5	16	152/148M	TL	0	1.055	307	9,00	8,25-9,00	16,5-17,0
315/80R22.5	18	154/150M	TL	0	1.078	312	9,00	9,00-9,75	17,0

RADIAL

» SP 350 A

A perfeita combinação entre alta quilometragem e segurança. Para aplicação em eixos livres e direcionais. Oferece excelente aderência, alto desempenho e ótimo índice de recapabilidade.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
10.00R20	16	146/143L	TT	0	1.054	280	7,50	7,00-8,00	15,1
11.00R22	16	150/146K	TT	0	1.082	294	8,00	7,50-8,50	15,1

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS



RADIAL
» **SP 122**

Produto destinado a montagem em todas as posições (preferencialmente em eixos direcionais e eixos livres de reboques) e que tem sua aplicação voltada a percursos regionais e de longa distância, apresentando boa relação custo-benefício.


Dimensão do pneu	Capacidade de carga / Índice de resistência	Índice de carga / Índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
275/70R22.5	16	149/145J	TL	0	960	276	8,25	7,50-8,25	13,9
275/80R22.5	16	149/146L	TL	0	1.016	284	8,25	7,50-8,25	14,0
295/80R22.5	16	152/148M	TL	0	1.049	306	9,00	8,25-9,00	14,5



RADIAL
» **SP 871**

Pneu para uso em eixos de tração voltados para uso regional e longa distância, com excelente rendimento quilométrico.

Dimensão do pneu	Índice de resistência	Índice de carga / Índice de velocidade	TL ou TT	E-N°	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
275/80R22.5	16	149/146L	TL	0	1.036	285	8,25	7,50-8,25	21,8
295/80R22.5	16	152/148L	TL	0	1.065	305	9,00	8,25-9,00	23,4



RADIAL
» SP 442
A melhor opção para eixos de tração, com excelentes resultados em superfícies molhadas e secas, além de grande rendimento quilométrico, com primeira vida extensa, mas otimizada, preservando a carcaça para o processo de reforma. Um excelente custo-benefício e maior vida útil.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga / Índice de resistência	Índice de carga / Índice de velocidade	TL ou TT	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Aprovada (polegadas)	
215/75R17.5		126/124M	TL	0	717	212	6.00	6.00-6.75	14,7

RADIAL
» SP 431A
Oferece o que há de melhor em inovação, tecnologia e custo-benefício. Proporciona tração em diversos tipos de piso com excelente durabilidade, economia e desempenho. Indicado para usos variados.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga / Índice de resistência	Índice de carga / Índice de velocidade	TL ou TT	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
10.00R20	16	146/143L	TT	0	1.062	281	7.50	7.00-8.00	20,2
11.00R22	16	150/146L	TT	0	1.132	294	8.0	7.50-8.50	20,2
295/80R22.5	16	152/148M	TL	0	1.060	308	9.0	8.25-9.00	20,2

PNEUS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS



RADIAL

» SP 581

Pneu de utilização mista, com trajeto de curta a média distância, em percursos de baixa a média severidade. Compostos especiais de rodagem elevam a resistência a cortes e deslocamento.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E.N.*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
295/80R22.5	16	152/148K	TL	0	1.059	305	9,00	9,00-9,75	18,6



RADIAL

» SP 831

Pensado para veículos de serviço urbano/obras de baixa severidade de rodagem, esse é um pneu de uso misto leve, com predominância em condição de asfalto, podendo ser utilizado em todas as posições, preferencialmente em eixo direcional e livre. Sua rodagem conta com desenho voltado à baixa retenção de pedras nos sulcos e resistência a cortes, lacerações e picotamentos.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E.N.*	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura do aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
11.00R22	16	150/146K	TT	0	1.137	297	8,00	7,50-8,50	16,4

Handwritten signature and initials.

538

RADIAL

» SP 580 A

Esse é um pneu de utilização mista, com predominância em condição de asfalto, em veículos de serviço urbano/obras que pode ser montado em todas as posições, preferencialmente em eixo direcional e livre. Sua rodagem conta com desenho otimizado para reduzir desgaste irregular e tem boa resistência a cortes, lacerações e picotamentos.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura de aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
10,00R20	16	146/143K	TT	0	1061	280	7,50	7,00-8,00	15,8-18,0



RADIAL

» SP 811

Um pneu de utilização mista leve, com predominância para uso no asfalto, em veículos de serviço urbano/obras de baixa severidade de rodagem. Pode ser montado em todas as posições, preferencialmente em eixo direcional e livre. Sua rodagem conta com desenho otimizado para reduzir desgaste irregular e tem boa resistência a cortes, lacerações e picotamentos.

Dimensão do pneu	Capacidade de carga	Índice de carga / índice de velocidade	TL ou TT	E-Nº	Diâmetro geral (mm)	Largura de seção (mm)	Largura de aro		Profundidade da banda de rodagem (mm)
							Medida (polegadas)	Recomendado (polegadas)	
9,00R20	14	141/139K	TT	0	1021	264	7,00	5,50-7,50	14,4



540

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

» PARA PNEUS DE CARROS DE PASSEIO / SUVs / 4X4 (4WD) / VANS / CAMINHÕES E ÔNIBUS

Qualquer pneu, por melhor que tenha sido sua construção, pode apresentar problemas em decorrência de furos, danos causados por impacto, pressão de ar inadequada, sobrecarga, desgaste excessivo ou outras condições de uso. Pneus são sensíveis ao uso e todos acabam se desgastando. Um pneu desgastado ou danificado pode apresentar risco de segurança, e uma falha pode levar a acidentes que podem resultar em danos ao veículo, ferimentos ou, até mesmo, mortes.

Para reduzir os riscos de falhas no pneu, observe as instruções a seguir:

1	VERIFIQUE com frequência a pressão de ar (calibragem) de todos os seus pneus (incluindo o estepe) quando os pneus estiverem frios, ou seja, quando tiver dirigido poucos km ou depois de estar parado por duas horas ou mais. Não reduza a pressão do ar quando os pneus estiverem quentes: use um manômetro para checar a pressão e mantê-la no nível Recomendado (indicadas) pelo fabricante do veículo.
2	NUNCA sobrecarregue seus pneus. A capacidade máxima de carga de seu pneu é gravada na parede lateral de cada pneu.
3	VERIFIQUE seus pneus regularmente prestando atenção em resíduos, protuberâncias, separações, cortes, rasgos ou objetos estranhos presos a ele. Mostre os pneus a loja ou ao revendedor caso qualquer um dos casos acima seja constatado.
4	NUNCA opere seu veículo acima da velocidade permitida, acima da velocidade máxima para condições de direção ou em velocidade acima daquela recomendada para o pneu que está usando.
5	EVITE passar sobre objetos que possam danificar os pneus causando impacto ou cortes, como buracos, vidro, metal etc.
6	NUNCA dirija com pneu liso. Sempre retire os pneus de serviço e substitua-os quando a profundidade do sulco na banda de rodagem tiver apenas 1,6 mm. É ilegal dirigir veículos com pneus cujos sulcos apresentem menos de 1,6 mm de profundidade.
7	NÃO gire os pneus excessivamente sobre a lama, neve, gelo etc, pois isso pode causar explosão ou desintegração do pneu, assim como falha no eixo.



[Handwritten signature and initials]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Estão gravadas na parede lateral do pneu. Entre outras informações, a parede lateral contém a medida do pneu, o índice da carga, a carga máxima e a pressão de ar máxima para aquele pneu em particular. Siga sempre as instruções e recomendações do fabricante do veículo, conforme consta no Manual do Proprietário.

ADVERTÊNCIA


Ferimentos graves ou mortes podem decorrer de explosão do encaixe pneu/roda, caso as instruções adequadas de montagem não sejam observadas.

- » **SOMENTE** pessoas especialmente treinadas devem montar os pneus.
- » **SEMPRE** combine o diâmetro do aro com o diâmetro do pneu.
- » **NUNCA** monte um pneu em um aro rachado, torto, enferrujado, danificado ou reparado.
- » **NUNCA** coloque substâncias inflamáveis dentro de um pneu.
- » **SEMPRE** limpe e lubrifique o aro e os talões do pneu.
- » **SEMPRE** use uma mangueira extensora de ar com manômetro e trava de gatilho.
- » **SEMPRE** prenda a roda na máquina de montagem do pneu ou coloque-o em uma caixa de segurança ao inflá-lo.
- » **SEMPRE** fique afastado e **NUNCA** se debruce ou chegue perto do conjunto pneu/aro ao inflá-lo.
- » **NUNCA** infle acima de 40 psi (275 kPa) quando for assentar o talão do pneu.
- » **SEMPRE** ajuste a pressão do pneu às recomendações do fabricante do veículo após os talões estarem assentados.

542

CAMPOS DE PROVAS SUMITOMO RUBBER

Os campos de provas de pneus da **Sumitomo Rubber em Okayama, Nayoro e Asahikawa** ajudam na evolução de pneus por meio de testes rigorosos conduzidos em muitos tipos de estradas do mundo e em diferentes condições de direção.



» OKAYAMA

ESSA PISTA SE FUNDE COM AS ESTRADAS DO MUNDO.


A pista de testes da Sumitomo Rubber em Okayama reproduz as estradas do mundo e possibilita uma ampla variedade de condições de direção. O local possui uma área total de 1.000.000 m² totalmente equipada com um circuito principal de 3.200 m, uma pista de testes de estabilidade, estradas molhadas, uma pista de testes de ruído e vibração e equipamentos para avaliar o nível de ruído do pneu, entre outros. Para proporcionar maior segurança e conforto, o local desempenha um papel inestimável na pesquisa e desenvolvimento de pneus de alta performance (que ostentam superior dirigibilidade e conforto), pneus da próxima geração (incluem pneus de rodagem sem pressão), pneus para carros elétricos e para ultraleves.

» ASAHIKAWA

OS PNEUS DE INVERNO DE ALTA QUALIDADE NASCEM AQUI, NO CAMPO DE PROVAS DE ASAHIKAWA.

Especialmente concebido para testes de inverno, o campo está localizado na cidade de Asahikawa, em Hokkaido, e dispõe de uma área total de 210.000 m². As instalações incluem um circuito principal de 1.400 m e uma variedade de superfícies cobertas de gelo e neve compactada, que as tornam uma importante base de pesquisa e desenvolvimento de pneus de inverno.

542




» NAYORO

CENTRO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL PARA PNEUS DE INVERNO.

Especialmente concebido para testes de inverno, o campo está localizado na cidade de Nayoro, em Hokkaido, e dispõe de uma área total de 870.000 m². As instalações incluem um circuito principal de 2.200 m e uma variedade de superfícies cobertas de gelo e neve compactada, que as tornam uma importante base de pesquisa e desenvolvimento de pneus.

543

544




É ASSIM QUE

Handwritten signature and initials in blue ink.

545

21/05/14 18:40




O MUNDO GIRA.

A M

547

21/05/14 19:38



Handwritten signature or initials in blue ink.

548

21/05/14 18:38



 **DUNLOP**
É ASSIM QUE O MUNDO GIRA

Sumitomo Rubber do Brasil
São Paulo - SP
contato@sumitomorubber.com.br

WWW.DUNLOPPNEUS.COM.BR

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish and the letter 'M'.

BRASIL

Serviços Barra GovBr



Site do Inmetro



Site de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

21 Certificado(s)

187 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA, N° Certificado: 013.0013.14-05 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 155/70R12 73S SINCERA SN828 / 324157		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 165/70R13 79T SINCERA SN828 / 324861		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 165/70R14 81T SINCERA SN832 / 322968		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 165/70R14 81T SINCERA SN832A / 327618		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 175/70R13 82T SINCERA SN828 / 324862		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 175/70R14 84T SINCERA SN828 / 324863		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 185/70R13 86T SINCERA SN828 / 324864		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 185/70R14 88T SINCERA SN828 / 325226		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 195/70R14 91T SINCERA SN828 / 325227		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100S WILDPEAK H/T HT01 / 323732		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100S WILDPEAK H/T HT01 / 327050		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100T WILDPEAK A/T AT101 / 322101		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 225/70R16 103T WILDPEAK H/T HT01 / 325270		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 225/70R16 103T WILDPEAK H/T HT01 / 327229		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 235/70R16 106S WILDPEAK H/T HT01 / 325271		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 235/70R16 106S WILDPEAK H/T HT01 / 327231		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 324821		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327234		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327235		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325272		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK H/T HT01 / 327233		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
FALKEN	FALKEN 255/70R16 111S WILDPEAK		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	

	H/T HT01 / 325273		
FALKEN	FALKEN 255/70R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 327236	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R15 112T WILDPEAK A/T AT01 / 322097	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK A/T AT01 / 324822	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK A/T AT01 / 327237	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325570	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325575	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R18 116S WILDPEAK A/T AT01 / 325568	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R18 116S WILDPEAK A/T AT01 / 325569	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 275/70R16 114S WILDPEAK A/T AT01 / 325056	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 275/70R16 114S WILDPEAK A/T AT01 / 327238	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0013.14-06 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 185/70R14 88H SINCERA SN832A / 327106		SIM	(F06) 2A2B1C4D4	

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0013.14-08 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 165/65R13 77T SINCERA SN828 / 325228		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 175/65R14 82T SINCERA SN828 / 325229		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 185/65R14 86T SINCERA SN828 / 325230		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88T SINCERA SN828 / 325231		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 195/65R15 91T SINCERA SN828 / 325232		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 235/65R17 104T WILDPEAK H/T HT01 / 325571		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 235/65R17 104T WILDPEAK H/T HT01 / 325572		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK A/T AT01 / 325057		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327232		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325573		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325574		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 255/65R17 110S WILDPEAK A/T AT01 / 325058		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 255/65R17 110S WILDPEAK A/T AT01 / 327298		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK A/T AT01 / 323559		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK		SIM	(F08) 2A2B1C5D3	

A/T AT01 / 327046

FALKEN	FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325576	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325577	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-09 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 175/65R14 82H ZIEX ZE914 / 324566		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 185/65R14 86H ZIEX ZE914 / 324568		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H SINCERA SN832A / 327107		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H SINCERA SN832A / 327691		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H ZIEX ZE914 / 324528		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 195/65R15 91H ZIEX ZE914 / 324529		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 205/65R15 94H ZIEX ZE914 / 324534		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 215/65R16 98H ZIEX ZE914 / 324303		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 225/65R17 102H ZIEX ZE912 / 323705		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN 235/65R18 106H ZIEX ZE914 / 325809		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	
FALKEN	FALKEN P255/65R18 109H ZIEX ZE912 / 323755		SIM	(F09) 2A2B1C5D4	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-10 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99V AZENIS FK453CC / 325353		SIM	(F10) 2A2B1C5D5	
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99V ZIEX ZE914A / 317966		SIM	(F10) 2A2B1C5D5	
FALKEN	FALKEN 225/65R17 102V ZIEX ZE914 / 324563		SIM	(F10) 2A2B1C5D5	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-11 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 165/60R14 75H ZIEX ZE914 / 324565		SIM	(F11) 2A2B1C6D4	
FALKEN	FALKEN 185/60R14 82H ZIEX ZE914 /		SIM	(F11) 2A2B1C6D4	

FALKEN	FALKEN 185/60R15 84H ZIEX ZE912 / 323707	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 185/60R15 84H ZIEX ZE914 / 324539	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 195/60R15 88H ZIEX ZE914 / 324530	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/55R17 91H SINCERA SN250A A/S / 329784	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/60R15 91H ZIEX ZE914 / 324540	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/60R16 92H SINCERA SN250A A/S / 329782	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/60R16 92H ZIEX ZE914 / 324541	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 215/60R17 96H ZIEX ZE914 / 314075	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99H ZIEX ZE914 / 317162	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 235/60R16 100H WILDPEAK H/T HT01 / 325207	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 235/60R17 102H ZIEX ZE914 / 324555	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 245/55R19 103H ZIEX ZE912 / 325760	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 245/60R18 105H ZIEX ZE912 / 323751	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110H WILDPEAK A/T AT3WA / 329985	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN P255/60R19 108H ZIEX ZE912 / 325762	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-12 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FALKEN	FALKEN 195/55R15 85V ZIEX ZE914 / 324526	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 195/55R16 87V ZIEX ZE912 / 323709	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 195/55R16 87V ZIEX ZE914 / 324536	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/55R16 91V ZIEX ZE912 / 323710	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/55R16 91V ZIEX ZE914 / 324544	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 92V ZIEX ZE914A / 325814	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/55R17 94V ZIEX ZE914A / 325359	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/55R17 94W ZIEX ZE914A / 325351	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 95V ZIEX ZE914A / 325357	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 95V ZIEX ZE914A / 326851	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/55R17 97V ZIEX ZE914A / 325365	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/60R16 98V ZIEX ZE914A / 325367	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99V ZIEX ZE914 / 324561	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R18 100V ZIEX ZE914 / 325805	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R16 100W ZIEX ZE914 / 325806	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110V EUROALL SEASON AS210A / 329983	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110V ZIEX ZE912 / 323752	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110V ZIEX ZE914 / 325811	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-17 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 195/75R16C 107/105T LINAM R51 / 321955		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 195R14C 106/104P LINAM R51 / 321945		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 205/70R15C 106/104R LINAM R51 / 321947		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 205/75R16C 110/108R LINAM R51 / 321957		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 215/75R16C 113/111R LINAM R51 / 321949		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 225/70R15C 112/110R LINAM R51 / 321959		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK A/T AT01 / 323560		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK A/T AT01 / 326842		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK H/T HT01 / 325578		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK H/T HT01 / 325579		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 32X11.50R15LT 113S WILDPEAK A/T AT01 / 323561		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN 32X11.50R15LT 113S WILDPEAK A/T AT01 / 327047		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN LT225/75R16 110/107Q WILDPEAK A/T AT01 / 325059		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN LT225/75R16 110/107Q WILDPEAK A/T AT01 / 327240		SIM	(F17) 3A2B3C2	
FALKEN	FALKEN LT275/65R18 113/110S WILDPEAK A/T AT3WA / 328154		SIM	(F17) 3A2B3C2	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-20 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 185R14C 102/100P LINAM R51 / 321943		SIM	(F20) 3A2B2C2	
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK A/T AT01 / 325060		SIM	(F20) 3A2B2C2	
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK A/T AT01 / 327299		SIM	(F20) 3A2B2C2	
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK H/T HT01 / 325693		SIM	(F20) 3A2B2C2	
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK H/T HT01 / 325694		SIM	(F20) 3A2B2C2	
FALKEN	FALKEN LT235/75R15 104/101S WILDPEAK A/T AT01 / 322089		SIM	(F20) 3A2B2C2	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-21 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD. -
KOBE - JAPANSUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD. -
KOBETSUTSUI-CHO, CHUO-
KU, KOBE-SHI, 2-1-1 ---
HYOGO-KEN, - JAPAO

ATIVO

CENTRO DE
TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FALKEN	FALKEN 215/60R16 99H REINFORCED ZIE X ZE914 / 324545	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
FALKEN	FALKEN 285/60R18 120H REINFORCED WILDPEAK A/T AT01 / 323737	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
FALKEN	FALKEN 285/60R18 120H REINFORCED WILDPEAK A/T AT01 / 327239	SIM	(F21) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-22 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade:
04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FALKEN	FALKEN 235/75R15 105S WILDPEAK A/T AT01 / 325269	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 245/75R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 325695	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 245/75R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 325696	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 265/75R16 116S WILDPEAK H/T HT01 / 325697	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 265/75R16 116S WILDPEAK H/T HT01 / 325698	SIM	(F22) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-23 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade:
04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FALKEN	FALKEN 195/50R15 82V ZIE X ZE914 / 324527	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 205/50R15 86V ZIE X ZE914 / 324559	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 205/50R16 87V ZIE X ZE914 / 324533	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 215/50R18 92W AZENIS FK453CC / 325361	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45R17 91W ZIE X ZE914A / 327352	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R15 91V ZIE X ZE912 / 326203	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R17 94V ZIE X ZE912 / 323750	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R17 94V ZIE X ZE912 / 325350	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R17 94W ZIE X ZE914 / 324537	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R18 95W AZENIS FK510A / 325363	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/40ZR17 90Y FK452 / 323203	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/45ZR17 94Y FK452 / 322917	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/45ZR17 94Y FK452 / 323666	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 245/45ZR19 98Y FK452 / 323700	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 275/35ZR18 95Y FK452 / 323204	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 275/40ZR19 101Y FK452 / 323744	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

FALKEN	FALKEN 285/35ZR18 97Y FK452 / 323205	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN P245/50R20 102V ZIEX ZE912 / 324867	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN P255/50R20 104V ZIEX CT50 A/S / 321247	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-25 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN LT245/75R16 120/116Q WILDPEAK A/T AT02 / 323730		SIM	(F25) 3A2B4C2	
FALKEN	FALKEN LT245/75R16 120/116Q WILDPEAK A/T AT02 / 327048		SIM	(F25) 3A2B4C2	
FALKEN	FALKEN LT265/75R16 123/120Q WILDPEAK A/T AT01 / 324028		SIM	(F25) 3A2B4C2	
FALKEN	FALKEN LT265/75R16 123/120Q WILDPEAK A/T AT01 / 327045		SIM	(F25) 3A2B4C2	
FALKEN	FALKEN LT285/75R16 122/119Q WILDPEAK A/T AT02 / 323731		SIM	(F25) 3A2B4C2	
FALKEN	FALKEN LT285/75R16 122/119Q WILDPEAK A/T AT02 / 327049		SIM	(F25) 3A2B4C2	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-28 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99T WILDPEAK H/T HT01A / 325833		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	
FALKEN	FALKEN 275/55R20 113T WILDPEAK A/T AT3WA / 328156		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-32 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 11R22.5 148/145K GI388 / 314595		SIM	(F32) 4A2B6C2	
FALKEN	FALKEN 275/80R22.5 149/146L HI-STEEL RI128 / 296145		SIM	(F32) 4A2B6C2	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-34 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS -	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN		SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE		TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO		ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição				
FALKEN	FALKEN 195/45R16 84V REINFORCED ZIEX ZE912 / 323756	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 195/45R16 84V REINFORCED ZIEX ZE914 / 324543	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 205/40R17 84W REINFORCED ZIEX ZE914 / 324538	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 215/45R17 91W REINFORCED AZENIS FK453 / 327109	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 215/45R17 91W REINFORCED ZIEX ZE914 / 324532	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 225/40ZR18 92Y REINFORCED FK452 / 323745	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 225/45R17 94W REINFORCED ZIEX ZE914 / 324535	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 225/45ZR17 94Y REINFORCED FK452 / 323701	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 225/45ZR17 94Y REINFORCED FK452 / 324193	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 225/45ZR18 95Y REINFORCED FK452 / 323702	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				
FALKEN	FALKEN 245/45ZR18 100Y REINFORCED FK452 / 323703	SIM	(F34) 2A2B2C7D5				

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-35 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FALKEN	FALKEN 195/50R15 82H ZIEX ZE912 / 323708	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-42 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FALKEN	FALKEN 235/75R15 109S REINFORCED WILDPEAK H/T HT01 / 325699	SIM	(F42) 2A2B2C3D3		
FALKEN	FALKEN 235/75R15 109S REINFORCED WILDPEAK H/T HT01 / 325700	SIM	(F42) 2A2B2C3D3		
FALKEN	FALKEN 235/75R16 112S REINFORCED WILDPEAK H/T HT01 / 325701	SIM	(F42) 2A2B2C3D3		
FALKEN	FALKEN 235/75R16 112S REINFORCED WILDPEAK H/T HT01 / 325702	SIM	(F42) 2A2B2C3D3		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-45 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FALKEN	FALKEN 255/50R20 109H REINFORCED ZIE X S/TZ05 / 325052	SIM	(F45) 2A2B2C7D4
FALKEN	FALKEN 275/40R20 106H REINFORCED ZIE X S/TZ05 / 325268	SIM	(F45) 2A2B2C7D4

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-47 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FALKEN	FALKEN 195/55R16 91V REINFORCED ZIE X ZE914A / 327108	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 96V REINFORCED ZIE X ZE914 / 324546	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 96V REINFORCED ZIE X ZE914A / 327042	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 99V REINFORCED ZIE X ZE914A / 325812	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R19 105W REINFORCED ZIE X ZE912 / 324868	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R18 107V REINFORCED ZIE X ZE912 / 323758	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R18 107V REINFORCED ZIE X ZE914 / 325807	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R18 109V REINFORCED ZIE X ZE914 / 325810	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R18 109Y REINFORCED AZENIS PK453CC / 323729	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/60R18 112V REINFORCED ZIE X ZE912 / 323759	SIM	(F47) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.14-48 Tipo: Produto Emissão: 08/04/2001 Validade: 04/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc. Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO- KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
FALKEN	FALKEN 235/65R17 108V REINFORCED ZIE X ZE912 / 323757		SIM	(F48) 2A2B2C5D5	
FALKEN	FALKEN 235/65R17 108V REINFORCED ZIE X ZE914 / 325808		SIM	(F48) 2A2B2C5D5	

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Site de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados



voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

42 Certificado(s)

329 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.020/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR832 / 159851	SIM	7.00-16 12PR 115/110L TT		
DURABLE	DR838 / 159856	SIM	7.50-16LT 14PR 122/118F TT		
DURABLE	DR839 / 159850	SIM	7.00-16 14PR 118/114E TT		
DURABLE	DR839 / 159852	SIM	7.50-16LT 14PR 124/120K TT		
DURABLE	DR852 / 164481	SIM	7.50-16LT 16PR 124/120K TT		
DURABLE	DR856 / 159854	SIM	7.50-16LT 16PR 122/118G TT		
DURABLE	DR856 / 169260	SIM	7.50-16LT 16PR 125/121K TT		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.021/21 Tipo: Produto Emissão: 12/05/2021 Validade: 12/05/2025Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR832 / 159849	SIM	7.00-15 12PR 113/109L TT		
DURABLE	DR832 / 170499	SIM	7.00-15 12PR 113/109G TT		
DURABLE	DR839 / 159848	SIM	7.00-15 12PR 113/109L TT		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.025/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR942 / 159859	SIM	9.00-20 16PR 141/137G TT		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.026/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT,	ATIVO	CENTRO DE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR942 / 159861	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT
DURABLE	DR942 / 169261	SIM	9.00-20 16PR 145/140G TT
DURABLE	DR946 / 159862	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT
DURABLE	DR946 / 168302	SIM	9.00-20 16PR 145/140G TT

Certificador: ABNT **Nº Certificado: 94.027/19** **Tipo: Produto** **Emissão: 06/05/2019** **Validade: 06/05/2023**

Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR940 / 159864	SIM	11.00-22 16PR 152/147G TT

Certificador: ABNT **Nº Certificado: 94.040/19** **Tipo: Produto** **Emissão: 21/03/2019** **Validade: 21/05/2023**

Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR237 / 163624	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146L TL

Certificador: ABNT **Nº Certificado: 94.041/19** **Tipo: Produto** **Emissão: 21/05/2019** **Validade: 21/05/2023**

Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR101 / 160139	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL (RRC):C:(G):B:74DB
DURABLE	DR105 / 170454	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):C:(G):C:74DB
DURABLE	DR115 / 164162	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):C:(G):C:74DB
DURABLE	DR201 / 160140	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):C:(G):B:72DB
DURABLE	DR205 / 170455	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):E:(G):C:73DB
DURABLE	DR209 / 170456	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):C:(G):C:71DB
DURABLE	DR237 / 164847	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL (RRC):E:(G):C:73DB

Certificador: ABNT **Nº Certificado: 94.066/21** **Tipo: Produto** **Emissão: 17/05/2021** **Validade: 17/05/2025**

Status do Certificado: Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG CHANGFENG TYRE CO., LTD.		DAWANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 257335 - DONYING - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
	SHANDONG MIRAGE TYRES CO., LTD		NORTH OF GUANGRUI ROAD, GUANGRAO ECONOMIC DEVELOPMENT, --- LINYI CITYSHANDONG P, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	SHANDONG YONGFENG TYRES CO., LTD.		SOUTH OF FENGTAI ROAD, YISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT, --- LINYI CITYSHANDONG P, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR608 / 163711	SIM	315/80R22,5 20PR 157/154MTL (RRC):B:(G):B:73DB

DURABLE	DR808 / 163714	SIM	315/80R22,5 20PR 157/154MTL (RRC):B;(G):B;73DB
---------	----------------	-----	---

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.071/21 Tipo: Produto Emissão: 24/05/2021 Validade: 24/05/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	CARGO 4 / 160396	SIM	155R13C 6PR 85/83Q TL (RRC):C; (G):B;72DB		
DURABLE	CARGO 4 / 160399	SIM	165R13C 6PR 91/89Q TL (RRC):C; (G):B;72DB		
DURABLE	CARGO 4 / 160407	SIM	165/70R13C 6PR 88/86R TL (RRC):C; (G):B;72DB		
DURABLE	CARGO 4 / 160409	SIM	165/70R14C 6PR 89/87R TL (RRC):C; (G):B;72DB		
DURABLE	CARGO 4 / 160432	SIM	155R12C 8PR 88/86Q TL (RRC):C; (G):B;72DB		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.072/21 Tipo: Produto Emissão: 24/05/2021 Validade: 24/05/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	CARGO 4 / 159926	SIM	185R14C 8PR 102/100Q TL (RRC):C; (G):B;72DB		
DURABLE	CARGO 4 / 159930	SIM	175/70R14C 6PR 95/93R TL (RRC):C; (G):B;72DB		
DURABLE	CARGO 4 / 159931	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	CARGO 4 / 160412	SIM	185/75R16C 8PR 104/102R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	CARGO 4 / 160421	SIM	215/60R16C 6PR 103/101T TL (RRC):C;(G):B;72DB		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.073/21 Tipo: Produto Emissão: 24/05/2021 Validade: 24/05/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	CARGO 4 / 160430	SIM	235/65R16C 8PR 115/113R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	DR203 / 171253	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TL (RRC):C;(G):E;71DB		
DURABLE	DR226 / 160347	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114M TL (RRC):C;(G):C;71DB		
DURABLE	DR502 / 160365	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118L TL (RRC):C;(G):C;74DB		
DURABLE	DR601 / 160366	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118L TL (RRC):C;(G):E;72DB		
DURABLE	DR601 / 161697	SIM	7.00R16LT 14PR 118/114L TL (RRC):C;(G):E;72DB		
DURABLE	DR816 / 171254	SIM	7.50R16LT 14PR 122/118M TL (RRC):C;(G):E;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 159944	SIM	LT235/75R15 10PR 116/113S TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 159951	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 159952	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 159953	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 159954	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 159955	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 160296	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 160300	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118R TL (RRC):C;(G):B;72DB		
DURABLE	REBOK A/T / 160302	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118R TL		

DURABLE	REBOK A/T / 160305	SIM	(RRC):C;(G):B;72DB LT285/70R17 8PR 121/118S TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160256	SIM	LT225/75R16 10PR 115/112R TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160258	SIM	LT235/75R15 10PR 116/113S TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160260	SIM	LT235/80R17 10PR 120/117R TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160262	SIM	LT235/85R16 10PR 120/116R TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160264	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116R TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160266	SIM	LT245/75R17 10PR 121/118R TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160268	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118R TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160270	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120R TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK H/T / 160272	SIM	LT285/70R17 8PR 121/118S TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK M/T / 159957	SIM	LT245/75R16 10PR 120/116Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK M/T / 159958	SIM	LT265/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK M/T / 160311	SIM	LT285/75R16 10PR 126/123Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK M/T / 160387	SIM	LT285/70R17 10PR 121/118Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK M/T / 160390	SIM	33X12.50R18LT 10PR 118Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK M/T / 160392	SIM	35X12.50R20LT 10PR 121Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK M/T / 160394	SIM	35X12.50R20LT 10PR 121Q TL (RRC):C;(G):B;72DB
DURABLE	REBOK M/T / 165266	SIM	LT265/75R16 10PR 123/120Q TL (RRC):C;(G):B;72DB

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.075/21 Tipo: Produto Emissão: 27/05/2021 Validade: 27/05/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP RUBBER CO. LTD		FENGHE ZONE, QINDU DISTRICT, -- SHAANXI PROVINCE, - XIANYANG CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR219	SIM	385/65R22.5 20PR 160K DR219		
DURABLE	DR603	SIM	385/65R22.5 20PR 160K DR603		
DURABLE	DR631	SIM	385/65R22.5 20PR 160K DR631		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.118/21 Tipo: Produto Emissão: 03/09/2021 Validade: 03/09/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG COCREA TYRE CO., LTD.		ZHONGCHUANG ROAD, YINAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, No.1 -- SHANDONG PROVINCE - LINYI CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DRE02 / 165147	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):B;73DB		
DURABLE	DRE07 / 171398	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):B;73DB		
DURABLE	DRE08 / 165148	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):B;73DB		
DURABLE	DRE608 / 165582	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):B;73DB		
DURABLE	DRE809 / 165583	SIM	295/80R22.5 18PR 152/149L TL (RRC):E;(G):B;73DB		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.119/21 Tipo: Produto Emissão: 03/09/2021 Validade: 03/09/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

LTDA.

- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL

SHANDONG COCREA TYRE CO., LTD.

ZHONGCHUANG ROAD, YINAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, No.1 - SHANDONG PROVINCE - LINYI CITY, - CHINA

ATIVO CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DRE01 / 165153	SIM	315/80R22,5 20PR 157/154L TL (RRC):D;(G):B;73DB
DURABLE	DRE02 / 165149	SIM	315/80R22,5 20PR 157/154L TL (RRC):D;(G):B;73DB
DURABLE	DRE03 / 165151	SIM	385/65R22,5 20PR 160K TL (RRC):D;(G):B;73DB
DURABLE	DRE07 / 165150	SIM	315/80R22,5 20PR 157/154L TL (RRC):D;(G):B;73DB

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.125/21 Tipo: Produto Emissão: 29/10/2021 Validade: 29/10/2025Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	QINGDAO TULECHI RUBBER CO.,LTD.		JINSHENG FIRST ROAD, CHENGYANG DISTRICT, No. 86 - QINGDAO - SHANDONG, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR734 / 169434	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149L TL(RRC):D;(G):B;73DB		
DURABLE	DR736 / 168597	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL(RRC):D;(G):B;73DB		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.129/21 Tipo: Produto Emissão: 01/12/2021 Validade: 01/12/2025Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG LUHE GROUP CO. LTD.		DAOKOU VILLAGE, ZHUCHENG CITY, WEIFANG CITY, - CHANGFENG TOWN - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR12 / 171587	SIM	7.00-15 12PR 113/108K TT		
DURABLE	DR42 / 171586	SIM	7.00-15 12PR 113/108K TT		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.130/21 Tipo: Produto Emissão: 01/12/2021 Validade: 01/12/2025Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG LUHE GROUP CO. LTD.		DAOKOU VILLAGE, ZHUCHENG CITY, WEIFANG CITY, - CHANGFENG TOWN - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR17 / 171589	SIM	7.00-16 12PR 115/110K TT		
DURABLE	DR17 / 171591	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TT		
DURABLE	DR22 / 171590	SIM	7.50-16 14PR 122/118K TT		
DURABLE	DR40 / 171588	SIM	7.00-16 12PR 115/110K TT		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.131/21 Tipo: Produto Emissão: 01/12/2021 Validade: 01/12/2025Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG LUHE GROUP CO. LTD.		DAOKOU VILLAGE, ZHUCHENG CITY, WEIFANG CITY, - CHANGFENG TOWN - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR12 / 171593	SIM	9.00-20 14PR 141/136G TT
DURABLE	DR23 / 171592	SIM	9.00-20 14PR 141/136G TT

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.132/21 Tipo: Produto Emissão: 01/12/2021 Validade: 01/12/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG LUHE GROUP CO. LTD.		DAOKOU VILLAGE, ZHUCHENG CITY, WEIFANG CITY, -- CHANGFENG TOWN - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR17 / 171595	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT
DURABLE	DR23 / 171594	SIM	10.00-20 16PR 146/142G TT

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.139/20 Tipo: Produto Emissão: 14/04/2020 Validade: 14/04/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SHANDONG CHANGFENG TYRE CO., LTD.		DAWANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 257335 - DONYING - SHANDONG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	SHANDONG MIRAGE TYRES CO., LTD		NORTH OF GUANGRUI ROAD, GUANGRAO ECONOMIC DEVELOPMENT, --- LINYI CITY SHANDONG P, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
	SHANDONG YONGFENG TYRES CO., LTD.		SOUTH OF FENGTAI ROAD, YISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT, --- LINYI CITY SHANDONG P, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR601 / 169435	SIM	315/80R22,5 20PR 156/150L TL(RRC):D:(G):C:73DB
DURABLE	DR608 / 163708	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL(RRC):D:(G):C:73DB
DURABLE	DR808 / 163710	SIM	295/80R22,5 18PR 152/149M TL(RRC):D:(G):C:73DB

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.140/20 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2020 Validade: 06/10/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	265/75R16 116T REBOK H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C3D3
DURABLE	CITY DC01 / 169624	SIM	175/75R13 84T
DURABLE	CITY DC01 / 169625	SIM	175/75R14 86T
DURABLE	REBOK A/T / 159939	SIM	215/75R15 100T
DURABLE	REBOK A/T / 159943	SIM	265/75R16 116T
DURABLE	REBOK H/T / 159925	SIM	265/75R16 116T

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.141/20 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2020 Validade: 06/10/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	145/70R12 69T CITY DC01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	165/70R13 79T CITY DC01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	165/70R13 79T CITY DC01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3

364

DURABLE	165/70R13 79T TOURING DR01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	165/70R14 81T CITY DC01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	175/70R13 82T CITY DC01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	175/70R13 82T TOURING DR01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	175/70R14 84T CITY DC01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	175/70R14 84T TOURING DR01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	185/70R13 86T CITY DC01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	185/70R14 88T CITY DC01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	185/70R14 88T TOURING DR01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	195/70R14 91T CONFORT F01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	195/70R14 91T TOURING DR01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	205/70R15 96T REBOK A/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	205/70R15 96T TOURING DR01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	215/70R15 98T TOURING DR01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	225/70R16 103T REBOK A/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	225/70R16 103T REBOK H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	235/70R16 106T REBOK A/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	235/70R16 106T REBOK H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	245/70R16 107T REBOK A/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	245/70R16 107T REBOK H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	265/70R16 112T REBOK A/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	265/70R16 112T REBOK H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	265/70R17 115T REBOK A/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3
DURABLE	265/70R17 115T REBOK H/T	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.142/20 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2020 Validade: 06/10/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	REBOK A/T / 159938	SIM	215/70R16 100H		
DURABLE	REBOK H/T / 159915	SIM	215/70R16 100H		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.143/20 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2020 Validade: 06/10/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	CITY DC01 / 159888	SIM	185/65R14 86T		
DURABLE	CITY DC01 / 159889	SIM	185/65R15 88T		
DURABLE	CITY DC01 / 160098	SIM	175/65R14 82T		
DURABLE	REBOK A/T / 159948	SIM	235/65R17 104T		
DURABLE	REBOK A/T / 159949	SIM	245/65R17 107T		
DURABLE	REBOK H/T / 159917	SIM	235/65R17 104T		
DURABLE	REBOK H/T / 159921	SIM	245/65R17 107T		
DURABLE	TOURING DR01 / 160028	SIM	165/65R13 77T		

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.144/20 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2020 Validade: 06/10/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 379 de 14/09/2021; Portaria Inmetro nº

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	225/65R17 102H TOURING DR01	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
DURABLE	CITY DC01 / 159881	SIM	175/65R14 82H		

DURABLE	CITY DC01 / 159882	SIM	175/65R15 84H
DURABLE	CITY DC01 / 160109	SIM	185/65R14 86H
DURABLE	CITY DC01 / 160114	SIM	185/65R15 88H
DURABLE	CONFORT F01 / 160150	SIM	195/65R15 91H
DURABLE	CONFORT F01 / 160175	SIM	205/65R15 94H
DURABLE	REBOK A/T / 160288	SIM	265/65R17 112H
DURABLE	REBOK A/T / 165211	SIM	205/65R15 94H
DURABLE	REBOK H/T / 160250	SIM	265/65R17 112H
DURABLE	TOURING DR01 / 159876	SIM	225/65R17 102H
DURABLE	TOURING DR01 / 160032	SIM	175/65R14 82H
DURABLE	TOURING DR01 / 160042	SIM	185/65R14 86H
DURABLE	TOURING DR01 / 160050	SIM	195/65R15 91H
DURABLE	TOURING DR01 / 160067	SIM	215/65R16 98H

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.144/21 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2021 Validade: 20/12/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	QINGDAO FULLRUN TYRE TECH CORP.,LTD.		SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO, - ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR622 / 167334	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB
DURABLE	DR623 / 167335	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB
DURABLE	DR655 / 167337	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB
DURABLE	DR656 / 167338	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB
DURABLE	DR766 / 168378	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB
DURABLE	DR877 / 167336	SIM	275/80R22,5 16PR 149/146M TL (RRC):E;(G):E;78DB

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.145/20 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2020 Validade: 06/10/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	CONFORT F01 / 159895	SIM	195/65R15 91V
DURABLE	CONFORT F01 / 159900	SIM	205/65R15 94V

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.145/21 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2021 Validade: 20/12/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	QINGDAO FULLRUN TYRE TECH CORP.,LTD.		SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO, - ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	DR622 / 167330	SIM	11.00R22 18PR 152/149M TT (RRC):E;(G):E;78DB
DURABLE	DR623 / 167331	SIM	11.00R22 18PR 152/149M TT (RRC):E;(G):E;78DB
DURABLE	DR655 / 167332	SIM	11.00R22 18PR 152/149M TT (RRC):E;(G):E;78DB
DURABLE	DR656 / 167333	SIM	11.00R22 18PR 152/149M TT (RRC):E;(G):E;78DB

Certificador: ABNT Nº Certificado: 94.146/20 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2020 Validade: 06/10/2024

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da
----------	--------------------------	---------------	----------	--------	----------

		empresa	
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO REPRESENTANTE LEGAL
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DURABLE	CITY DC01 / 159878	SIM	165/60R14 75H
DURABLE	CITY DC01 / 159886	SIM	185/60R14 82H
DURABLE	CITY DC01 / 159887	SIM	185/60R15 84H
DURABLE	CITY DC01 / 160080	SIM	155/55R14 69H
DURABLE	CITY DC01 / 160089	SIM	165/55R14 72H
DURABLE	CITY DC01 / 160092	SIM	165/55R15 75H
DURABLE	CITY DC01 / 160104	SIM	185/55R15 82H
DURABLE	CONFORT F01 / 159902	SIM	225/60R16 98H
DURABLE	CONFORT F01 / 160142	SIM	195/55R15 85H
DURABLE	CONFORT F01 / 160147	SIM	195/60R15 88H
DURABLE	CONFORT F01 / 160163	SIM	205/55R16 91H
DURABLE	CONFORT F01 / 160169	SIM	205/60R15 91H
DURABLE	CONFORT F01 / 160172	SIM	205/60R16 92H
DURABLE	REBOK A/T / 165213	SIM	205/60R16 92H
DURABLE	REBOK H/T / 160238	SIM	215/60R17 96H
DURABLE	REBOK H/T / 160276	SIM	215/55R18 95H
DURABLE	REBOK H/T / 160278	SIM	235/60R18 103H
DURABLE	TOURING DR01 / 160038	SIM	185/60R14 82H
DURABLE	TOURING DR01 / 160040	SIM	185/60R15 84H
DURABLE	TOURING DR01 / 160046	SIM	195/60R14 86H
DURABLE	TOURING DR01 / 160048	SIM	195/60R15 88H
DURABLE	TOURING DR01 / 160073	SIM	225/60R16 98H

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.146/21 Tipo: Produto Emissão: 20/12/2021 Validade: 20/12/2025

Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	QINGDAO FULLRUN TYRE TECH CORP.,LTD.		SOUTHSIDE OF JIAOZHOU BAY HIGHWAY, HETAO STREET, HONGDAO, - ECONOMIC D - SHANDONG - QINGDAO CITY, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DURABLE	DR622 / 167339	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		
DURABLE	DR623 / 167340	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		
DURABLE	DR655 / 167342	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		
DURABLE	DR656 / 167343	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		
DURABLE	DR755 / 168377	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		
DURABLE	DR766 / 168376	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		
DURABLE	DR877 / 167341	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		
DURABLE	DR88 / 165616	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		
DURABLE	DRIVE MAX F1 / 168582	SIM	295/80R22,5 18PR 152/148M TL (RRC):E:(G):E;78DB		

BRASIL



----- Site do Inmetro -----



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



Encontrado(s) 1435 Produto(s) que satisfaz(em) sua pesquisa

Página 1

▼Marca (Clique para detalhes)	▼Modelo	▼Importado	▼Descrição
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	225/70 R17 XL 108S SL369	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	T125/80 R16 97M RP05	1	2A2B1C2D1
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	225/70 R15 100T SL369 OWL	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	P235/70 R16 106H SU317A	1	2A2B1C4D4
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	245/70 R16 XL 111T SU318	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	175/70 R14 84T SL369	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	245/70 R17 110T SU318A	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	205/50 R17 RP58AE	1	2A2B1C7D5
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	215/75 R17.5 16PR 135/133 J CM988	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	225/75 R16 XL 108S SL369	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	T125/70 R18 99M RP05	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	235/75 R17.5 16PR 143/141J CM988	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	235/75 R15 XL 109S SL369 OWL	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	215/70 R16 100T SU318	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS, INCLUSIVE OS DE USO MISTO, E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO/ YARTU	215/75 R17.5 18PR	1	PNEUS NOVOS DESTINADOS A VEÍCULOS COMERCIAIS E REBOCADOS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	215/45ZR17PR SA37 91Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	235/30ZR22PR SA37 90Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	245/30ZR22PR SA37 92Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSAGEIROS
CHAOYANG/ WESTLAKE/ TRAZANO	215/45ZR18PR SA37 93Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE

			PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	225/30ZR20PR SA37.85Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	235/45ZR17PR SA37 97Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	255/30ZR24PR SA37 97Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	215/40ZR18PR SA37 89Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	225/40ZR18PR SA37 92Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	245/45ZR18PR SA37 100Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	205/40ZR17PR SA37 84Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	205/45ZR17PR SA37 88Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	215/40ZR17PR SA37 87Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	225/45ZR17PR SA37 94Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS
<u>CHAOYANG/WESTLAKE/TRAZANO</u>	225/45ZR18PR SA37 95Y	1	2A2B2C7D5 - PNEUS NOVOS DESTINADOS A AUTOMÓVEL DE PASSEGEIROS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Primeira Última

Próximo >>

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Credenciados

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

Sites de
InteresseMapa
do Site

Ouvidoria

Fale com
o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



voltar

Certificados

topo

Resultado da Consulta:

156 Certificado(s)

1172 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: ABCP Nº Certificado: **ABCP-BRI-0207-2021-02** Tipo: Produto Emissão: 04/10/2021Validade: 04/10/2031 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
71953335000172	FENIX MAN.DE BRINQ.E ART. ESPORTIVOS LTD	FENIX	AV. OSAKA, 399 -- CENTRO IND. - ARUJÁ, SP - BRASIL	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FENIXBRINQUEDOS	CAMINHÃO DESMONTÁVEL C/ ACESSÓRIOS REF.: 8616-3	SIM	OUTROS BRINQUEDOS SENDO: CAMINHÃO DESMONTÁVEL C ACESSÓRIOS DIMENSAO: 390 X 112 X 235MM COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E PLÁSTICO ADESIVO MODELO: 8616-3 CORES DIVERSAS FAIXA ETÁRIA RESTRITIVA 0-3 ANOS FAIXA ETÁRIA INDICATIVA +3 ANOS		

Certificador: ABCP Nº Certificado: **ABCP-BRI-0207-2021-03** Tipo: Produto Emissão: 04/10/2021Validade: 04/10/2031 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
71953335000172	FENIX MAN.DE BRINQ.E ART. ESPORTIVOS LTD	FENIX	AV. OSAKA, 399 -- CENTRO IND. - ARUJÁ, SP - BRASIL	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FENIXBRINQUEDOS	KIT MÉDICO C/ MALETA AZUL REF.: KDR-400A	SIM	OUTROS BRINQUEDOS SENDO: KIT MÉDICO C MALETA AZUL DIMENSAO: 445 X 85 X 280MM COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO, PLÁSTICO ADESIVO E VINIL MODELO: KDR-400A CORES DIVERSAS FAIXA ETÁRIA RESTRITIVA 0-3 ANOS FAIXA ETÁRIA INDICATIVA +3 ANOS		
FENIXBRINQUEDOS	KIT MÉDICO C/ MALETA ROSA REF.: KDR-401R	SIM	OUTROS BRINQUEDOS SENDO: KIT MÉDICO C MALETA ROSA DIMENSAO: 445 X 85 X 280MM COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO, PLÁSTICO ADESIVO E VINIL MODELO: KDR-401R CORES DIVERSAS FAIXA ETÁRIA RESTRITIVA 0-3 ANOS FAIXA ETÁRIA INDICATIVA +3 ANOS		
FENIXBRINQUEDOS	KIT MEDICO REF: DR-398A	SIM	OUTROS BRINQUEDOS SENDO: KIT MEDICO COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: PLÁSTICO, PLÁSTICO ADESIVO E VINIL DIMENSAO: 220 X 60 X 220MM CORES DIVERSAS MODELO: DR-398A FAIXA ETÁRIA INDICATIVA + 3 ANOS FAIXA ETÁRIA RESTRITIVA: 0-3 ANOS		
FENIXBRINQUEDOS	KIT MEDICO REF: DR-399R	SIM	OUTROS BRINQUEDOS SENDO: KIT MEDICO COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: PLÁSTICO, PLÁSTICO ADESIVO E VINIL DIMENSAO: 220 X 60 X 220MM CORES DIVERSAS MODELO: DR-399R FAIXA ETÁRIA INDICATIVA + 3 ANOS FAIXA ETÁRIA RESTRITIVA: 0-3 ANOS		

Certificador: ABCP N° Certificado: ABCP-BRI-0207-2021-04 Tipo: Produto Emissão: 04/10/2021
Validade: 04/10/2031 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
71953335000172	FENIX MAN.DE BRINQ.E ART. ESPORTIVOS LTD	FENIX	AV. OSAKA, 399 - - CENTRO IND. - ARUJÁ, SP - BRASIL	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FENIXBRINQUEDOS	MÁQUINA DE ANÉIS C/ ACESSÓRIOS REF.: MDA-667	SIM	OUTROS BRINQUEDOS SENDO: MÁQUINA DE ANÉIS C ACESSÓRIOS DIMENSAO: 220 X 128 X 290MM COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO MODELO: MDA-667 CORES DIVERSAS FAIXA ETÁRIA RESTRITIVA 0-3 ANOS FAIXA ETÁRIA INDICATIVA +4 ANOS		

Certificador: ABCP N° Certificado: ABCP-BRI-0207-2021-05 Tipo: Produto Emissão: 04/10/2021
Validade: 04/10/2031 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
71953335000172	FENIX MAN.DE BRINQ.E ART. ESPORTIVOS LTD	FENIX	AV. OSAKA, 399 - - CENTRO IND. - ARUJÁ, SP - BRASIL	ATIVO	IMPORTADOR
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FENIXBRINQUEDOS	PIA DE COZINHA DIVERTIDA REF.: PP-01	SIM	OUTROS BRINQUEDOS SENDO: PIA DE COZINHA DIVERTIDA DIMENSAO: 590 X 082 X 350MM COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E PLÁSTICO ADESIVO MODELO: PP-01 CORES DIVERSAS FAIXA ETÁRIA RESTRITIVA 0-3 ANOS FAIXA ETÁRIA INDICATIVA +4 ANOS		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.001/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 / 173010	SIM	175/80R14 88T		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.002/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	FASTWAY E1 / 171298	SIM	175/75R13 85T		
XBRI	FASTWAY E1 / 171299	SIM	175/75R14 87T		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.004/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

ZHONGCE RUBBER
GROUP CO., LTD.

Produtos Certificados

1ST AVENUE, HANGZHOU
CIT, No. 1 - - QIANTANG
DISTRICT - ZHEJIANG
PROVINCE, - CHINAATIVO CENTRO DE
TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172985	SIM	175/70R13 82T
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172988	SIM	175/70R14 84T
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172989	SIM	185/70R14 88T
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 / 173009	SIM	175/70R14 84T
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 / 173013	SIM	265/70R16 112S
XBRI TIRES	FORZA H/T E1 / 173001	SIM	265/70R16 112T

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.005/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade:
06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172995	SIM	205/70R15 96H
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 / 173011	SIM	205/70R15 96H

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.006/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade:
06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 / 173017	SIM	265/65R18 114T
XBRI TIRES	FORZA H/T E1 / 173003	SIM	225/65R17 102T
XBRI TIRES	FORZA H/T E1 / 173004	SIM	265/65R17 112T

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.007/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade:
06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172987	SIM	175/65R14 82H
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172993	SIM	185/65R15 88H

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.008/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade:
06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

ZHONGCE RUBBER
GROUP CO., LTD.1ST AVENUE, HANGZHOU
CIT, No. 1 -- QIANTANG
DISTRICT - ZHEJIANG
PROVINCE, - CHINAATIVO CENTRO DE
TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172994	SIM	195/65R15 91V
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 173481	SIM	215/65R16 98V

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.009/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade:
06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	FORZA A/T E1 / 173016	SIM	265/60R18 110T

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.010/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade:
06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVQ	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172986	SIM	185/60R14 82H
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172991	SIM	185/60R15 84H
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172997	SIM	235/60R16 100H
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 173479	SIM	205/60R15 91H
XBRI TIRES	FORZA H/T E1 / 173002	SIM	215/60R17 96H

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.010/20 Tipo: Produto Emissão: 05/05/2020 Validade:
05/05/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	LLIT (THAILAND) CO., LTD		KHAOKHANSONG, SRIRACHA, CHONBURI, 911/9 -- MOO 5 - CHONBURI, - TAILÂNDIA	ATIVO	IMPORTADOR

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	175/75R13 84T FASTWAY A5	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C3D3
XBRI	175/75R14 86T FASTWAY A5	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C3D3

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.011/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade:
06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 -- JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 -- QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172990	SIM	195/55R15 85V

XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172992	SIM	195/60R15 88V
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 172998	SIM	235/60R18 107V
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 173478	SIM	195/55R16 87V
XBRI TIRES	FASTWAY E1 / 173480	SIM	205/60R16 92V
XBRI TIRES	FORZA H/T E1 / 173006	SIM	225/55R18 98V
XBRI TIRES	FORZA H/T E1 / 173007	SIM	235/60R18 103V

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.012/20 **Tipo:** Produto **Emissão:** 05/05/2020 **Validade:** 05/05/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	175/70R13 82T FASTWAY CÔD. COM. 6959956728817	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3		
XBRI	175/70R14 84T FASTWAY A4 CÔD. COM. 6959956729074	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3		
XBRI	P205/70R15 95T BRUTUS T/A CÔD. COM. 6959956728169	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C4D3		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.014/19 **Tipo:** Produto **Emissão:** 06/05/2019 **Validade:** 06/05/2023 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 EXTRA LOAD / 173015	SIM	215/80R16 107S		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.014/22 **Tipo:** Produto **Emissão:** 12/05/2022 **Validade:** 12/05/2026 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 EXTRA LOAD / 173012	SIM	245/70R16 111S		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.015/20 **Tipo:** Produto **Emissão:** 05/05/2020 **Validade:** 05/05/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	175/65R14 82H FASTWAY A3 CÔD. COM. 6959956729067	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
XBRI	185/65R14 86H FASTWAY A2 CÔD. COM. 6959956729081	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
XBRI	185/65R15 88H FASTWAY A2 CÔD. COM. 6959956729111	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		
XBRI	195/65R15 91H FASTWAY A3 CÔD. COM. 6959956729142	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C5D4		

Certificador: ABNT **Nº Certificado:** 94.016/19 **Tipo:** Produto **Emissão:** 06/05/2019 **Validade:** 06/05/2023 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	---------------------	---------------	----------	--------	------------------

574

(PF)			
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.	1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FASTWAY E1 EXTRA LOAD / 172996	SIM	205/55R16 94W
XBRI TIRES	FORZA H/T E1 EXTRA LOAD / 173008	SIM	265/60R18 114V

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.018/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI TIRES	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 172999	SIM	165/40R17 72V		
XBRI TIRES	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173000	SIM	195/40ZR17 81W		
XBRI TIRES	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173482	SIM	205/45ZR17 88Y		
XBRI TIRES	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173483	SIM	225/45ZR17 94Y		
XBRI TIRES	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173484	SIM	215/50R17 95W		
XBRI TIRES	FASTDRIVE E1 EXTRA LOAD / 173485	SIM	225/50R17 98W		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.018/20 Tipo: Produto Emissão: 05/05/2020 Validade: 05/05/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	195/55R15 85V FASTWAY A3 CÓD. COM. 6959956729128	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5		
XBRI	195/60R15 88V FASTWAY A3 CÓD. COM. 6959956729135	SIM	FAMÍLIA: 2A2B1C6D5		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.021/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI TIRES	FORZA VAN E1 / 173021	SIM	195/70R15C 8PR 104/102R TL (RRC):E;(G):C;72DB		

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.022/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER		1ST AVENUE, HANGZHOU	ATIVO	CENTRO DE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FORZA VAN E1 / 173022	SIM	205/70R15C 8PR 106/104R TL (RRC):E;(G):C;72DB
XBRI TIRES	FORZA VAN E1 / 173023	SIM	225/70R15C 8PR 112/110R TL (RRC):E;(G):C;72DB
XBRI TIRES	FORZA VAN E1 / 173024	SIM	225/65R16C 8PR 112/110T TL (RRC):E;(G):C;72DB
XBRI TIRES	FORZA VAN E1 / 173025	SIM	205/75R16C 8PR 110/108Q TL (RRC):E;(G):C;72DB

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.022/21 Tipo: Produto Emissão: 11/05/2021 Validade: 11/05/2025 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FORZA A/T E1 EXTRA LOAD / 173014	SIM	225/75R16 108S

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.024/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI TIRES	FORZA A/T 3 E1 / 173018	SIM	LT255/70R16 8PR 115/112Q TL (RRC):F;(G):C;71DB
XBRI TIRES	FORZA A/T 3 E1 / 173019	SIM	LT265/70R16 10PR 121/118Q TL (RRC):F;(G):C;71DB
XBRI TIRES	FORZA A/T 3 E1 / 173020	SIM	LT265/65R17 10PR 120/117S TL (RRC):F;(G):C;71DB
XBRI TIRES	FORZA VAN E1 / 173026	SIM	225/75R16C 10PR 118/116R TL (RRC):E;(G):C;72DB

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.024/20 Tipo: Produto Emissão: 05/05/2020 Validade: 05/05/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - Foz do IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	185/70R14 92H FASTWAY A3 EXTRA LOADCÓD. COM. 6959956729098	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C4D4

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.028/20 Tipo: Produto Emissão: 05/05/2020 Validade: 05/05/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - JD. DAS NAÇÕES - Foz do IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
XBRI	185/60R15 88H FASTWAY A3 EXTRA LOAD Cód. COM. 6959956729104	SIM	FAMÍLIA: 2A2B2C6D4

Certificador: ABNT N° Certificado: 94.030/19 Tipo: Produto Emissão: 06/05/2019 Validade: 06/05/2023 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
----------	---------------------	---------------	----------	--------	------------------

(PF)				
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.	AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.	1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição	

Certificador: **ABNT** Nº Certificado: **94.032/19** Tipo: **Produto** Emissão: **06/05/2019** Validade: **06/05/2023** Status do Certificado: **Ativo** Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
82534819000101	ANGELS INVESTIMENTOS LTDA.		AV. JOSÉ MARIA DE BRITO, 601 - - JD. DAS NAÇÕES - FOZ DO IGUAÇU, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD.		1ST AVENUE, HANGZHOU CIT, No. 1 - - QIANTANG DISTRICT - ZHEJIANG PROVINCE, - CHINA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
XBRI	ECOWAY / 159822	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TTRRC);E;(G);C;74DB		
XBRI	TRACK / 159823	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC);E;(G);B;73DB		
XBRI	TRACTION / 159821	SIM	10.00R20 16PR 146/143K TT(RRC);D;(G);B;73DB		

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

577



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90804312-09	13.314.456/0001-78	02/2019

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	MAURICIO POYER
Tipo do Estabelecimento	M2 AUTO CENTER
Endereço do Estabelecimento	RUA MAXIMILIANO VICENTIN, 153 - CENTRO - CEP 85270-000 FONE: (42) 3635-2731
Município de Instalação	PALMITAL - PR, DESDE 03/2019 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2539-0/01 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
	4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
	4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR
	4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
	4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
	4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
	4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
	4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	5229-0/02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
	6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
	4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	037.442.379-23	MAURICIO POYER	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 18/09/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90804312-09

Emitido Eletronicamente via Internet
19/08/2022 13:39:38



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Am

19/08/2022 13:41



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/08/2022 13:55:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAURICIO POYER**
CNPJ: **13.314.456/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Am

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

A m



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5458662	30/07/2022	30/07/2022	30/10/2022

Dados básicos:

CNPJ : 13.816.470/0001-70
Razão Social : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Nome fantasia : SUMITOMO RUBBER DO BRASIL
Data de abertura : 08/06/2011

Endereço:

logradouro: RUA FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ
N.º: 4656 Complemento:
Bairro: EUCALIPTO Município: FAZENDA RIO GRANDE
CEP: 83820-293 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009
21-43	Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993
9-6	Fabricação de pneumáticos
9-7	Recondicionamento de pneumáticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código	Atividade
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

Handwritten signature


O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Chave de autenticação

XMBVMHC9I143Q215



 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
216410	02/06/2022	02/06/2022	02/09/2022
Dados básicos:			
CNPJ :	61.077.079/0001-43		
Razão Social :	MAGGION INDUSTRIAS DE PNEUS E MAQUINAS LTDA		
Nome fantasia :	MAGGION		
Data de abertura :	26/10/1957		
Endereço:			
logradouro:	RUA JOSÉ CAMPANELLA		
N.º:	501	Complemento:	ATUAL 467
Bairro:	MACEDO	Município:	GUARULHOS
CEP:	07112-100	UF:	SP
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
9-6	Fabricação de pneumáticos		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		R3C9J446UBRDL64E	



DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO

1 – DA EMPRESA PROPONENTE: Mauricio Poyer – Me
Rua Maximiliano Vicentin, 153, centro, Palmital-Pr, CEP 85.270-000
CNPJ nº 13.314.456/0001-78
Conta Corrente nº: 50.458-0 Agência:0727 Banco: SICREDI
Inscrição Estadual nº 90804312-09 Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 900018550 45/2022.
Telefone/Fax: (42)99817-7073
Contador da empresa: Geferson Darlan Francisquini

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Mauricio Poyer – Me
Função: Administrador
Data de Nascimento: 23/03/1982
RG nº 84818330 Órgão emissor: Sesp Pr.
CPF: 037.442.379-23
Rua Maximiliano Vicentin, 153, centro, Palmital-Pr, CEP: 85270-000
Telefone/Fax: (42)99817-7073
E-mail: ferruscapoyer@hotmail.com

Palmital 20 de agosto de 2022.

MAURICIO
POYER:1331
4456000178

Assinado de forma digital por MAURICIO POYER:13314456000178
Dados: 2022.08.24 14:57:25 -03'00'

MAURICIO POYER – ME
CNPJ: 13.314.456/0001-78



MAURICIO POYER – ME
CNPJ: 13.314.456/0001-78
RUA ESCRIVÃ EGLECI CAMPANINI, 226, CENTRO,
PALMITAL - PR

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A empresa MAURICIO POYER – ME, inscrita sob o CNPJ: 13.314.456/0001-78, tendo seu representante o senhor Mauricio Poyer, declara para os devidos fins em atendimento ao Item 1.9, 1.10 do edital de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022**, que os pneus cotados, ofertados possuem garantia de 5 ANOS (cinco anos) do fabricante conforme solicitado, pois este se destina a assegurar conforto, estabilidade e segurança à Administração

Palmital, 10 de Julho de 2022

MAURICIO
POYER:1331
4456000178

Assinado de forma
digital por MAURICIO
POYER:133144560001
78
Dados: 2022.07.18
09:25:53 -03'00'

MAURICIO POYER
CNPJ: 13.314.456/0001-78

PNEUS, CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CAMIONETES

As condições desta garantia passam a valer para produtos comercializados pela *Bridgestone do Brasil* adquiridos a partir de 01 de Maio de 2021.

A *Bridgestone do Brasil*, além da garantia legal, garante seus produtos no caso de se tornarem impróprios para uso por razões ou motivos sob controle do fabricante, desde que devidamente constatados por um técnico da nossa empresa, por técnico credenciado da rede de revendedores autorizados ou da concessionária de veículos autorizada (cuja lista está disponível no site www.bridgestone.com.br através de consulta ao **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone 0800 016 1718, que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada ou da concessionária de veículos autorizada mais próxima), ou ainda por representante técnico indicado pelo Inmetro, pelos períodos indicados a seguir.

1. Garantia legal

Nos 03 (três) primeiros meses após a compra do produto, comprovado pela nota fiscal de compra, o produto, caso se enquadre nas condições indicadas acima, será trocado sem ônus para o consumidor, excetuando-se veículos com placas de uso comercial tais como: qualquer veículo de transporte de aluguel ou uso comercial, dentre outros, por não serem considerados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2º) como consumidores e, portanto, destinatários finais dos produtos.

2. Garantia contratual

a. Pneus

05 (cinco) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, contados da data da compra, comprovada através da Nota Fiscal de Consumo do pneu ou do veículo novo, no caso de pneus de equipamento original. Na ausência do comprovante de compra do pneu, será utilizada a data de produção do pneu como referência para a contagem do prazo de 05 (cinco) anos da garantia, localizada na marcação do número de série (DOT) existente na lateral do pneu.

b. Câmaras de Ar

03 (três) anos da data de aquisição, já incluído o período da garantia legal, conforme nota fiscal de compra do produto ou do veículo no caso de produtos de equipamento original. Na ausência do comprovante de compra do produto, será utilizada a data de fabricação do produto como referência para a contagem do prazo de 03 (três) anos da garantia, localizada na marcação do número de série estampado no produto.

Tabela 01: Percentual de valores cobrados e bonificados para pneus de passeio e camionetes

DESGASTE (%) (Percentual de desgaste da borracha remanescente do pneu)	PNEU RADIAL	
	A COBRAR (%) (Valor a ser pago pelo proprietário do pneu)	BONIFICAÇÃO (%) (Valor a ser pago pela Bridgestone)
0%	0%	100%
5%	0%	100%
10%	0%	100%
15%	0%	100%
20%	0%	100%
25%	0%	100%
30%	30%	70%
40%	40%	60%
50%	50%	50%
60%	60%	40%
70%	70%	30%
80%	80%	20%
90%	90%	10%

DESGASTE (%) (Percentual de desgaste da borracha remanescente do pneu)	PNEU DIAGONAL	
	A COBRAR (%) (Valor a ser pago pelo proprietário do pneu)	BONIFICAÇÃO (%) (Valor a ser pago pela Bridgestone)
0%	0%	100%
10%	0%	100%
20%	20%	80%
30%	30%	70%
40%	40%	60%
50%	50%	50%
60%	60%	40%
70%	70%	30%
80%	80%	20%
90%	90%	10%

Obs: Ultrapassado o período da garantia legal e se o produto se enquadrar nas condições indicadas no item 2 acima, um novo produto ou semelhante (na falta do mesmo) será entregue, cobrando-se como ajustamento o valor resultante do percentual de desgaste do pneu substituído (ou câmaras de ar do pneu equipado com a mesma), conforme Tabela 01 acima.

Condições:

- Não haverá cobrança se o desgaste for igual ou menor que 25% (vinte e cinco por cento) no caso de pneus radiais de veículos de passeio e camionetes. No caso de pneus diagonais, a cobrança se inicia a partir de 10% de desgaste.
- Não terão direito à garantia os pneus com desgaste acima de 90% (noventa por cento);
- Despesas incorridas com o transporte do produto até o revendedor autorizado ou a concessionária de veículos autorizada não serão cobertos por esta garantia.

3. Preço

O preço a ser considerado no ajustamento será o da tabela do revendedor autorizado da *Bridgestone* no dia de entrega do produto em substituição, acrescido de seus respectivos tributos.

Nota: não serão cobrados os custos de montagem e balanceamento do produto que irá repor o produto ajustado.

Am

4. O que esta garantia não cobre

4.1. Danos aos produtos causados por:

- a. Condições e qualidade das estradas, ruas ou quaisquer vias transitáveis, incluindo (sem limitações) furos; cortes; impactos sobre obstáculos na pista; etc., provocados por infortúnios, imperícias ou riscos assumidos na condução e manobra do veículo.
- b. Uso continuado de pressão baixa (rodar vazio).
- c. Uso ou operação imprópria ou inadequada, incluindo (sem limitações):
 - c.1. Calibragem de pressão imprópria para o fim ou finalidade a que se destina.
 - c.2. Sobrecarga do veículo.
 - c.3. Pneu montado em roda imprópria.
 - c.4. Câmara de medida incorreta para o pneu à que se destina.
 - c.5. Veículo desalinhado.
 - c.6. Conjunto pneu/roda fora de balanceamento.
 - c.7. Componentes de suspensão do veículo gastos ou danificados.
 - c.8. Câmara de outra marca.
 - c.9. Montagem ou desmontagem irregular.
 - c.10. Patinação ou derrapagens.
 - c.11. Contaminação por produtos químicos.
 - c.12. Aquecimento anormal por fogo ou outro tipo de combustão.
 - c.13. Água ou outro material preso dentro do pneu durante a montagem.
 - c.14. Alterações do pneu (pintura do pneu, ressulcagem em desacordo com as práticas normais, modificação da banda por algum motivo como raspagem, ou cortes).
 - c.15. Uso em corridas, competições ou "rachas".
 - c.16. Excesso de velocidade (em relação ao indicado pelo símbolo de velocidade).
 - c.17. Uso de correntes.
 - c.18. Uso de materiais selantes ou de balanceamento inseridos na parte interna dos pneus de forma inadequada.
 - c.19. Falta de rodízio conforme procedimento indicado pelo fabricante do veículo.
 - c.20. Uso de pneus de medidas diferentes aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.

4.2. Pneu com reparo impróprio:

O reparo adequado é o do tipo "reparo combinado" ou "plug" que veda a parte interna e preenche a região danificada externamente, ou ainda um manchão e mais o preenchimento da região danificada com borracha pré-vulcanizada.

São exemplos de reparos impróprios:

- a. Reparos executados sem desmontar o pneu da roda (conhecidos como "temporários" ou "macarrão").
 - b. Reparo executado fora da área da banda de rodagem.
 - c. Reparos que apenas vedam a parte interna do pneu ("manchões") sem preencher a perfuração.
 - d. Reparos em pneus radiais com índice de velocidade V ou superior (excetuando-se furos de pregos até 6 mm de diâmetro).
 - e. Reparos que não atendem aos requisitos da Norma ABNT NBR NM-225.
- 4.3. Desgaste irregular** ou não uniforme da banda de rodagem cujas causas são variadas, mas principalmente devido a desalinhamento, desbalanceamento, falta de práticas corretas de rodízio, uso de pressão de inflação inadequada, ou componentes da suspensão desgastados ou deteriorados.
- 4.4. Distúrbios de dirigibilidade** (tais como, mas não restritos à trepidação, veículo "puxando para um lado", sonorização) em pneu submetido para análise com desgaste da banda de rodagem acima de 10% (dez por cento).
- 4.5. Danos causados por armazenamento inadequado** ou exposição ao tempo de forma prolongada.
- 4.6. Pneus de índices de carga inferiores** aos homologados pelo fabricante do veículo para a versão e ano do veículo em que foram utilizados.
- 4.7. Não observância das precauções** referentes à manutenção ou segurança de pneus contidas nos manuais fornecidos pelo fabricante do veículo.
- 4.8. Pneus para veículos de passeio e camionetes que não possuam a marca do Inmetro estampada na lateral.**
- 4.9. Câmaras de ar com mais de 3 (três) consertos.**

Nota: os itens acima serão comprovados pelo técnico credenciado pela Bridgestone do Brasil.

5. Vida útil do pneu

Como qualquer produto manufaturado, o pneu também tem uma vida útil. Com o tempo e a ação dos agentes climáticos (pressão, temperatura, umidade etc.) seus componentes gradualmente perdem suas características mecânicas e físico-químicas originais. Entretanto, também como no caso de qualquer outro produto manufaturado, é praticamente impossível precisar sua data máxima de validade. Daí por que reputamos ser uma boa prática levar o pneu para análise de um técnico especializado em pneus após 5 anos da data de sua produção, e pelo menos uma vez por ano depois disso, além de evitar o uso de pneus após 10 anos de sua produção. Mesmo após 10 anos de sua produção, os pneus podem aparentar estar em bom estado e com pouco desgaste, mas sua estrutura pode estar comprometida. É o caso de pneus estepe que nunca foram usados e que são colocados para rodar depois de muitos anos; embora nunca tenham rodado na estrada, foram submetidos à ação do tempo e da temperatura, os quais podem alterar suas características originais.

Locais para exame de produto e atendimento da garantia quando aplicável

O cliente deve dirigir-se a qualquer revenda autorizada *Bridgestone* cuja lista está disponível no site www.bridgestone.com.br ou através de consulta ao **SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelo telefone **0800 016 1718**, que poderá fornecer o endereço da revenda autorizada ou da concessionária de veículos autorizada mais próxima.

BRIDGESTONE



Av. Queirós dos Santos, 1.717 - SP - CEP 09015-901 - www.bridgestone.com.br

Am

HOME




(<https://gfpneus.com>)

SOBRE

CONTATO

(<https://gfpneus.com/contato/>)



Pneus para
maquinário agrícola

Pneus para m

Falar com vendedor

([https://api.whatsapp.com/send?](https://api.whatsapp.com/send?phone=5554996652174&text=Ol%C3%A1%20%20Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20con)

• [phone=5554996652174&text=Ol%C3%A1%20%20Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20con](https://api.whatsapp.com/send?phone=5554996652174&text=Ol%C3%A1%20%20Gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20con)

Marcas importadas

Qualidade premium

 **ALLIANCE**

 **JK TYRE**

 **SAILUN**

LANVIGATOR

 **ROADCRUZA**

BKT



(<https://gfpneus.com>)

KUMHO TIRE

All-ways. Go with you

HOME



TRIANGLE

SOBRE

CONTATO
(<https://gfpneus.com/contato/>)

SERVIÇOS

APTANY

BLOG

SUNSET TIRES
SINCE 1988

petlas



LINGLONG TIRE

XBRI
PNEUS

GOODRIDE

WEST LAKE

**+28 anos de sucesso e
comprometimento**

Conheça nossos clientes

Camboriú, 18 de agosto de 2022.

A quem possa interessar,

A GF PNEUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita sob o CNPJ 93.894.954-0005/08, informa que é importadora e distribuidora de pneus no mercado brasileiro e que a empresa MAURICIO POYER-ME, sob o CNPJ 13.314.456/0001-78, é cliente no segmento pneumático da empresa desde o ano de 2019.

Abaixo, relacionam-se às marcas das quais a GF PNEUS trabalha na importação e distribuição:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1- LINGLONG | 11- ALLIANCE |
| 2- WESTLAKE | 12- PETLAS |
| 3- GOODRIDE | 13- BKT |
| 4- LONGMARCH | 14- APTANY |
| 5- LANVIGATOR | 15- NOKIAN |
| 6- XBRI | 16- ROADPIONNER |
| 7- JK | 17- TORNEL |
| 8- TRIANGLE | 18- PRIMEX |
| 9- SAILUN | |
| 10- KUMHO | |

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Anderson Heiderscheidt
Gerente de Importação e Comercial

Anderson Heiderscheidt
93.894.954/0005-08
GF PNEUS COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA
ROD. BR 101 - COND. TRADE PARK
PAV. B 11 KM 131 - MONTE ALEGRE
CAMBORIÚ - SC



CERTIFICADO DE GARANTIA

PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUVs, PICK-UPS E UTILITÁRIOS LEVES
GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA



CADASTRO DO CONSUMIDOR

- PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.
- NÃO DESTACAR.
- ANEXAR NOTA FISCAL DE COMPRA.

Nome: _____

Nota fiscal dos pneus nº: _____

Carimbo do revendedor: _____



AVISO DE SEGURANÇA

A não observância de qualquer das orientações, requisitos e informações descritas neste certificado pode acarretar em riscos à segurança e implica a imediata perda da garantia dos produtos.



DESCARTE CORRETO DE PNEUS – VOCÊ FAZ A DIFERENÇA

Em 30 de setembro de 2009, foi publicada a Resolução 416 do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente – que determina a necessidade de destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis, que são aqueles que chegaram ao final de sua vida útil.

Neste sentido, a Goodyear se compromete com o processo de logística reversa dos pneus para a destinação final ambientalmente adequada, atuando

ativamente junto à Reciclanip, entidade responsável pela sistemática de coleta dos pneus nos pontos de coleta, transporte e a posterior destinação final.

Para que seja possível tornarmos este processo cada vez mais eficaz, necessitamos também da contribuição dos revendedores e de você: nosso consumidor final.

Colabore você também, deixe seus pneus usados na loja em que estiver efetuando a troca ou leve-os até o ponto de coleta mais próximo (vide site da Reciclanip – Pontos de Coleta).

E lembre-se: você faz a diferença ao destinar seus pneus corretamente e contribui para a sustentabilidade do nosso planeta. Juntos, podemos construir um lugar melhor para vivermos. As futuras gerações agradecem!

**PARA INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS,
CONSULTE NOSSO SITE OU NOSSA REDE DE REVENDADORES**

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE

Copyright © 2020 – Goodyear do Brasil

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial deste material, por quaisquer formas ou meios, só poderá ser feita com o consentimento por escrito da Goodyear do Brasil.

FALE COM A GOODYEAR

www.goodyear.com.br

[goodyearbr](https://www.facebook.com/goodyearbr)

0800 725 7638

sac@goodyear.com

GOODYEAR

LIMITES DE GARANTIA

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE CERTIFICADO. MANTENHA-O SEMPRE AO SEU ALCANCE E CONSULTE-O SEMPRE QUE TIVER DÚVIDAS. ELE É NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO EM GARANTIA JUNTO À NOTA FISCAL DE COMPRA.

Os pneus fabricados pela Goodyear possuem garantia de 5 anos contra anormalidades de fabricação, devidamente constatadas por técnicos da Goodyear ou por técnicos credenciados da rede de revendedores. O período de 5 anos é contado a partir da data da nota fiscal de compra do pneu ou veículo novo como equipamento original. Caso esta venha a faltar, será considerada a data de fabricação (DOT) e compreende os 3 primeiros meses de garantia legal, acrescidos de 4 anos e 9 meses de garantia contratual, oferecida pela Goodyear.

CONDIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS DE GARANTIA PARA PNEUS DE AUTOMÓVEIS, SUVs E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES

Nos 3 primeiros meses da data de sua compra, caso seja constatada qualquer anormalidade de fabricação, haverá substituição do pneu sem ônus para o consumidor.

Após os 3 primeiros meses da data da compra, sendo constatada a anormalidade, haverá substituição do pneu, cobrando-se apenas o valor proporcional ao desgaste do pneu, nas seguintes condições:

- Desgastes de 0% a 25%: substituição integral do produto.
- Desgastes de 26% a 100% (limitados a 1,6 mm de profundidade do sulco): cobrança proporcional.

Se o pneu apresentar um desgaste de 30% na banda de rodagem, serão cobrados 30% do valor do pneu. O valor será cobrado sobre o preço de venda do pneu ao consumidor, referente ao dia da entrega em substituição, com seus respectivos tributos. A presente garantia se restringe a pneus fabricados pela Goodyear em sua banda original, até a profundidade remanescente de desenho de 1,6 mm.

As garantias legal e contratual dos produtos fabricados pela Goodyear não se aplicam quando constatados:

- Uso incorreto da pressão de ar.
- Avarias acidentais, como furos, penetrações, rasgos, quebra da carcaça ou bolha no costado.
- Desalinhamento da direção do veículo ou desbalanceamento do conjunto pneu/roda.
- Irregularidades mecânicas no sistema de suspensão, amortecedores, direção e freios dos veículos.
- Alterações no projeto original do veículo que possam invalidar a garantia dos pneus.
- Instalação de medida de pneu não equivalente à original do veículo.
- Montagem e desmontagem incorretas dos pneus.

- Sobrecarga ou má distribuição da carga.
- Instalação de pneu com índice de carga e/ou símbolo de velocidade inferior aos exigidos pelo fabricante do veículo.
- Instalação indevida do pneu quanto à sua banda de rodagem em relação à sua posição no veículo ou ao tipo de serviço (exemplo: pneu para uso urbano em serviço fora de estrada e vice-versa).
- Utilização de pneus com objetivo de competições, exposições ou mesmo em práticas que contrariem a legislação brasileira de trânsito.
- Inscrições de semana e ano de fabricação e/ou DOTs raspados, adulterados ou ilegíveis.
- Sinais de envelhecimento (trincas, rachaduras, endurecimento da borracha, entre outros).
- Contaminação por produtos químicos, óleos, graxas, solventes ou qualquer tipo de produto derivado de petróleo.
- Rodas enferrujadas, trincadas, amassadas ou onduladas.
- Materiais químicos não especificados neste certificado, para vedação de perfurações ou cortes.
- Frenagens bruscas, patinagens e arrancadas.
- Utilização de câmara de ar em pneu sem câmara (tubeless).
- Utilização de protetores de pneus convencionais em pneus radiais e vice-versa.
- Câmara de ar com mais de dois reparos ou sem condições de uso.
- Consertos inadequados, que possam provocar falhas nos pneus.
- Que o reclamante da garantia não é o consumidor final do produto.
- Utilização da linha Run on Flat (EMT), sem o sistema eletrônico integrado de monitoramento veicular de pressão de ar dos pneus.



A não observância de qualquer das condições acima implica a perda da garantia Goodyear. Qualquer reclamação deverá ser feita em um Revendedor Goodyear, em nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800-725-7638, pelo e-mail sac@goodyear.com ou pelo twitter.com/goodyearbr.

SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

GUIA DE UTILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

O cuidado especial com os pneus é fundamental para rodar com segurança, sem transtornos ou imprevistos. Leia com atenção este guia e mantenha-o sempre à mão, pois ele contém dicas importantes para uma maior vida útil dos pneus, ao mesmo tempo em que proporciona maior tranquilidade ao dirigir, para você e sua família.

ESCOLHA O PNEU ADEQUADO


A escolha do pneu correto representa maior economia para você e melhor desempenho para os seus pneus. A Goodyear dá algumas dicas para que você faça sua escolha na hora de trocar os pneus:

- Substitua os pneus por outros da mesma medida recomendada pelo fabricante do veículo (manual do veículo).
- No caso de pneus do tipo câmara, é fundamental a troca da câmara e do protetor.
- É recomendada a substituição da válvula ao montar um pneu novo.
- É recomendado não utilizar pneus de marcas ou desenhos de banda diferentes e/ou pneus novos com usados, no mesmo eixo do veículo.
- Ao repor apenas dois pneus (no caso de veículos de passeio), instale-os no eixo traseiro do veículo.
- Verifique se o desenho da banda de rodagem, o índice de carga e o símbolo de velocidade são compatíveis com o recomendado pela montadora ou com o tipo de serviço do veículo.
- Nunca monte pneus de dimensões ou construções diferentes em um mesmo veículo, exceto quando indicado pela montadora do mesmo.
- Nunca utilize pneus de medidas e tipo de construção diferentes (radial ou convencional), no mesmo eixo do veículo.

GOODYEAR

LEITURA DO COSTADO DO PNEU

- A** Nome do fabricante
- B** Selo de Certificação do Inmetro
- C** País de fabricação
- D** Carga e pressão (máximas)
- E** Estrutura do pneu
- F** Tipo de construção
- G** Símbolo de velocidade
- H** Índice de carga
- I** Medida nominal do pneu
- J** Nome comercial
- K** Tipo de pneu: (Tubeless – sem câmara. Tube type – com câmara)
- L** Normas de segurança
- M** DOT – dados sobre fabricação e período de produção
- N** Indicador de desgaste




DADOS DE FABRICAÇÃO

O código DOT gravado na lateral do pneu indica a conformidade com os padrões de segurança e fornece dados sobre a fabricação do pneu.

Exemplo: DOT Y16L 26X2 2515

Y16L Código da fábrica
26X2 Tipo de construção do pneu
2515 Semana e ano de construção (25ª semana de 2015)

PARTES PRINCIPAIS DOS PNEUS



- 1** Banda de rodagem
- 2** Carcaça
- 3** Costado
- 4** Liner
- 5** Talões

EQUIVALÊNCIA DE CARGA E VELOCIDADE

CARGA: Equivalência entre o Índice de Carga e Carga Máxima determinada para o pneu.

IC	KG	IC	KG	IC	KG	IC	KG
70	335	81	462	92	630	103	875
71	345	82	475	93	650	104	900
72	355	83	487	94	670	105	925
73	365	84	500	95	690	106	950
74	375	85	515	96	710	107	975
75	387	86	530	97	730	108	1000
76	400	87	545	98	750	109	1030
77	412	88	560	99	775	110	1060
78	425	89	580	100	800	111	1090
79	437	90	600	101	825	112	1120
80	450	91	615	102	850	113	1150

VELOCIDADE: Equivalência entre o Símbolo de Velocidade e a Velocidade Máxima correspondente.

SÍMBOLO DE VELOCIDADE	VELOCIDADE (KM/H)
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
W	270
Y	300

CONSERVE SEU VEÍCULO

Os pneus são apenas uma parte do complexo conjunto que forma a suspensão do veículo. A correta manutenção de rodas, rolamentos, buchas, válvulas, molas, amortecedores e demais peças contribuem com a vida útil, o desempenho e a segurança dos pneus.

PRESSÃO DE AR

A pressão de ar é um fator primordial na vida de um pneu. É o que mais afeta o desgaste do pneu e, consequentemente, reduz sua vida útil.

Orientações:

- Utilize sempre a pressão de ar recomendada pelo manual do fabricante do veículo.
- Verifique as pressões semanalmente, sempre com os pneus frios e utilizando calibradores aferidos.
- Não se esqueça de calibrar o estepe.
- Jamais retire o ar quente dos pneus.
- Por ocasião da checagem das pressões, examine as válvulas e recolque suas respectivas tampas.

CONSERTOS

Existem normas técnicas específicas para consertos e reparos em pneus.

- Os consertos de pneus radiais de automóveis, SUVs e pick-ups, ROF (EMT), vans e utilitários leves deverão ser feitos a frio ("macarrão" ou mancha a frio) e somente na região da banda de rodagem.
- Nunca se deve aplicar consertos nas laterais do pneu (região que vai desde o ombro até o talão-costado).
- Pneus de passeio com índice de velocidade até T (190 km/h) só poderão ter consertos feitos em furos ou cortes que tenham no máximo 6 mm (medidos pelo lado interno do pneu) e não mais que um conserto por quadrante, ou seja, quatro consertos no máximo.
- Para pneus de camioneta radial, o tamanho máximo de conserto permitido é de 10 mm (com índice de velocidade até T – 190 km/h).
- Já para pneus com índice de velocidade H, V, W, Z (superior a 210 km/h), a quantidade máxima de consertos permitida é de apenas um.



ALINHAMENTO DO VEÍCULO

O alinhamento da direção pode prolongar a vida útil de seus pneus. A direção desalinhada faz com que o pneu se arraste lateralmente nas retas, provocando desgastes irregulares, comprometendo a dirigibilidade e a segurança do veículo. Pneus que "cantam" nas curvas e volantes que teimam em permanecer trêpidos nas retas são sintomas de desalinhamento. Recomenda-se verificar ou refazer o alinhamento, no máximo, a cada 5.000 km.

Refaça o alinhamento:

- Após fortes impactos.
- Quando constatado desgaste irregular dos pneus.
- Quando os pneus forem substituídos ou houver rodízio entre eles.
- Quando forem substituídas peças da suspensão.



BALANCEAMENTO

A falta de balanceamento adequado provoca a oscilação do conjunto pneu/roda e transmite uma trepidação ao volante, reduzindo a vida útil dos pneus e provocando um grande desconforto ao dirigir.

Recomenda-se verificar ou refazer o balanceamento, no máximo, a cada 5.000 km, ou nas seguintes condições:

- Quando os pneus forem substituídos, montados ou desmontados (quando houver rodízio entre eles, verificar necessidade).
- Quando surgirem vibrações ou trepidações.
- Quando houver reparo no pneu.



RODÍZIO

Para obter o máximo de rendimento de seus pneus, efetue um rodízio a cada 5.000 km. O rodízio serve para compensar as diferenças de desgastes, permitindo um aumento de quilometragem e eficiência. Efetue o rodízio dos pneus conforme as indicações abaixo:

- Respeitar sempre o sentido de rotação, quando este for indicado nos pneus.
- Recomenda-se o uso de estepe no rodízio. Para esses casos, seguir a orientação abaixo:



INDICADORES DE DESGASTE (Δ , ∇ OU TWI)

Para que você possa transitar com segurança e saber o momento exato de trocar os pneus, atente para os indicadores de desgaste, localizados no alto do costado e marcados com o símbolo Δ , com o ∇ ou as letras TWI. Na direção dos indicadores, atente para as marcas em relevo na base dos sulcos.



Essas marcas indicam que o pneu atingiu o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

Pneus nessas condições devem ser imediatamente substituídos, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro, pois comprometem a segurança do veículo.



ARMAZENAGEM

A armazenagem de pneus deve ser feita em local seco e livre de materiais químicos.

Os pneus devem ser limpos e cobertos, a fim de evitar o acúmulo de água e a proliferação de insetos.

A armazenagem por períodos superiores a quatro semanas deve ser feita na posição vertical, em prateleiras com altura mínima de 10 cm do solo.

Veículos que permaneçam parados por longo período devem ser suspensos por cavaletes, para evitar deformações nos pneus.




HÁBITOS E COSTUMES AO DIRIGIR

Os hábitos e costumes de cada motorista exercem grande influência no desgaste e na durabilidade dos pneus de seu carro.

- Evite buracos e obstáculos. Os impactos e atritos podem causar avarias irreversíveis aos pneus.
- Alta velocidade causa o flexionamento excessivo da carcaça e superaquecimento dos pneus, acelerando seu desgaste.
- Evite fazer curvas em alta velocidade. Essa situação força o arraste dos pneus e causa um desgaste maior na área do ombro.
- Evite freadas ou arrancadas bruscas. Essa prática favorece o desgaste irregular e acelerado da banda de rodagem.

4 RODÍZIO DE PNEUS

5 RODÍZIO DE PNEUS



OS DESENHOS ACIMA REFEREM-SE A AUTOMÓVEIS, SUVs E PICK-UPS, VANS E UTILITÁRIOS LEVES.



SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PNEUS

Os pneus devem ser imediatamente substituídos se apresentarem:

- Bolhas ou cortes nas laterais (costados).
- Avarias nos talões.
- Sinais de envelhecimento de materiais (ex.: rachaduras).
- Cortes ou furos não reparáveis na banda de rodagem.
- Quando atingirem o nível máximo de desgaste (1,6 mm de profundidade no sulco da banda de rodagem).

Handwritten signature or mark.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6229811	17/08/2022	20/06/2022	20/09/2022
Dados básicos:			
CNPJ : 93.894.954/0005-08			
Razão Social : GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
Nome fantasia : GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
Data de abertura : 21/10/2010			
Endereço:			
logradouro: RODOVIA BR-101 - DO KM-131			
N.º: 131		Complemento: PAVILHÃO BII	
Bairro: VÁRZEA DO RANÇINHO		Município: CAMBORIU	
CEP: 88349-175		UF: SC	
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
21-45	Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		QGV4KRXA95H2TKJJ	



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CAĐASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5362867	01/06/2022	01/06/2022	01/09/2022

Dados básicos:

CNPJ : 57.497.539/0013-59
Razão Social : BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome fantasia : BRIDGESTONE CAMPINAS - BANDAS
Data de abertura : 05/07/2010

Endereço:

logradouro: RUA MERCEDES BENZ
N.º: 580 Complemento: PARTE
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município: CAMPINAS
CEP: 13054-750 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
9-5	Fabricação de câmara de ar
9-6	Fabricação de pneumáticos
9-7	Recondicionamento de pneumáticos
17-4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código	Atividade
0004-00	Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010
0005-40	Gerenciamento de resíduos perigosos - armazenamento de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

[Handwritten signature and initials]

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Chave de autenticação

3F2PE2AKI2AZXMYA

[Handwritten signature]

Portal do Governo Brasileiro



----- Site do Inmetro ----- v



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

64 Certificado(s)

1676 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-04 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 155/80R13 79S SP TOURING T1 / 323725		SIM	(F04) 2A2B1C2D3	
DUNLOP	DUNLOP 165/80R13 83S SP TOURING T1 / 323726		SIM	(F04) 2A2B1C2D3	
DUNLOP	DUNLOP 185/80R14 91S SP TOURING T1 / 322925		SIM	(F04) 2A2B1C2D3	
DUNLOP	DUNLOP 195/80R15 96S GRANDTREK AT20 / 332241		SIM	(F04) 2A2B1C2D3	
DUNLOP	DUNLOP 195/80R15 96S M+S GRANDTREK AT20 / 352096		SIM	(F04) 2A2B1C2D3	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-05 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 145/70R12 69T SP TOURING T1 / 322926		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
DUNLOP	DUNLOP 155/70R12 73T SP TOURING T1 / 323361		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
DUNLOP	DUNLOP 165/70R12 77T SP TOURING T1 / 323362		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
DUNLOP	DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING R1 L / 331889		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
DUNLOP	DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING T1 / 323747		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
DUNLOP	DUNLOP 165/70R13 79T SP TOURING T1 / 324160		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING R1 L / 331890		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING T1 / 323749		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/70R13 82T SP TOURING T1		SIM	(F05) 2A2B1C4D3	

	/ 324162		
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T ENASAVE EC300+ / 321317	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING R1 L / 331893	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING T1 / 323721	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 84T SP TOURING T1 / 323722	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING R1 L / 331891	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING T1 / 324163	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R13 86T SP TOURING T1 / 324370	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88T SP TOURING R1 L / 331894	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88T SP TOURING T1 / 323723	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88T SP TOURING T1 / 323724	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 195/70R14 91T SP TOURING T1 / 325238	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 195/70R14 91T SP TOURING T1 / 325239	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T GRANDTREK AT3 / 322381	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T M+S GRANDTREK AT3M / 332753	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T M+S GRANDTREK AT5 / 350714	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T SP TOURING T1 / 313673	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96T SP TOURING T1 / 325748	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R15 98T SP TOURING T1 / 313685	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R15 98T SP TOURING T1 / 325750	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16 100T GRANDTREK AT3 / 314299	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 225/70R15 100T GRANDTREK AT3 / 322395	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 225/70R16 103T GRANDTREK AT3 / 322419	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 235/70R16 106S GRANDTREK AT3 / 325675	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R17 110S GRANDTREK AT20 / 308123	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T GRANDTREK AT20 / 317993	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T GRANDTREK AT3 / 322397	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111T M+S GRANDTREK AT5 / 350723	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R15 112T GRANDTREK AT3 / 322421	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK AT20 / 317691	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK TG35M2 / 301845	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112S GRANDTREK TG35M3 / 266905	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112T GRANDTREK AT3 / 322425	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112T M+S GRANDTREK AT25 / 339943	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112T M+S GRANDTREK AT3M / 332751	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112T M+S GRANDTREK AT5 / 350719	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 265/70R17 115S GRANDTREK PT3 / 324326	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP 275/70R16 114T GRANDTREK AT3 / 317263	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
DUNLOP	DUNLOP P235/70R16 104S GRANDTREK AT2 / 325567	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 155/70R12 73S SINCERA SN828 / 324157	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 165/70R13 79T SINCERA SN828 / 324861	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 165/70R14 81T SINCERA SN832 / 322968	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 165/70R14 81T SINCERA SN832A ECORUN	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

FALKEN	FALKEN 175/70R13 82T SINCERA SN828 / 324862	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 175/70R14 84T SINCERA SN828 / 324863	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 185/70R13 86T SINCERA SN828 / 324864	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 185/70R14 88T SINCERA SN828 / 325226	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 195/70R14 91T SINCERA SN828 / 325227	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100S WILDPEAK H/T HT01 / 323732	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100S WILDPEAK H/T HT01 / 327050	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100T WILDPEAK A/T AT101 / 322101	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 225/70R16 103T WILDPEAK H/T HT01 / 325270	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 225/70R16 103T WILDPEAK H/T HT01 / 327229	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 235/70R16 106S WILDPEAK H/T HT01 / 325271	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 235/70R16 106S WILDPEAK H/T HT01 / 327231	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 324821	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327234	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327235	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325272	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 245/70R16 107S WILDPEAK H/T HT01 / 327233	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 255/70R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 325273	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 255/70R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 327236	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R15 112T WILDPEAK A/T AT01 / 322097	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK A/T AT01 / 324822	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK A/T AT01 / 327237	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325570	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R16 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325575	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R18 116S WILDPEAK A/T AT01 / 325568	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 265/70R18 116S WILDPEAK A/T AT01 / 325569	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 275/70R16 114S WILDPEAK A/T AT01 / 325056	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
FALKEN	FALKEN 275/70R16 114S WILDPEAK A/T AT01 / 327238	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
OHTSU	OHTSU 155/70R12 73T FP1000 / 329812	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
OHTSU	OHTSU 165/70R13 79T FP1000 / 329977	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
OHTSU	OHTSU 185/70R13 86T FP1000 / 329814	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO 175/70R14 84T BC10 / 334886	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO 175/70R14 84T BC20 / 337596	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO 185/70R14 88T BC10 / 334888	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO 185/70R14 88T BC20 / 337598	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P165/70R13 78T HTR T4 / 324823	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P175/70R13 82T HTR T4 / 324869	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P175/70R14 84T HTR T4 / 324870	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P185/70R13 85T HTR T4 / 324871	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P185/70R14 87T HTR T4 / 324872	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P195/70R14 90T HTR T4 / 324873	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P205/70R14 93T HTR T4 / 324874	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P205/70R15 95T HTR T4 / 324875	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

SUMITOMO	SUMITOMO P215/70R14 96T HTR T4 / 324876	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P215/70R15 97T HTR T4 / 324877	SIM	(F05) 2A2B1C4D3
SUMITOMO	SUMITOMO P215/70R16 99S SERENGETI SL850 / 324501	SIM	(F05) 2A2B1C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: **04P-0013.15-06** Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 185/70R14 88H ENASAVE EC300+ / 325837	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96H GRANDTREK PT3 / 324390	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15 96H SP SPORT LM704 / 325629	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
DUNLOP	DUNLOP 215/70R15 98H SP SPORT LM704 / 325632	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16 100H ENASAVE EC300+ / 324254	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16 100H GRANDTREK PT3 / 324376	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
DUNLOP	DUNLOP 255/70R16 111H GRANDTREK AT20 / 324023	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112H GRANDTREK PT3 / 324314	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
FALKEN	FALKEN 185/70R14 88H SINCERA SN832A ECORUN / 327106	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
FALKEN	FALKEN 205/70R16 97H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334180	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
FALKEN	FALKEN 215/70R16 100H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334192	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
OHTSU	OHTSU 175/70R13 82H FP1000 / 329978	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
OHTSU	OHTSU 175/70R14 84H FP1000 / 329979	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
OHTSU	OHTSU 185/70R14 88H FP1000 / 329980	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
OHTSU	OHTSU 195/70R14 91H FP1000 / 329981	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
OHTSU	OHTSU 205/70R15 96H FP1000 / 329815	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
SUMITOMO	SUMITOMO 185/70R14 88H HTR200 / 324880	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
SUMITOMO	SUMITOMO 195/70R14 91H HTR200 / 323689	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		
SUMITOMO	SUMITOMO P225/70R15 100H HTR200 / 324881	SIM	(F06) 2A2B1C4D4		

Certificador: IQA Nº Certificado: **04P-0013.15-08** Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 155/65R13 73S SP10 / 302353	SIM	(F08) 2A2B1C5D3		
DUNLOP	DUNLOP 165/65R13 77T SP TOURING T1 / 325274	SIM	(F08) 2A2B1C5D3		
DUNLOP	DUNLOP 165/65R13 77T SP TOURING T1 / 325275	SIM	(F08) 2A2B1C5D3		
DUNLOP	DUNLOP 165/65R14 79S ENASAVE EC300 / 311377	SIM	(F08) 2A2B1C5D3		
DUNLOP	DUNLOP 165/65R14 79T SP TOURING T1 / 325640	SIM	(F08) 2A2B1C5D3		
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T ENASAVE	SIM	(F08) 2A2B1C5D3		

EC300+ / 321315				
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING R1 L / 331892	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING T1 / 323360	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP TOURING T1 / 323741	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 276485	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 296519	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 312971	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82T SP10 / 314817	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R15 84T SP TOURING R1 L / 331896	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R15 84T SP TOURING T1 / 322693	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 175/65R15 84T SP TOURING T1 / 322728	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING R1 L / 331895	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING T1 / 324865	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86T SP TOURING T1 / 324866	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88T ENASAVE EC300+ / 316899	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88T SP TOURING T1 / 313683	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88T SP TOURING T1 / 322695	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 195/65R14 89T SP TOURING T1 / 322716	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 195/65R14 89T SP TOURING T1 / 325641	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91T SP TOURING T1 / 313681	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91T SP TOURING T1 / 325639	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 205/65R14 91T SP TOURING T1 / 325756	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94T SP TOURING T1 / 314125	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94T SP TOURING T1 / 325751	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 215/65R15 96T SP TOURING T1 / 325758	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 255/65R17 110S GRANDTREK AT25 / 338683	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 308143	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 308881	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT20 / 322651	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT25 / 313647	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT25 / 318313	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S GRANDTREK AT3 / 322403	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112S M+S GRANDTREK AT5 / 350726	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112T GRANDTREK AT22 / 317985	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP 285/65R17 116S GRANDTREK AT3GM / 327701	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
DUNLOP	DUNLOP P205/65R15 92T SIGNATURE / 85052	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 165/65R13 77T SINCERA SN828 / 325228	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 175/65R14 82T SINCERA SN828 / 325229	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 185/65R14 86T SINCERA SN828 / 325230	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88T SINCERA SN828 / 325231	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 195/65R15 91T SINCERA SN828 / 325232	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99S M+S WILDPEAK H/T HT01A2 / 323621	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 235/65R17 104T WILDPEAK H/T HT01 / 325571	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	
FALKEN	FALKEN 235/65R17 104T WILDPEAK H/T HT01 / 325572	SIM	(F08) 2A2B1C5D3	

FALKEN	FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK A/T AT01 / 325057	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK A/T AT01 / 327232	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325573	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 245/65R17 107S WILDPEAK H/T HT01 / 325574	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 255/65R17 110S WILDPEAK A/T AT01 / 325058	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 255/65R17 110S WILDPEAK A/T AT01 / 327298	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK A/T AT01 / 323559	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK A/T AT01 / 327046	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325576	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
FALKEN	FALKEN 265/65R17 112S WILDPEAK H/T HT01 / 325577	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
OHTSU	OHTSU 165/65R13 77T FP1000 / 329970	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
SUMITOMO	SUMITOMO 175/65R14 82T BC10 / 334885	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
SUMITOMO	SUMITOMO 175/65R14 82T BC20 / 337595	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
SUMITOMO	SUMITOMO 185/65R14 86T BC10 / 334887	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
SUMITOMO	SUMITOMO 185/65R14 86T BC20 / 337597	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
SUMITOMO	SUMITOMO P175/65R14 81T HTR T4 / 324878	SIM	(F08) 2A2B1C5D3
SUMITOMO	SUMITOMO P185/65R14 85T HTR T4 / 324879	SIM	(F08) 2A2B1C5D3

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0013.15-09 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 175/65R14 82H SP SPORT LM704 / 322927	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86H SP SPORT LM704 / 322919	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 185/65R14 86H SP SPORT LM704 / 322928	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H ENASAVE EC300+ / 325839	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT FM800 / 337467	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT LM704 / 323264	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 185/65R15 88H SP SPORT LM704 / 325633	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H ENASAVE EC300+ / 330762	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H ENASAVE EC350+ / 350934	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP SPORT FM800 / 337470	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP SPORT LM704 / 323395	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP SPORT LM704 / 325692	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91H SP31 / 302355	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 195/65R16 92H ENASAVE EC300+ / 350940	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94H M+S GRANDTREK AT5 / 350715	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 205/65R16 95H ENASAVE EC300+ / 321479	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 205/65R16 95H ENASAVE EC300+ / 321481	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK	SIM	(F09) 2A2B1C5D4		

602

AT3 / 322379			
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK PT3 / 324312	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK ST20 / 302451	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H GRANDTREK ST20 / 302465	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 312983	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 313459	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT 270 / 326834	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT LM704 / 314181	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 98H SP SPORT LM704 / 323265	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK AT3 / 322415	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK PT30 / 331782	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK ST30 / 308161	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102H GRANDTREK ST30 / 325055	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 245/65R17 107H GRANDTREK AT3 / 322407	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 245/65R17 107H GRANDTREK PT3 / 324329	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 255/65R16 109H GRANDTREK AT3 / 322411	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 265/65R17 112H GRANDTREK PT3 / 324317	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 275/65R17 115H GRANDTREK AT3 / 324625	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
DUNLOP	DUNLOP 275/65R17 115H GRANDTREK PT3 / 324419	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 175/65R14 82H ZIEX ZE914 ECORUN / 324566	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 185/65R14 86H ZIEX ZE914 ECORUN / 324568	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H SINCERA SN832A ECORUN / 327107	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H SINCERA SN832A ECORUN / 327691	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 185/65R15 88H ZIEX ZE914 ECORUN / 324528	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 195/65R15 91H ZIEX ZE914 ECORUN / 324529	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 205/65R15 94H ZIEX ZE914 ECORUN / 324534	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 215/65R16 98H ZIEX ZE914 ECORUN / 324303	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334194	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 225/65R17 102H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334197	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 225/65R17 102H ZIEX ZE912 / 323705	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 235/65R17 104H M+S WILDPEAK A/T AT3W / 336541	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 235/65R18 106H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334207	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 235/65R18 106H ZIEX ZE914 ECORUN / 325809	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 245/65R17 107H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334201	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN 255/65R18 111H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334210	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
FALKEN	FALKEN P255/65R18 109H ZIEX ZE912 / 323755	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
OHTSU	OHTSU 175/65R14 82H FP1000 / 329971	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
OHTSU	OHTSU 185/65R14 86H FP1000 / 329972	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
OHTSU	OHTSU 185/65R15 88H FP1000 / 329973	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
OHTSU	OHTSU 195/65R15 91H FP1000 / 329974	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
OHTSU	OHTSU 205/65R15 94H FP1000 / 329975	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
SUMITOMO	SUMITOMO 175/65R14 82H HTR200 / 325223	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
SUMITOMO	SUMITOMO 185/65R15 88H BC20 / 337599	SIM	(F09) 2A2B1C5D4
SUMITOMO	SUMITOMO 195/65R15 91H BC20 / 337602	SIM	(F09) 2A2B1C5D4

30/06/2022 19:01

Produtos Certificados

SUMITOMO

SUMITOMO 235/65R17 104H HTR A/S
P01 / 323742

SIM

(F09) 2A2B1C5D4

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0013.15-10 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT 230 / 314985	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT LM704 / 322717	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 195/65R15 91V SP SPORT LM704 / 325634	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94V SP SPORT FM800 / 337472	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94V SP SPORT LM704 / 323711	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 205/65R15 94V SP SPORT LM704 / 323712	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 102V GRANDTREK PT3 / 324308	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
DUNLOP	DUNLOP 265/65R18 114V M+S GRANDTREK AT30 / 339951	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99V AZENIS FK453CC / 325353	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99V ZIEX ZE310A ECORUN / 339218	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
FALKEN	FALKEN 215/65R17 99V ZIEX ZE914A ECORUN / 317966	SIM	(F10) 2A2B1C5D5
FALKEN	FALKEN 225/65R17 102V ZIEX ZE914 ECORUN / 324563	SIM	(F10) 2A2B1C5D5

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0013.15-11 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 175/60R15 81H SP SPORT LM704 / 322733	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 175/60R15 81H SP SPORT LM704 / 323266	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R13 80H SP SPORT LM704 / 325635	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R13 80H SP SPORT LM704 / 325636	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H DIREZZA DZ102 / 322726	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H DIREZZA DZ102 / 323743	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H SP SPORT LM704 / 323713	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R14 82H SP SPORT LM704 / 323714	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R15 84H ENASAVE EC300+ / 321319	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R16 86H ENASAVE EC300+ / 316901	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R13 83H SP SPORT LM704 / 325637	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R13 83H SP SPORT LM704 / 325638	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R14 86H SP SPORT LM704 / 324164	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

DUNLOP	DUNLOP 195/60R14 86H SP SPORT LM704 / 324165	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88H SP SPORT LM704 / 323267	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R16 89H ENASAVE EC350+ / 350936	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 195/60R16 89H SP SPORT FM800 / 337484	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91H ENASAVE EC300+ / 352251	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R13 86H SP SPORT LM704 / 325741	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R13 86H SP SPORT LM704 / 325742	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R15 91H M+S GRANDTREK AT5 / 350718	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H M+S GRANDTREK AT5 / 350724	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT 2050M / 312987	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT FM800 / 337476	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT LM704 / 314187	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R16 92H SP SPORT LM704 / 323268	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 205/60R17 94H ENASAVE EC300+ / 339044	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/55R18 95H SP SPORT MAXX 050 / 333601	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R15 94H SP SPORT LM704 / 325743	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R16 95H GRANDTREK PT3 / 324328	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H ENASAVE EC300+ / 323981	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 276935	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 276937	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 280407	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H GRANDTREK ST20 / 280409	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 312977	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 312979	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 96H SP SPORT 270 / 313461	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/55R18 98H SP SPORT 5000 / 322954	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/55R19 99H GRANDTREK ST30 / 351885	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H GRANDTREK ST30 / 275513	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H GRANDTREK ST30 / 310473	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R18 100H SP SPORT 01 / 316375	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H GRANDTREK ST30 / 325791	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H SP SPORT 270 / 297769	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100H SP SPORT 270 / 297917	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK AT3 / 325267	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK AT3 / 327230	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R16 100H GRANDTREK PT3 / 324323	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 103H GRANDTREK AT3 / 324024	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 103H SP SPORT MAXX 050 / 331832	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT20 / 323342	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT22 / 308149	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT22 / 308153	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT22 / 322653	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

	AT25 / 319029		
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT25 / 323557	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK AT3 / 324495	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H GRANDTREK PT3 / 324428	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H M+S GRANDTREK AT25 / 337493	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H M+S GRANDTREK AT25 / 353827	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
DUNLOP	DUNLOP 265/60R18 110H M+S GRANDTREK AT5 / 350729	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 165/60R14 75H ZIEX ZE914 ECORUN / 324565	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 185/60R14 82H ZIEX ZE914 ECORUN / 324557	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 185/60R15 84H ZIEX ZE912 / 323707	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 185/60R15 84H ZIEX ZE914 ECORUN / 324539	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 195/60R15 88H ZIEX ZE914 ECORUN / 324530	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/55R17 91H SINCERA SN250A A/S / 329784	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/60R15 91H ZIEX ZE914 ECORUN / 324540	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/60R16 92H SINCERA SN250A A/S / 329782	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 205/60R16 92H ZIEX ZE914 ECORUN / 324541	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 215/60R17 96H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334193	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 215/60R17 96H ZIEX ZE914 ECORUN / 314075	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334196	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99H ZIEX ZE914A ECORUN / 317162	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 225/60R18 100H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334203	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 235/60R16 100H WILDPEAK H/T HT01 / 325207	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 235/60R17 102H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334199	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 235/60R17 102H ZIEX ZE914 ECORUN / 324555	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 245/55R19 103H ZIEX ZE912 / 325760	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 245/60R18 105H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334208	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 245/60R18 105H ZIEX ZE912 / 323751	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 255/60R19 109H M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334215	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110H M+S WILDPEAK A/T AT3WA / 329985	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
FALKEN	FALKEN P255/60R19 108H ZIEX ZE912 / 325762	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
OHTSU	OHTSU 185/60R13 80H FP1000 / 329964	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
OHTSU	OHTSU 185/60R14 82H FP1000 / 329965	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
OHTSU	OHTSU 195/60R14 86H FP1000 / 329966	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
OHTSU	OHTSU 205/60R15 91H FP1000 / 329968	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
OHTSU	OHTSU 235/60R16 100H FP1000 / 329969	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
SUMITOMO	SUMITOMO 195/55R15 85H BC20 / 337600	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
SUMITOMO	SUMITOMO 195/60R15 88H BC20 / 337601	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
SUMITOMO	SUMITOMO 205/60R14 89H HTR200 / 325224	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
SUMITOMO	SUMITOMO 205/60R15 91H BC20 / 337604	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
SUMITOMO	SUMITOMO 205/60R15 91H HTR200 / 325225	SIM	(F11) 2A2B1C6D4
SUMITOMO	SUMITOMO 215/60R15 94H HTR200 / 325610	SIM	(F11) 2A2B1C6D4

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0013.15-12 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 185/55R15 82V SP SPORT LM704 / 314131	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 185/55R15 82V SP SPORT LM704 / 323357	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 185/55R16 83V ENASAVE 2030 / 311687	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 185/55R16 83V ENASAVE EC300 / 331514	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 185/55R16 83V SP SPORT FM800 / 337473	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 185/55R16 83V SP SPORT LM704 / 323358	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ 101 / 322667	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ 101 / 324371	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ102 / 322720	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V DIREZZA DZ102 / 324144	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V SP SPORT FM800 / 337468	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V SP SPORT LM704 / 322691	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R15 85V SP SPORT LM704 / 322709	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R16 87V SP SPORT LM704 / 325744	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55RF16 87W SP SPORT MAXX 050+ DSST CTT / 336832	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88V SP SPORT FM800 / 337469	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88V SP SPORT LM704 / 323715	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/60R15 88V SP SPORT LM704 / 323716	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R15 88V DIREZZA DZ102 / 323352	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ 101 / 314177	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ 101 / 322669	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ102 / 322719	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V DIREZZA DZ102 / 324145	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V ENASAVE EC300+ / 325840	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT FM800 / 337475	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT LM704 / 314185	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R16 91V SP SPORT LM704 / 322922	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R17 91V ENASAVE EC300+ / 350522	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R17 91V SP SPORT FM800 / 337483	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55RF16 91W SP SPORT MAXX 050+ DSST CTT / 336833	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT 9000 / 325234	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324156	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324826	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 91W SP SPORT MAXX / 324827	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT FM800 / 337471	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT LM704 / 322689	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/60R15 91V SP SPORT LM704 / 322708	SIM	(F12) 2A2B1C6D5		

DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ 101 / 314179	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ 101 / 322671	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ102 / 322723	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V DIREZZA DZ102 / 324146	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V SP SPORT LM704 / 314267	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R16 93V SP SPORT LM704 / 322923	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R17 94V SP SPORT LM704 / 316785	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R17 94W SP SPORT FM800 / 337479	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R17 94Y SP SPORT MAXX 060+ / 352763	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55R18 95V SP SPORT MAXX 050 / 333603	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/55ZR17 94Y SP SPORT MAXX 050+ / 323597	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 215/60R16 95V ENASAVE EC300+ / 309615	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R16 95V DIREZZA DZ102 / 324147	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R16 95V SP SPORT LM704 / 322735	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R16 95V SP SPORT LM704 / 323717	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R17 97V SP SPORT MAXX 050 / 315579	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R18 98V GRANDTREK PT3 / 324302	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55RF17 97W SP SPORT MAXX 050+ DSST CTT / 336837	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/60R16 97W SP SPORT D8Z / 268277	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R17 99V SP SPORT LM704 / 316783	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R17 99W SP SPORT FM800 / 337482	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R18 100V GRANDTREK PT3 / 324301	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R19 101V GRANDTREK PT2 / 322933	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R19 101V SP SPORT 270 / 309219	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R20 102V SP SPORT MAXX 050 / 322779	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R20 102V SP SPORT MAXX 060+ / 352779	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R17 102V GRANDTREK PT2 / 323200	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 103V GRANDTREK TOURING A/S / 293427	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 103V SP SPORT 270 / 309223	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R19 103V SP SPORT MAXX 060 / 351583	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60ZR16 100W SP SPORT 9000 / 325233	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 245/60R18 105V SP SPORT MAXX 060+ / 352780	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/60R17 106V SP SPORT MAXX 050+ / 323299	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 265/55R19 109V M+S GRANDTREK AT30 / 339966	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 275/55R17 109W SP SPORT MAXX 050+ / 323300	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 275/55R19 111W SP SPORT MAXX 050+ / 323338	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
DUNLOP	DUNLOP 285/60R18 116V GRANDTREK PT3 / 324333	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 195/55R15 85V ZIEX ZE914 ECORUN / 324526	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 195/55R16 87V ZIEX ZE912 / 323709	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 195/55R16 87V ZIEX ZE914 ECORUN / 324536	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/55R16 91V ZIEX ZE310A ECORUN / 334827	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/55R16 91V ZIEX ZE912 / 323710	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

FALKEN	FALKEN 205/55R16 91V ZIEX ZE914 ECORUN / 324544	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 92V ZIEX ZE914A ECORUN / 325814	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/55R17 94V ZIEX ZE914A ECORUN / 325359	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/55R17 94W ZIEX ZE914A ECORUN / 325351	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 95V ZIEX ZE914A / 325357	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 95V ZIEX ZE914A / 326851	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/55R17 97V ZIEX ZE914A ECORUN / 325365	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/55R18 98V M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334202	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/55R18 98V M+S ZIEX ZE001A A/S / 339671	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/55R19 99V M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334211	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/60R16 98V ZIEX ZE914A ECORUN / 325367	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99V ZIEX ZE914 ECORUN / 324561	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R18 100V M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334205	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R18 100V ZIEX ZE310A ECORUN / 339241	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R18 100V ZIEX ZE914 ECORUN / 325805	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R16 100W ZIEX ZE914 ECORUN / 325806	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R18 103W AZENIS FK510A SUV / 327018	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 245/55R19 103V M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334213	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R18 105W AZENIS FK510A SUV / 327019	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/55R19 109Y AZENIS FK510 SUV / 331500	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110V M+S EUROALL SEASON AS210A / 329983	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110V ZIEX ZE912 / 323752	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
FALKEN	FALKEN 265/60R18 110V ZIEX ZE914 ECORUN / 325811	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
OHTSU	OHTSU 195/55R15 85V FP1000 / 329962	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
OHTSU	OHTSU 195/60R15 88V FP1000 / 329967	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
OHTSU	OHTSU 205/55R16 91V FP1000 / 329963	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
SUMITOMO	SUMITOMO 205/55R16 91V BC100 / 337462	SIM	(F12) 2A2B1C6D5
SUMITOMO	SUMITOMO 215/55R17 94W BC100 / 337465	SIM	(F12) 2A2B1C6D5

Certificador: IQA N° Certificado: 04P-0013.15-17 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 195R15C 106/104R SPLT5 / 353829	SIM	(F17) 3A2B3C2		
DUNLOP	DUNLOP 195R15C 106/104S SP LT5 / 302167	SIM	(F17) 3A2B3C2		
DUNLOP	DUNLOP 205/70R15C 106/104R SP LT30 / 327157	SIM	(F17) 3A2B3C2		
DUNLOP	DUNLOP 205R16C 110/108R GRANDTREK AT20 / 317689	SIM	(F17) 3A2B3C2		
DUNLOP	DUNLOP 205R16C 110/108R GRANDTREK TG30 / 275159	SIM	(F17) 3A2B3C2		
DUNLOP	DUNLOP 205R16C 110/108R M+S GRANDTREK AT20 / 353830	SIM	(F17) 3A2B3C2		
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16C 106/104S SPLT37 / 337491	SIM	(F17) 3A2B3C2		

DUNLOP	DUNLOP 215/65R16C 106/104S SPLT5 / 290157	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16C 108/106S SPLT30A / 317989	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 215/70R16C 108/106S SPLT30A / 337495	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 225/70R17C 108/106S GRANDTREK AT20 / 313649	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 31X10.50R15LT 109N GRANDTREK MT1 / 322782	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 31X10.50R15LT 109S GRANDTREK AT3 / 322311	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP 31X10.50R15LT 109S M+S GRANDTREK AT5 / 350716	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT225/75R16 110/107S GRANDTREK AT3 / 322285	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT245/75R16 108/104Q GRANDTREK MT2 / 247041	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/75R16 112/109Q GRANDTREK MT2 / 256891	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/75R16 112/109S GRANDTREK AT3 / 322263	SIM	(F17) 3A2B3C2
DUNLOP	DUNLOP LT265/75R16 112/109S M+S GRANDTREK AT5 / 350721	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 195/75R16C 107/105T LINAM R51 / 321955	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 195R14C 106/104P LINAM R51 / 321945	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 195R14C 106/104P LINAM R51 / 351368	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 205/70R15C 106/104R LINAM R51 / 321947	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 205/75R16C 110/108R LINAM R51 / 350520	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 215/75R16C 113/111R LINAM R51 / 321949	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 225/70R15C 112/110R LINAM R51 / 321959	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109Q WILDPEAK M/T MT01 / 334057	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK A/T AT01 / 323560	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK A/T AT01 / 326842	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK H/T HT01 / 325578	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 31X10.50R15LT 109S WILDPEAK H/T HT01 / 325579	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 32X11.50R15LT 113S WILDPEAK A/T AT01 / 323561	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 32X11.50R15LT 113S WILDPEAK A/T AT01 / 327047	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 33X12.50R15LT 108Q WILDPEAK M/T MT01 / 334058	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN 35X12.50R15LT 113Q WILDPEAK M/T MT01 / 334059	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN LT225/75R16 110/107Q WILDPEAK A/T AT01 / 325059	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN LT225/75R16 110/107Q WILDPEAK A/T AT01 / 327240	SIM	(F17) 3A2B3C2
FALKEN	FALKEN LT275/65R18 113/110S WILDPEAK A/T AT3WA / 328154	SIM	(F17) 3A2B3C2
SUMITOMO	SUMITOMO 195R14C 106/104P SL726 / 323201	SIM	(F17) 3A2B3C2
SUMITOMO	SUMITOMO 195R15C 8PR 106/104P SL726 / 324026	SIM	(F17) 3A2B3C2
SUMITOMO	SUMITOMO 31X10.50R15LT 109Q SL850 / 244277	SIM	(F17) 3A2B3C2
SUMITOMO	SUMITOMO LT265/75R16 112/109Q SL850 / 256897	SIM	(F17) 3A2B3C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-20 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/70R15C 104/102S SP LT30 / 314153	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 195/70R15C 104/102S SP LT30 / 323558	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 30X9.50R15LT 104N GRANTREK MT1 / 322783	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP 30X9.50R15LT 104S GRANTREK AT3 / 322385	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP LT215/75R15 100/97S GRANTREK AT3 / 322423	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP LT235/75R15 104/101S GRANTREK AT3 / 322383	SIM	(F20) 3A2B2C2
DUNLOP	DUNLOP LT235/75R15 104/101S M+S GRANTREK AT5 / 350717	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 185R14C 102/100P LINAM R51 / 321943	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 185R14C 102/100P LINAM R51 / 350853	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK A/T AT01 / 325060	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK A/T AT01 / 327299	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK H/T HT01 / 325693	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN 30X9.50R15LT 104S WILDPEAK H/T HT01 / 325694	SIM	(F20) 3A2B2C2
FALKEN	FALKEN LT235/75R15 104/101S WILDPEAK A/T AT01 / 322089	SIM	(F20) 3A2B2C2
SUMITOMO	SUMITOMO LT235/75R15 104/101N SERENGETI SL840 / 249945	SIM	(F20) 3A2B2C2
SUMITOMO	SUMITOMO LT235/75R15 104/101N SL830 / 324027	SIM	(F20) 3A2B2C2

Certificador: IQA Nº Certificado: **04P-0013.15-21** Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 185/60R15 88H REINFORCED SP SPORT FM800 / 337466	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 185/60R15 88H REINFORCED SP SPORT LM704 / 325747	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 215/60R17 100H REINFORCED M+S GRANTREK AT5 / 350725	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 225/60R17 103H REINFORCED M+S GRANTREK PT3 / 331981	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109H REINFORCED GRANTREK AT3 / 324496	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 255/60R18 112H REINFORCED GRANTREK AT3 / 324498	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
DUNLOP	DUNLOP 255/60R18 112H REINFORCED M+S GRANTREK AT5 / 350728	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
FALKEN	FALKEN 215/60R16 99H REINFORCED ZIEX ZE914 Ecorun / 324545	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
FALKEN	FALKEN 235/60R18 107H REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334206	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
FALKEN	FALKEN 285/60R18 120H REINFORCED WILDPEAK A/T AT01 / 323737	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
FALKEN	FALKEN 285/60R18 120H REINFORCED WILDPEAK A/T AT01 / 327239	SIM	(F21) 2A2B2C6D4
SUMITOMO	SUMITOMO 185/60R15 88H REINFORCED BC20 / 337603	SIM	(F21) 2A2B2C6D4

Certificador: IQA Nº Certificado: **04P-0013.15-22** Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS -	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL

FAZENDA RIO GRANDE,
PR - BRASIL

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
FALKEN	FALKEN 235/75R15 105S WILDPEAK A/T AT01 / 325269	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 245/75R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 325695	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 245/75R16 111S WILDPEAK H/T HT01 / 325696	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 265/75R16 116S WILDPEAK H/T HT01 / 325697	SIM	(F22) 2A2B1C3D3
FALKEN	FALKEN 265/75R16 116S WILDPEAK H/T HT01 / 325698	SIM	(F22) 2A2B1C3D3

Certificador: IQA **Nº Certificado:** 04P-0013.15-23 **Tipo: Produto** **Emissão:** 25/06/2020 **Validade:** 25/06/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ 101 / 322673	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ102 / 322722	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V DIREZZA DZ102 / 324148	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R15 82V SP SPORT LM704 / 325745	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ 101 / 314259	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ 101 / 322661	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 195/50R16 84V DIREZZA DZ102 / 323353	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R16 83W DIREZZA DZ 101 / 322657	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 84W DIREZZA DZ 101 / 322675	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R15 86V DIREZZA DZ102 / 324149	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R15 86V SP SPORT LM704 / 323727	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R16 87V DIREZZA DZ102 / 324150	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R16 87V SP SPORT LM704 / 322920	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 89V ENASAVE EC350+ / 350938	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 89V SP SPORT 2050 / 313811	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 89V SP SPORT LM704 / 316781	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50ZR16 87W SP SPORT MAXX 050+ / 323574	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R16 86W DIREZZA DZ 101 / 322677	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 87W DIREZZA DZ101 / 322679	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R18 89W SP SPORT MAXX TT / 308067	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V DIREZZA DZ 101 / 322665	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V ENASAVE EC300 / 303055	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT FM800 / 337478	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT LM704 / 316777	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT LM704 / 323718	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT MAXX 050 / 339728	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT MAXX 050+ / 352903	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 91V SP SPORT MAXX 050+ / 355028	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 88W DIREZZA DZ 101 / 322685	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 88Y SP SPORT MAXX 050 / 326750	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 91W SP SPORT MAXX 050 / 332308	SIM	(F30) 4A2B7C2
DUNLOP	DUNLOP 225/45R18 91W DIREZZA DZ 101 / 322681	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R19 92W SP SPORT MAXX 060+ / 352776	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R21 95W SP SPORT MAXX 055 / 352044	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 226/45RF17 91W SP SPORT MAXX 050+ DSST CTT / 336834	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45RF18 91W SP SPORT MAXX 050+ DSST CTT / 336835	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R17 94W SP SPORT FM800 / 337481	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R17 94W SP SPORT MAXX 050 / 308773	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R18 95V SP SPORT MAXX 050 / 338611	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R18 95W SP SPORT MAXX 050 / 315581	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50RF17 94W SP SPORT MAXX 050+ DSST CTT / 336836	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50RF18 95V SP SPORT MAXX 050 DSST CTT / 332131	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR16 92W SP SPORT 9000 / 325235	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR17 94W SP SPORT MAXX TT / 323746	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40R18 91W DIREZZA DZ 101 / 322687	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R17 94W DIREZZA DZ102 / 324151	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R17 94W SP SPORT 01 / 299369	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R17 94W SPORT MAXX RT / 312145	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R18 94Y SP SPORT MAXX 050 / 308767	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R18 94Y SP SPORT MAXX 060+ / 352775	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R18 97V SP SPORT 01V / 329306	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R18 97V SP SPORT LM704 / 311057	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R18 97W SP SPORT MAXX A1 / 297785	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R18 97W SP SPORT MAXX A1 / 303711	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R18 97W SP SPORT MAXX A1 / 325584	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R21 101W SP SPORT MAXX 060 / 351584	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50RF18 97W SP SPORT MAXX 050+ DSST CTT / 336838	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/35R19 89W DIREZZA DZ 101 / 322909	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R17 91W DIREZZA DZ 101 / 322908	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R17 91W DIREZZA DZ102 / 323354	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R18 93Y SP SPORT 600 / 296681	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R19 94W SP SPORT MAXX GT / 307325	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R19 94W SP SPORT MAXX GT / 329326	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40RF19 94W SP SPORT MAXX 050 DSST CTT / 308195	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR17 91Y SP SPORT MAXX 050+ / 324134	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 93Y SP SPORT MAXX / 324367	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 93Y SP SPORT MAXX / 324850	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 93Y SP SPORT MAXX / 324851	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 93Y SP SPORT	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

	MAXX / 324852		
DUNLOP	DUNLOP 245/45R17 95W DIREZZA DZ 101 / 322663	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R17 95W DIREZZA DZ102 / 324152	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R18 96W DIREZZA DZ 101 / 322683	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 98Y SP SPORT MAXX 050 / 304405	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 98Y SP SPORT MAXX 101 / 297685	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R20 99Y SP SPORT MAXX 050 DSST / 338319	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45RF20 99Y SP SPORT MAXX 050 DSST CTT / 317797	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR17 95Y SP SPORT MAXX / 324368	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR17 95Y SP SPORT MAXX / 324604	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR17 95Y SP SPORT MAXX / 324605	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/50R18 100Y SP SPORT MAXX 060+ / 352809	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/50R19 101W SP SPORT MAXX 050 DSST / 338318	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/50RF18 100W SP SPORT MAXX 050+ DSST CTT / 336840	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/50RF19 101W SP SPORT MAXX 050 DSST CTT / 328138	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/50RF19 101Y SP SPORT MAXX A1 / 322875	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/50ZR18 100W SP SPORT MAXX 050+ / 323589	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R18 90Y SP SPORT MAXX 050 / 322109	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R18 90Y SP SPORT MAXX 050 / 326751	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40R17 94W DIREZZA DZ102 / 324357	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZRF20 (97Y) SP SPORT MAXX GT 600 DSST / 350864	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZRF20 (97Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326671	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZRF20 (97Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326672	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35R18 95W DIREZZA DZ102 / 324358	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35R19 96W SP SPORT MAXX GT / 307327	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35R19 96W SP SPORT MAXX GT / 329327	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/40RF20 102Y SP SPORT MAXX 050 DSST CTT / 317799	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/50R20 109W SP SPORT MAXX 050+ / 323319	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/50R20 109W SP SPORT MAXX 060+ / 352762	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (100Y) SP SPORT MAXX GT 600 DSST / 350861	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (100Y) SP SPORT MAXX GT 600 DSST / 350865	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (100Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326673	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (100Y) SP SPORT MAXX GT600 DSST CTT / 326674	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP 315/35R20 106Y SP SPORT MAXX 060+ / 332759	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
DUNLOP	DUNLOP P215/45R18 89V SP SPORT 5000M / 312985	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 195/50R15 82V ZIEX ZE914 ECORUN / 324527	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 205/50R15 86V ZIEX ZE914 ECORUN / 324559	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 205/50R16 87V ZIEX ZE914 ECORUN / 324533	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 215/50R18 92W AZENIS FK453CC / 325361	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45R17 91W ZIEX ZE914A ECORUN / 327352	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R15 91V ZIEX ZE912 / 326203	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R17 94V ZIEX ZE912 / 323750	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R17 94V ZIEX ZE912 / 325350	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

FALKEN	FALKEN 225/50R17 94W ZIEX ZE914 ECORUN / 324537	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 225/50R18 95W AZENIS FK510A SUV / 325363	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/40ZR17 90Y FK452 / 323203	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/45ZR17 94Y FK452 / 322917	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/45ZR17 94Y FK452 / 323666	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/50R18 97V M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334204	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/50R19 99V ZIEX ZE310A ECORUN / 335002	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 235/50R19 99V ZIEX ZE310A ECORUN / 339244	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 245/45ZR19 98Y FK452 / 323700	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 245/50R20 102V M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334216	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 275/35ZR18 95Y FK452 / 323204	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 275/40ZR19 101Y FK452 / 323744	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN 285/35ZR18 97Y FK452 / 323205	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN P245/50R20 102V ZIEX ZE912 / 324867	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
FALKEN	FALKEN P255/50R20 104V ZIEX CT50 A/S / 321247	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
SUMITOMO	SUMITOMO 205/40ZR17 80W HTRZ II / 324155	SIM	(F23) 2A2B1C7D5
SUMITOMO	SUMITOMO 205/45ZR16 83W HTRZ II / 324154	SIM	(F23) 2A2B1C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-24 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143K SP580A / 288665		SIM	(F24) 4A2B5C1	
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP 160 / 284297		SIM	(F24) 4A2B5C1	
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP 350A / 267175		SIM	(F24) 4A2B5C1	
DUNLOP	DUNLOP 10.00R20 146/143L SP431A / 244857		SIM	(F24) 4A2B5C1	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-25 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 235/65R16C 115/113R SP VAN01 / 350682		SIM	(F25) 3A2B4C2	
DUNLOP	DUNLOP LT245/75R16 114/111S GRANDTREK AT3 / 322271		SIM	(F25) 3A2B4C2	
DUNLOP	DUNLOP LT265/70R16 117/114T GRANDTREK AT3 / 324814		SIM	(F25) 3A2B4C2	
DUNLOP	DUNLOP LT285/75R16 116/113Q GRANDTREK MT2 / 304273		SIM	(F25) 3A2B4C2	
DUNLOP	DUNLOP LT285/75R16 122/119Q GRANDTREK AT3 / 322930		SIM	(F25) 3A2B4C2	
FALKEN	FALKEN 37X12.50R17LT 124K WILDPEAK M/T MT01 / 334060		SIM	(F25) 3A2B4C2	
FALKEN	FALKEN LT245/75R16 120/116Q		SIM	(F25) 3A2B4C2	

615

	WILDPEAK A/T AT02 / 323730		
FALKEN	FALKEN LT245/75R16 120/116Q WILDPEAK A/T AT02 / 327048	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN	FALKEN LT265/75R16 123/120Q WILDPEAK A/T AT01 / 324028	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN	FALKEN LT265/75R16 123/120Q WILDPEAK A/T AT01 / 327045	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN	FALKEN LT285/75R16 116/113Q WILDPEAK M/T MT01 / 334056	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN	FALKEN LT285/75R16 122/119Q WILDPEAK A/T AT02 / 323731	SIM	(F25) 3A2B4C2
FALKEN	FALKEN LT285/75R16 122/119Q WILDPEAK A/T AT02 / 327049	SIM	(F25) 3A2B4C2
SUMITOMO	SUMITOMO LT235/85R16 120/116M SERENGETI SL850 / 325054	SIM	(F25) 3A2B4C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-28 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (RF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 245/55R19 103S GRANDTREK PT2 / 322934		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	
DUNLOP	DUNLOP P255/60R15 102S SP SPORT GT / 324824		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	
DUNLOP	DUNLOP P275/60R15 107S SP SPORT GT / 324825		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	
FALKEN	FALKEN 225/60R17 99T WILDPEAK H/T HT01A / 325833		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	
FALKEN	FALKEN 275/55R20 113T WILDPEAK A/T AT3WA / 328156		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	
SUMITOMO	SUMITOMO P235/60R14 96S HTR 2000 / 325612		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	
SUMITOMO	SUMITOMO P245/60R14 98S HTR 2000 / 325739		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	
SUMITOMO	SUMITOMO P255/60R15 102S HTR 2000 / 325740		SIM	(F28) 2A2B1C6D3	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-30 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (RF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 12R22.5 152/148J SP931 / 314589		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 12R22.5 152/148L SP431A / 266227		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 12R22.5 152/148M M+S SP835 / 333666		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 12R22.5 152/149M SP320S / 329031		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 275/70R22.5 152/148J SP122 / 334320		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148J SP176 / 330200		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K M+S LK-180 / 351105		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K M+S SP571 / 353344		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP571 / 318679		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP581 / 298401		SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148K SP925 /		SIM	(F30) 4A2B7C2	

323178				
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M KW-229 / 330598	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M M+S SP835 / 333174	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M M+S SP835B / 351234	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M RK-669AA / 326850	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M RK-669BA / 327027	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP122 / 297771	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP391 / 314353	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP431A / 245135	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 152/148M SP871B / 314355	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 295/80R22.5 154/149M SP320 / 331272	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 315/80R22.5 154/150M SP391 / 297429	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 315/80R22.5 156/150K SP571 / 311771	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	DUNLOP 315/80R22.5 156/150K SP925 / 317963	SIM	(F30) 4A2B7C2	
FALKEN	FALKEN 295/80R22.5 152/148K M+S GI388 / 332893	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	SUMITOMO 12R22.5 152/149M ST719 / 330154	SIM	(F30) 4A2B7C2	
SUMITOMO	SUMITOMO 295/80R22.5 152/147L ST908 / 241537	SIM	(F30) 4A2B7C2	
DUNLOP	SUMITOMO 295/80R22.5 154/149M ST719 / 330158	SIM	(F30) 4A2B7C2	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-31 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 9.00R20 141/139K SP811 / 251615		SIM	(F31) 4A2B4C1	
SUMITOMO	SUMITOMO 9.00R20 141/139K ST 727 / 249347		SIM	(F31) 4A2B4C1	

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-32 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 11R22.5 148/145J SP176 / 333124		SIM	(F32) 4A2B6C2	
DUNLOP	DUNLOP 275/70R22.5 148/145J SP122 / 324465		SIM	(F32) 4A2B6C2	
DUNLOP	DUNLOP 275/70R22.5 148/145J SP176B / 333000		SIM	(F32) 4A2B6C2	
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146J SP176 / 330545		SIM	(F32) 4A2B6C2	
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146K M+S SP571 / 353345		SIM	(F32) 4A2B6C2	
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146K SP571 / 318681		SIM	(F32) 4A2B6C2	
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146K SP925 /		SIM	(F32) 4A2B6C2	

323179			
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L M+S SP835 / 333175	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L M+S SP835B / 351235	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP122 / 297773	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP320 / 329019	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP391 / 314359	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP391 / 321867	SIM	(F32) 4A2B6C2
DUNLOP	DUNLOP 275/80R22.5 149/146L SP871B / 314357	SIM	(F32) 4A2B6C2
FALKEN	FALKEN 11R22.5 148/145K GI388 / 314595	SIM	(F32) 4A2B6C2
FALKEN	FALKEN 275/80R22.5 149/146L HI-STEEL RI128 / 296145	SIM	(F32) 4A2B6C2
SUMITOMO	SUMITOMO 11R22.5 148/144K ST518 / 253651	SIM	(F32) 4A2B6C2
SUMITOMO	SUMITOMO 11R22.5 148/145L ST719S / 330153	SIM	(F32) 4A2B6C2
SUMITOMO	SUMITOMO 275/80R22.5 148/145M ST718 / 243145	SIM	(F32) 4A2B6C2

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-34 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 --- HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322910	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 323355	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/40R17 84W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 324914	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R16 87W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324359	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 88W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 322707	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 88W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324360	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45R17 88Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352761	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR17 88W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323521	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR18 90W REINFORCED SP SPORT MAXX / 324369	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR18 90W REINFORCED SP SPORT MAXX / 324849	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/45ZR18 90W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323524	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 93W REINFORCED SP SPORT FM800 / 337477	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50R17 93Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352813	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 205/50ZR17 93Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323576	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R18 84W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322911	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R18 84W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 325738	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/35R19 85W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 323202	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/40R17 87W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322914	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 91W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 322706	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 91W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324361	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45R17 91Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352800	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/45ZR17 91W REINFORCED	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

616

	SP SPORT LM704 / 323359		
DUNLOP	DUNLOP 215/45ZR17 91Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323481	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50R17 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352778	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 215/50ZR17 95W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323579	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/35R19 88W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322915	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 92W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324365	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40R18 92Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352785	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/40ZR18 92Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323491	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 94W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322913	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 94W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 322721	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 94W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324362	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 94W REINFORCED SP SPORT FM800 / 337480	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352788	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R18 95W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324363	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45R18 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352793	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 325613	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 325614	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 325619	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 325625	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323515	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR18 95W REINFORCED SP SPORT LM704 / 323719	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/45ZR18 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323526	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50R17 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352795	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR16 96W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323580	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 225/50ZR17 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323583	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40R18 95W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 325737	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40R18 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352787	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40R19 96Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352816	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324833	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324834	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40ZR17 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323494	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/40ZR18 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323496	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R17 97W REINFORCED SP SPORT MAXX GT 600A / 334177	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352814	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45R18 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352812	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324828	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324830	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324831	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX / 324832	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/45ZR17 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323530	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50R18 101Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352790	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 235/50ZR18 101W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323586	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/35R19 93Y REINFORCED	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

M

619

	SP SPORT MAXX 060+ / 352767		
DUNLOP	DUNLOP 245/35R20 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352774	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/35ZR19 93Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323468	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/35ZR20 95Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323471	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R18 97W REINFORCED SPORT MAXX RT / 312147	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R18 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352784	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R18 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX GT 600A / 334392	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40R19 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352792	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 97W REINFORCED SPORT LM704 / 323720	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR18 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323500	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/40ZR19 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323503	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R17 99Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352803	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R18 100W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324364	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R18 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352758	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050 / 304407	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352781	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R19 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 101 / 297689	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R20 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323320	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45R20 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352799	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR17 99Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323531	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR18 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323566	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 245/45ZR19 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323569	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R18 94W REINFORCED DIREZZA DZ102 / 324366	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R18 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352797	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R19 96Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352782	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R20 97W REINFORCED DIREZZA DZ 101 / 322912	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35R20 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352804	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35ZR18 94Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323473	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/35ZR20 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323477	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40R19 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352801	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZR17 98Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323506	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZR19 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323509	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/40ZRF20 (101Y) REINFORCED SP SPORT MAXX GT 600 DSST CTT / 333740	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/45R18 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352810	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/45R20 105Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323321	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/45R20 105Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352807	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/45ZR18 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323572	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/50R19 107Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323305	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/50R19 107Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352798	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/50R20 109Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323316	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 255/50R20 109Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352805	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 265/35R18 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352789	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 265/35ZR18 97Y REINFORCED	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

SP SPORT MAXX 050+ / 323480			
DUNLOP	DUNLOP 265/50R19 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323306	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 265/50R19 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352811	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 265/50R20 111Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323318	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 265/50R20 111Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352769	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/30R20 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352773	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/30ZR19 96Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323463	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/30ZR20 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323466	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35R19 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352766	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35R20 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352802	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35ZR19 100Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323484	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/35ZR20 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323487	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/40R19 105Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352794	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/40R20 106Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323324	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/40R20 106Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352786	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/40ZR18 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323513	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/40ZR19 105Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323518	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/45R19 108Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323308	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/45R20 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323322	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/45R20 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352796	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 275/45R21 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352772	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35R21 105Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323339	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/35ZRF20 (104Y) REINFORCED SP SPORT MAXX GT 600 DSST CTT / 333741	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 285/45R19 111W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323310	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 295/30R22 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323331	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 295/35R21 107Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323329	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 295/35R21 107Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352765	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 295/40R20 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323326	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 295/40R21 111W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323340	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 295/40R21 111Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352768	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 315/35R20 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323327	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 315/35R20 110Y REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352760	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
DUNLOP	DUNLOP 325/30R21 108Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323341	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 195/45R16 84V REINFORCED ZIE X ZE912 / 323756	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 195/45R16 84V REINFORCED ZIE X ZE914 ECORUN / 324543	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 205/40R17 84W REINFORCED ZIE X ZE914 ECORUN / 324538	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 215/45R17 91W REINFORCED AZENIS FK453 / 327109	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 215/45R17 91W REINFORCED ZIE X ZE914 ECORUN / 324532	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 215/45R18 93W REINFORCED AZENIS FK510A / 334515	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/40ZR18 92Y REINFORCED FK452 / 323745	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45R17 94W REINFORCED ZIE X ZE914 ECORUN / 324535	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45R18 95W REINFORCED AZENIS FK510A / 334635	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45ZR17 94Y REINFORCED	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

	FK452 / 323701		
FALKEN	FALKEN 225/45ZR17 94Y REINFORCED FK452 / 324193	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 225/45ZR18 95Y REINFORCED FK452 / 323702	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 245/45ZR18 100Y REINFORCED FK452 / 323703	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 255/50R20 109V REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334217	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
FALKEN	FALKEN 265/50R20 111V REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334219	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
SUMITOMO	SUMITOMO 215/45R17 91W REINFORCED BC100 / 337463	SIM	(F34) 2A2B2C7D5
SUMITOMO	SUMITOMO 225/45R17 94W REINFORCED BC100 / 337464	SIM	(F34) 2A2B2C7D5

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-35 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 175/50R13 72H SP SPORT LM703 / 325236	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		
DUNLOP	DUNLOP 175/50R13 72H SP SPORT LM703 / 325237	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		
DUNLOP	DUNLOP P175/50R13 72H SP SPORT LM704 / 323356	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		
DUNLOP	DUNLOP P215/50R13 84H SP SPORT LM704 / 325746	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		
FALKEN	FALKEN 195/50R15 82H ZIEX ZE912 / 323708	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		
SUMITOMO	SUMITOMO 175/50R13 72H HTR200 / 324858	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		
SUMITOMO	SUMITOMO 195/50R15 82H HTR200 / 325611	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		
SUMITOMO	SUMITOMO 205/50R15 86H HTR200 / 324859	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		
SUMITOMO	SUMITOMO 215/50R13 85H HTR200 / 324860	SIM	(F35) 2A2B1C7D4		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-43 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 265/70R16 112Q GRANDTREK MT2 / 323735	SIM	(F43) 2A2B1C4D2		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-44 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		

DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 88T REINFORCED M+S GRANDTREK AT5 / 350713	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 175/70R14 88T REINFORCED SP TOURING R1 L / 334042	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R14 98T REINFORCED SP TOURING T1 / 310691	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 205/70R14 98T REINFORCED SP TOURING T1 / 325759	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111S REINFORCED GRANDTREK AT20 / 317777	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111S REINFORCED GRANDTREK AT3GM / 327708	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111S REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324436	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111T REINFORCED GRANDTREK AT3 / 322391	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111T REINFORCED M+S GRANDTREK AT25 / 339942	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111T REINFORCED M+S GRANDTREK AT3M / 332752	SIM	(F44) 2A2B2C4D3
DUNLOP	DUNLOP 245/70R16 111T REINFORCED M+S GRANDTREK AT5 / 350722	SIM	(F44) 2A2B2C4D3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-45 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
FALKEN	FALKEN 255/50R20 109H REINFORCED ZIE X S/TZ05 / 325052	SIM	(F45) 2A2B2C7D4		
FALKEN	FALKEN 275/40R20 106H REINFORCED ZIE X S/TZ05 / 325268	SIM	(F45) 2A2B2C7D4		
FALKEN	FALKEN 285/45R22 114H REINFORCED M+S WILDPEAK A/T AT3WA / 338763	SIM	(F45) 2A2B2C7D4		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-46 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
SUMITOMO	SUMITOMO 11R22.5 146/144L ST908 / 109269	SIM	(F46) 4A2B5C2		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-47 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R16 91V REINFORCED ENASAVE EC300+ / 325841	SIM	(F47) 2A2B2C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 195/55R16 91V REINFORCED SP SPORT FM800 / 337474	SIM	(F47) 2A2B2C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 205/55ZR16 94W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323592	SIM	(F47) 2A2B2C6D5		

DUNLOP	DUNLOP 215/55ZR16 97Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323595	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55R18 102Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323302	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 225/55ZR17 101Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323599	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55R19 105V REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 333646	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/55ZR17 103Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323602	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 107V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324322	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 235/60R18 107W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323333	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324325	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R18 109Y REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323336	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/55R19 111W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323303	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 255/60R18 112V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324434	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
DUNLOP	DUNLOP 265/55R20 113V REINFORCED M+S GRANDTREK AT30 TOURING / 339952	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 195/55R16 91V REINFORCED ZIE X ZE914A ECORUN / 327108	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 205/55R17 95W REINFORCED AZENIS FK510A / 334516	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 205/55R17 95W REINFORCED AZENIS FK510A / 334633	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 96V REINFORCED ZIE X ZE914 ECORUN / 324546	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 205/60R16 96V REINFORCED ZIE X ZE914A ECORUN / 327042	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 215/60R16 99V REINFORCED ZIE X ZE914A ECORUN / 325812	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 225/55R17 101V REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334195	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R17 103V REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334198	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R19 105V REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334212	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/55R19 105W REINFORCED ZIE X ZE912 / 324868	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R18 107V REINFORCED ZIE X ZE912 / 323758	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 235/60R18 107V REINFORCED ZIE X ZE914 ECORUN / 325807	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R18 109V REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334209	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R18 109V REINFORCED ZIE X ZE914 ECORUN / 325810	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R18 109Y REINFORCED AZENIS FK453CC / 323729	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R19 111V REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334214	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/55R20 110V REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334218	SIM	(F47) 2A2B2C6D5
FALKEN	FALKEN 255/60R18 112V REINFORCED ZIE X ZE912 / 323759	SIM	(F47) 2A2B2C6D5

Certificador: IQA **Nº Certificado:** 04P-0013.15-48 **Tipo:** Produto **Emissão:** 25/06/2020 **Validade:** 25/06/2024 **Status do Certificado:** Ativo **Doc.Normativo**

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo		▼ Importado	▼ Descrição	
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108V REINFORCED GRANDTREK PT3 / 324327		SIM	(F48) 2A2B2C5D5	
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108W REINFORCED SP SPORT MAXX 050+ / 323335		SIM	(F48) 2A2B2C5D5	
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108W REINFORCED SP SPORT MAXX 060+ / 352764		SIM	(F48) 2A2B2C5D5	
FALKEN	FALKEN 235/65R17 108V REINFORCED ZIE X ZE912 / 323757		SIM	(F48) 2A2B2C5D5	

FALKEN	FALKEN 235/65R17 108V REINFORCED ZIEK ZE914 ECORUN / 325808	SIM	(F48) 2A2B2C5D5
--------	--	-----	-----------------

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-49 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 102H REINFORCED M+S GRANDTREK AT5 / 350720	SIM	(F49) 2A2B2C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 215/65R16 102H REINFORCED M+S GRANDTREK PT3 / 331978	SIM	(F49) 2A2B2C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 225/65R17 106H REINFORCED M+S GRANDTREK AT5 / 350727	SIM	(F49) 2A2B2C5D4		
DUNLOP	DUNLOP 235/65R17 108H REINFORCED GRANDTREK AT3 / 324815	SIM	(F49) 2A2B2C5D4		
FALKEN	FALKEN 215/65R16 102H REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334181	SIM	(F49) 2A2B2C5D4		
FALKEN	FALKEN 235/65R17 108H REINFORCED M+S WILDPEAK A/T TRAIL / 334200	SIM	(F49) 2A2B2C5D4		
FALKEN	FALKEN 235/65R18 110H REINFORCED AZENIS FK510A SUV / 337862	SIM	(F49) 2A2B2C5D4		
OHTSU	OHTSU 215/65R16 102H REINFORCED FP1000 / 331393	SIM	(F49) 2A2B2C5D4		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-51 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo


CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 11.00R22 152/149K SP350A / 338393	SIM	(F51) 4A2B7C1		
DUNLOP	DUNLOP 11.00R22 152/149K SP431A / 315375	SIM	(F51) 4A2B7C1		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0013.15-54 Tipo: Produto Emissão: 25/06/2020 Validade: 25/06/2024 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo Portaria Inmetro nº 544 de 25/10/2012

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - - EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE - JAPAN	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. - KOBE	TSUTSUI-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 2-1-1 - - - HYOGO-KEN, - JAPAO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 215/75R17.5 126/124M SP320 / 329005	SIM	(F54) 4A2B2C2		
DUNLOP	DUNLOP 215/75R17.5 126/124M SP320 / 336878	SIM	(F54) 4A2B2C2		
DUNLOP	DUNLOP 215/75R17.5 126/124M SP391 / 303617	SIM	(F54) 4A2B2C2		
DUNLOP	DUNLOP 9.5R17.5 129/127M SP341 / 324473	SIM	(F54) 4A2B2C2		
SUMITOMO	SUMITOMO 215/75R17.5 126/124M ST719 / 330143	SIM	(F54) 4A2B2C2		

625

Nova Pesquisa
Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/08/2022 às 14:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.314.456/0001-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62F6.8A3F.B4C3.B415 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

G.D.F. Contabilidade

MAURICIO POYER

CNPJ: 13.314.456/0001-78

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	AC = 457.122,37 RLP = 0,00 PC = 11.277,55 ELP = 0,00	40,53
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	AC = 457.122,37 PC = 11.277,55	40,53
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	PC = 11.277,55 ELP = 0,00 AC = 457.122,37 RLP = 0,00 AP = 0,00	0,024
Solvência Geral (SG) $SG = (AT T / PC + P NC)$	AT T = 992.920,17 PC = 11.277,55 PNC = 0	88,04

Laranjeiras do sul, 19 de julho de 2022.

MAURICIO
POYER:1331
4456000178

Assinado de forma
digital por MAURICIO
POYER:133144560001
78

Dados: 2022.07.19
09:49:47 -03'00'

MAURICIO POYER
MAURICIO POYER
RG 8.481.833-0 SSP/PR



Geferson Darlan Francisquini
RG 6.412.376-9 -SSP/PR
CRC 039889/O-8 PR



BRASIL

Serviços Barra GovBr



----- Site do Inmetro ----- ▼



Site de Interesse



Mapa do Site



Ouvidoria



Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada



topo

Certificados

Resultado da Consulta:

63 Certificado(s)

1082 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 3

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0618.02-15 Tipo: Produto Emissão: 09/10/2012 Validade: 25/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER	GOODYEAR INNOVATION CENTER	AVENUE GORDON SMITH, --- COLMAR BERG, - LUXEMBURGO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 205/55R17 95Y REINFORCED SPORT BLURESPONSE / 800692	SIM	(F15) 2A2B2C6D5		
DUNLOP	DUNLOP 235/55ZR17 103W REINFORCED SP SPORT MAXX TT / 800702	SIM	(F15) 2A2B2C6D5		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0618.02-20 Tipo: Produto Emissão: 09/10/2012 Validade: 25/07/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR INNOVATION CENTER	GOODYEAR INNOVATION CENTER	AVENUE GORDON SMITH, --- COLMAR BERG, - LUXEMBURGO	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/DESENVOLVIMENTO
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 225/55R17C 109/107H ECONODRIVE / 800655	SIM	(F20) 3A2B3C2		

Certificador: IQA Nº Certificado: 04P-0670A.01-01 Tipo: Produto Emissão: 20/03/2015 Validade: 27/06/2020 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
13816470000170	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	AV. FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 -- EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE, PR - BRASIL	ATIVO	REPRESENTANTE LEGAL
	GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE	GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE	ZAC DE PASQUIS, CS 73246 --- MONTLUÇON CEDEX, - FRANÇA	ATIVO	CENTRO DE TECNOLOGIA/FABRICANTE
▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição		
DUNLOP	DUNLOP 120/70ZR17 M/C (58W) TL SPORTMAX QUALIFIER D209F / 800858	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1		
DUNLOP	DUNLOP 120/70ZR17 M/C (58W) TL SPORTMAX SPORTSMART 2 / 800860	SIM	(F01) 1A1B2C1D1E3F1		